Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

# 08/09

Каталог продукции




MERIT MEDICAL

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

2008 – 2009

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

MERIT MEDICAL

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

D.1
D.2, D.3
D.4
D.5
D.6
D.6
D.7
D.7
D.8
D.8



# Содержание

Содержание

A

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . B

### PERFORMA®, SOFTOUCH®


JUDKINS левый . . . . . B.1, B.3
JUDKINS левый короткий кончик . . . . . B.2, B.3
JUDKINS правый. . . . . B.4, B.6
JUDKINS правый короткий кончик . . . . . B.5, B.6
JUDKINS правый модифицированный . . . . . B.5, B.6
AMPLATZ левый . . . . . B.7
AMPLATZ правый . . . . . B.8
Левый коронарный BYPASS . . . . . B.8
Правый коронарный BYPASS . . . . . B.9
PROGRESSIVE правый коронарный (без вращения) . . . . . B.9
INTERNAL MAMMARY . . . . . B.9
Прямой кардиальный PIGTAIL . . . . . B.10
Кардиальный PIGAIL с боковыми отверстиями. . . . B.11
145° кардиальный PIGTAIL . . . . . B.11
155° кардиальный PIGTAIL . . . . . B.12
Педиатрический / взрослый PIGTAIL (FEP-TEFLON®). . . . . B.13
SOFTOUCH® стандартный педиатрический и для новорожденных PIGTAIL — (NYLON) . . . . . B.13
Педиатрический JUDKINS левый и правый. . . . . B.14
Многоцелевые катетеры . . . . . B.15, B.16
Катетеры SONES . . . . . B.16
INTERNAL MAммARY левые брахиальные/радиальные катетеры . . . . . B.17
Левые коронарные брахиальные/радиальные катетеры . . . . . B.17
Правый коронарный брахиальный/радиальный катетер . . . . . B.17
AMPLATZ левый коронарный брахиальный/радиальный катетер . . . . . B.17
Кардиальный MULTIPACK. . . . . B.18, B.19
Кардиальный MULTIPACK PLUS. . . . . B.20


## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . C

### IMPRESS®


HEADHUNTER катетеры . . . . . C.1
NEWTON катетеры. . . . . C.1
BENTSON катетеры . . . . . C.2
MANI катетеры . . . . . C.2
VERTEBRAL катетеры . . . . . C.2
IMPRESS модифицированные церебральные катетеры . . . . . C.3
BERENSTEIN катетеры . . . . . C.3
MW2 катетеры . . . . . C.3
SIммONS катетеры . . . . . C.4
COBRA катетеры . . . . . C.4
HOOK катетеры . . . . . C.5
SHEPHERD HOOK катетеры . . . . . C.5
Ренальные катетеры с двойным изгибом . . . . . C.5
MOTARJEME® катетеры . . . . . C.5
REUTER катетеры . . . . . C.6
MIKAELSSON CURVE катетеры . . . . . C.6
KA2 катетеры . . . . . C.6
HOCKEY STICK катетеры . . . . . C.6
Модифицированные HOOK селективные катетеры . . . . . C.7
Прямые селективные катетеры . . . . . C.7
SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.7
ULTRA BOLUS FLUSH катетеры. . . . . C.7
Модифицированные BOLUS FLUSH катетеры . . . . . C.7
PIGTAIL FLUSH катетеры. . . . . C.8
Прямые FLUSH катетеры . . . . . C.8
Модифицированные HOOK FLUSH катетеры . . . . . C.8


### PERFORMA®, SOFTOUCH®


HEADHUNTER катетеры . . . . . C.9
NEWTON катетеры. . . . . C.10, C.11
BENTSON катетеры . . . . . C.12
MANI катетеры . . . . . C.13
VERTEBRAL катетеры . . . . . C.13
Модифицированные церебральные катетеры. . . . . C.14
BERENSTEIN катетеры . . . . . C.14
Прямые селективные катетеры . . . . . C.14
MW2 катетеры . . . . . C.15
Модифицированные MW2 катетеры. . . . . C.15
OSBORN катетеры . . . . . C.15
SIммONS катетеры . . . . . C.16, C.17
COBRA катетеры . . . . . C.18, C.19
HOOK катетеры . . . . . C.20
Модифицированные селективные HOOK катетеры . . . . . C.20
MINI катетеры . . . . . C.20
SHEPHERD HOOK катетеры . . . . . C.21
Ренальные катетеры с двойным изгибом . . . . . C.22
HOCKEY STICK катетеры . . . . . C.22
MOTARJEME® катетеры . . . . . C.23
REUTER катетеры . . . . . C.24
MIKAELSSON CURVE катетеры . . . . . C.24
MIKAELSSON катетеры . . . . . C.24
KA катетеры . . . . . C.24
KA2 катетеры . . . . . C.24
DVS A1 катетеры (10 см, узкий кончик) . . . . . C.25
DVS A2 катетеры (15 см, узкий кончик) . . . . . C.25
SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.25
UHF SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.25
ULTRA BOLUS FLUSH катетеры. . . . . C.26
Модифицированные BOLUS FLUSH катетеры . . . . C.26
PIGTAIL FLUSH катетеры. . . . . C.27
ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL катетеры . . . . . C.27
Прямые FLUSH катетеры . . . . . C.28
Модифицированные HOOK FLUSH катетеры . . . . . C.28
Измерительные катетеры . . . . . C.29, C.30
VENA CAVA катетеры . . . . . C.30
Педиатрические измерительные катетеры . . . . . C.30
Мини-набор радиологический. . . . . C.31


## ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . D

### CONCIERGE™


JUDKINS правый. . . . . D.1
JUDKINS левый. . . . . D.2, D.3
AMPLATZ правый . . . . . D.4
AMPLATZ левый . . . . . D.5
MULTIPURPOSE . . . . . D.6
Коронарный BYPASS . . . . . D.6
Внутренний грудной проводниковый катетер . . . . . D.7
SUPER BACKUP SUPPORT . . . . . D.7

EL GAMAL . . . . . D.8
HOCKEY STICK. . . . . D.8

## ДИАЛИЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ. . E

**PROGUIDE™**

Катетеры для хронического диализа . . . . . E.1
Катетеры для хронического диализа — стандартный набор. . . . . E.2
Катетер для хронического диализа — полный набор . . . . . E.3
Аксессуары . . . . . E.4

## ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ . . . . . .F

**FOUNTAIN®, SQUIRT®, MISTIQUE®**

5F инфузионная система. . . . . F.1
5F инфузионная система с SQUIRT® . . . . . F.1
4F инфузионная система. . . . . F.2
4F инфузионная система с SQUIRT® . . . . . F.2
5F инфузионный катетер. . . . . F.3
4F инфузионный катетер. . . . . F.3
Окклюзирующий проводник . . . . . F.3
Система распыления жидкости . . . . . F.3
PULSE инфузионный набор . . . . . F.4
PULSE инфузионный набор . . . . . F.5
Инфузионный катетер . . . . . F.5

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ . . . . . G

Проводники INQWIRE® с PTFE покрытием . . . . G.1, G.2
Проводники MERIT® $H_2O$ с гидрофильным покрытием. . . . . G.3
Проводники с маркерами и гидрофильным покрытием. . . . . G.3
Проводники INQWIRE® с емкостью для промывания . . . . . G.3
RINGMASTER™ емкость для проводника . . . . . G.4
KEEP™ держатель для проводника . . . . . G.4
$H_2O$ TORQ™ торк девайс для гидрофильного проводника . . . . . G.4
SEADRAGON™ проводник с торк девайсом . . . . . G.5

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ И АКСЕССУАРЫ . . . . . H

PRELUDE™ интродьюсеры 23 см . . . . . H.1
PRELUDE™ PRO интродьюсеры & PRELUDEK ACT интродьюсеры 11 см. . . . . H.2
PRELUDE™ интродьюсеры с иглой ADVANCE™ 11 см. . . . . H.3
PRELUDE™ интродьюсеры с маркерным кончиком . . . . . H.4
PRELUDE™ интродьюсеры — набор для мини-доступа . . . . . H.5
PRELUDE™ интродьюсеры 11 см . . . . . H.6
DIALEASE™ интродьюсеры. . . . . H.7
Сосудистые дилататоры . . . . . H.7
MERIT® MAK . . . . . H.8
MERIT® S-MAK™ . . . . . H.9, H.10

## ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ . . I

**MERIT®, MARQUIS®, VACLOK®, ONE STEP™, RESOLVE®+, STAY-FIX®, EPI-FIX™**

Наборы MERIT® перикардиоцентезные процедурные наборы. . . . . I.1
8.3F перикардиоцентезный процедурный набор . . . . . I.2
MERIT® дренажная емкость . . . . . I.3
ABSCESS дренажный набор. . . . . I.3
Серия больших краников . . . . . I.4
Шприц для контраста. . . . . I.4
Соединительные трубки . . . . . I.4
Трубки для введения жидкостей. . . . . I.4
Дренажный набор. . . . . I.4, I.5
Центезный катетер. . . . . I.5
Запирающиеся универсальные дренажные катетеры с механизмом быстрого освобождения. . . . I.6
Запирающийся универсальный дренажный катетер. . . . . I.6
Незапирающийся (NL) универсальный дренажный катетер . . . . . I.6
Дренажные катетеры с универсальным соединением . . . . . I.7
Билиарные дренажные катетеры с ручным освобождением. . . . . I.8
Билиарные дренажные катетеры . . . . . I.8
Крепежное устройство катетера. . . . . I.9
Зажимы для чрезкожных катетеров и трубок. . . . . I.9
Репозиционное устройство . . . . . I.9
Самоклеющееся крепление для эпидуральных катетеров. . . . . I.9
Лоток для безопасной процедуры парацентеза . . . . I.10

## ИНФЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ . . . . . .J

**BASIX™, VICEROY™, MONARCH®, INTELLISYSTEM®, INTELLISYSTEM® II**

BASIX™ compak шприц-манометр . . . . . .J.1 – J.3
BASIX™ шприц-манометр с калибровкой . . . . . .J.4
BASIX™ шприц-манометр без калибровки . . . . . .J.4
Шприц-манометр . . . . . .J.4 – J.6
Цифровой шприц-манометр . . . . . J.7, J.8
Цветной монитор . . . . . .J.9
Матричный термопринтер . . . . . .J.9
Кабели. . . . . .J.9
Набор для крепления монитора . . . . . .J.10
Монитор с фиксаторами и крепежами. . . . . .J.10
Аксессуары . . . . . .J.10
Монитор. . . . . .J.11
Термопринтер . . . . . .J.11
Удаленный монитор . . . . . .J.11
Кабель для подключения удаленного монитора. . . .J.11
Интерфейс с кабелем для принтера . . . . . .J.11

## ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И АКСЕССУАРЫ . . . . . K

**MERIT®, RXP™**

Гемостатический клапан и аксессуары . . . . . K.1
Набор для ангиопластики (MAP). . . . . .K.2, K.3
Подготовительный шприц быстрой замены . . . . . K.3

## ШПРИЦЫ . . . . . .L

**MEDALLION®, SMART TIP™, VACLOK®**

Коронарные контрольные шприцы . . . . . L.1
Шприц контрольный . . . . . L.1
Коронарные контрольные шприцы . . . . . L.2
Шприцы . . . . . L.3, L.4

## ИГЛЫ И СКАЛЬПЕЛИ. . . . . M

**MAJESTIK®, MERIT® ADVANCE™, A•S•K MERIT™, CAPTIVA®, FUTURA®**

Ангиографические иглы серии MAJESTIK®. . . . . M.1
Ангиографические иглы . . . . . M.2
Безопасные ангиографические иглы . . . . . M.2
Набор для безопасного доступа . . . . . M.3
Устройство сдерживания крови . . . . . M.3
Безопасный кабель . . . . . M.3

## МЭНИФОЛДЫ И КРАНИКИ. . . . . N

**MARQUIS®, AIRLESS™**

Мэнифолды . . . . . N.1, N.2
DEVOS мэнифолды . . . . . N.2
Серия краников . . . . . N.3
Краники серии “ON” обозначение . . . . . N.4
Ротационные адаптеры . . . . . N.4

## СИСТЕМЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА . . . O

**MERIT®, MERIT® MISER®, EXCITE™, MERIT’S KEEP™**

Комплекты для введения жидкостей . . . . . O.1, O.2
Комплект для установки шипа . . . . . O.1
Комплект трубок для обеспечения переливания . . . O.2
Система для подачи контраста под давлением . . . . O.2
Системы подачи контраста . . . . . O.3
Накопительная емкость для контраста с шипом . . . O.3
Системы для подачи контраста IN-LINE. . . . . O.3
Системы для подачи контраста с шипом. . . . . O.3
Системы для подачи контраста
с накопительной камерой . . . . . O.3
Инфузионный набор
для КТ (компьютерной томографии) . . . . . O.4
Гибкие плетеные полиуретановые линии для введения
контраста инжектором (ангиоматом) . . . . . O.5
Прозрачные PVC линии для введения контрастного
вещества . . . . . O.5
Гибкие, прозрачные нейлоновые / полиуретановые линии
CO-EXTRUDED для введения контраста . . . . . O.5
Жесткая нерастягивающаяся PVC линия
мониторинга давления. . . . . O.6
Держатель для принадлежностей. . . . . O.6

## СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНФУЗИОННЫЕ МЕШКИ . . . . . P

**MERIT®, BACKSTOP®, MINISTOP+®, TRIPLE PLAY™, DUGOUT™, SHORTSTOP®, PAL™**

Инфузионный мешок . . . . . .P.1, P.2
Емкость для сбора жидкости . . . . . .P.3, P.4
Постоянный держатель иглы/скальпеля . . . . . P.4
Ручка и наклейки (стикеры) . . . . . P.5
Различные наклейки . . . . . P.6
Ручка . . . . . P.6

## ДАТЧИКИ И АКСЕССУАРЫ . . . . . Q

**MERITRANS®, MERIT® MENTOR™, CLIPPER®**

Датчики кровяного давления . . . . . Q.1
Тестер . . . . . Q.1
Бактериологический фильтр. . . . . Q.1
MER100 . . . . . Q.2, Q.3
MER200 . . . . . Q.2, Q.3
Набор наклеек . . . . . Q.4
Зажимы . . . . . Q.4
Серия кабелей многоразового использования . . . . . Q.4

## РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ . . . . R

**KANGURUWEB®, RADSTAT®**

Аксессуары . . . . . R.1
Одноразовый (нестерильный). . . . . R.1
Многократно используемый, увеличенной прочности
(нестерильный) . . . . . R.1
Набор (стерильный) . . . . . R.1
Переносной мешок для инфузии под давлением . . . R.2
Хирургические перчатки . . . . . R.2
Компрессионная система для радиальной артерии . R.3
Компрессионный диск малой площади . . . . . R.3
Компрессионный диск большой площади . . . . . R.3

## ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАБОРЫ . . . . . S

**INTELLISYSTEM®, MONARCH®**

Шприц-манометр цифровой . . . . . S.1
Спинальный процедурный набор . . . . . S.1
Шприц-манометр цифровой . . . . . S.2
Спинальный процедурный набор . . . . . S.2
Набор для введения лекарств 1 . . . . . S.3
Набор для введения лекарств 2 . . . . . S.3
Упаковка операционных полотенец . . . . . S.3
Ангиографический набор 1 . . . . . S.4
Ангиографический набор 2 . . . . . S.5
Ангиографический набор 3 . . . . . S.6
Набор для окклюзирования вен . . . . . S.7
Шприц для окклюзирования вен. . . . . S.7
Набор для миелограммы. . . . . S.8
Покрывало операционное . . . . . S.8

## ИНДЕКС НОМЕРОВ . . . . . .T

По алфавиту — номера . . . . . T.1 – T.12



# Диагностические кардиологические катетеры

Диагностические кардиологические катетеры

B

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . B

**PERFORMA®, SOFTOUCH®**


JUDKINS левый . . . . . B.1, B.3
JUDKINS левый короткий кончик . . . . . B.2, B.3
JUDKINS правый. . . . . B.4, B.6
JUDKINS правый короткий кончик . . . . . B.5, B.6
JUDKINS правый модифицированный . . . . . B.5, B.6
AMPLATZ левый . . . . . B.7
AMPLATZ правый . . . . . B.8
Левый коронарный BYPASS . . . . . B.8
Правый коронарный BYPASS . . . . . B.9
PROGRESSIVE правый коронарный
(без вращения) . . . . . B.9
INTERNAL MAMMARY . . . . . B.9
Прямой кардиальный PIGTAIL . . . . . B.10
Кардиальный PIGAIL с боковыми отверстиями. . . . B.11
145° кардиальный PIGTAIL . . . . . B.11
155° кардиальный PIGTAIL . . . . . B.12
Педиатрический / взрослый PIGTAIL
(FEP-TEFLON®). . . . . B.13
SOFTOUCH® стандартный педиатрический
и для новорожденных PIGTAIL — (NYLON) . . . . . B.13
Педиатрический JUDKINS левый и правый. . . . . B.14
Многоцелевые катетеры . . . . . B.15, B.16
Катетеры SONES . . . . . B.16
INTERNAL MAммARY левые
брахиальные/радиальные катетеры. . . . . B.17
Левые коронарные
брахиальные/радиальные катетеры. . . . . B.17
Правый коронарный
брахиальный/радиальный катетер . . . . . B.17
AMPLATZ левый коронарный
брахиальный/радиальный катетер . . . . . B.17
Кардиальный MULTIPACK. . . . . B.18, B.19
Кардиальный MULTIPACK PLUS. . . . . B.20

a) JUDKINS LEFT 3.5
b) JUDKINS LEFT 4.0
c) JUDKINS LEFT 5.0
d) JUDKINS LEFT 6.0
e) JUDKINS LEFT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 3.5
f) JUDKINS LEFT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 4.0
g) JUDKINS LEFT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 5.0
h) JUDKINS LEFT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 6.0




a) AMPLATZ LEFT 1
b) AMPLATZ LEFT 2
c) AMPLATZ LEFT 3
d) AMPLATZ LEFT 4
e) AMPLATZ RIGHT 1
f) AMPLATZ RIGHT 2
g) AMPLATZ RIGHT 3
h) AMPLATZ RIGHT
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
i) PROGRESSIVE RIGHT
(без вращения)




a) JUDKINS RIGHT 3.5
b) JUDKINS RIGHT 4.0
c) JUDKINS RIGHT 5.0
d) JUDKINS RIGHT 6.0
e) JUDKINS RIGHT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 3.5
f) JUDKINS RIGHT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 4.0
g) JUDKINS RIGHT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 5.0
h) JUDKINS RIGHT
КОРОТКИЙ КОНЧИК 6.0
i) JUDKINS RIGHT
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 3.5
j) JUDKINS RIGHT
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 4.0
k) JUDKINS RIGHT
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 5.0
l) JUDKINS RIGHT
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 6.0



a) ПРЯМОЙ PIGTAIL
b) 145° PIGTAIL
c) 155° PIGTAIL
d) MULTIPURPOSE A1
e) MULTIPURPOSE A2
f) MULTIPURPOSE B1
g) MULTIPURPOSE B2
h) SONES




a) LEFT CORONARY BYPASS
b) RIGHT CORONARY BYPASS
c) INTERNAL MAммARY




a) INTERNAL MAммARY
LEFT BRACHIAL/RADIAL 1
b) INTERNAL MAммARY
LEFT BRACHIAL/RADIAL 2
c) LEFT CORONARY
BRACHIAL/RADIAL 1
d) LEFT CORONARY
BRACHIAL/RADIAL 2
e) LEFT CORONARY
BRACHIAL/RADIAL 3
f) RIGHT CORONARY
BRACHIAL/RADIAL
g) AMPLATZ LEFT CORONARY
BRACHIAL/RADIAL




a) PED. JUDKINS LEFT 1.5
b) PED. JUDKINS LEFT 2.0
c) PED. JUDKINS LEFT 2.5
d) PED. JUDKINS LEFT 3.0
e) PED. JUDKINS RIGHT 1.5
f) PED. JUDKINS RIGHT 2.0
g) PED. JUDKINS RIGHT 2.5
h) PED. JUDKINS RIGHT 3.0



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® JUDKINS ЛЕВЫЙ** | | | | | | | |
| **7700–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.3 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | упругий кончик |
| **7700–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.3 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | упругий кончик |
| **7700–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.3 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | упругий кончик |
| **7700–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.3 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | упругий кончик |
| **7521–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7521–21** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7521–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7521–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7521–F1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.5 | |
| **7521–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7521–63** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7521–73** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7521–83** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7601–13** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7601–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7601–33** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7601–43** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7501–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7501–21** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7501–H1** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL4.5 | |
| **7501–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7501–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7501–53** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7501–63** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7501–73** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7501–83** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7574–13** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7574–21** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7574–33** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7574–43** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 увеличенный просвет | неплетеный |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® JUDKINS ЛЕВЫЙ КОРОТКИЙ КОНЧИК** | | | | | | |
| **7501 – A3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 ST |
| **7501 – B1** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 ST |
| **7501 – C3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 ST |
| **7501 – D3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 ST |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® JUDKINS ЛЕВЫЙ** | | | | | | | |
| **7402–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7402–21** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7402–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7402–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7431–13** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–33** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–43** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7402–53** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7402–61** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7402–73** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7402–83** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7221–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 | |
| **7221–23** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 | |
| **7221–33** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 | |
| **7221–43** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 | |
| **7431–53** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL 3.5 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–61** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL 4.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–73** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL 5.0 увеличенный просвет | неплетеный |
| **7431–83** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL 6.0 увеличенный просвет | неплетеный |

## КАТЕТЕРЫ SOFTOUCH® JUDKINS ЛЕВЫЙ КОРОТКИЙ КОНЧИК

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7413–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL3.5 ST | |
| **7413–21** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL4.0 ST | |
| **7413–33** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL5.0 ST | |
| **7413–43** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JL6.0 ST | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## КАТЕТЕРЫ PERFORMA® JUDKINS ПРАВЫЙ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7701–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 | упругий кончик |
| **7701–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 | упругий кончик |
| **7701–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 | упругий кончик |
| **7701–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 | упругий кончик |
| **7523–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 | |
| **7523–21** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 | |
| **7523–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 | |
| **7523–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 | |
| **7523–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 | |
| **7523–63** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 | |
| **7523–73** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 | |
| **7523–83** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 | |
| **7503–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 | |
| **7503–21** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 | |
| **7503–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 | |
| **7503–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 | |
| **7503–53** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 | |
| **7503–63** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 | |
| **7503–73** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 | |
| **7503–83** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® JUDKINS ПРАВЫЙ КОРОТКИЙ КОНЧИК

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7523–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 ST |
| **7523–F1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 ST |
| **7523–G3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 ST |
| **7523–H3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 ST |
| **7503–A3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 ST |
| **7503–B1** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 ST |
| **7503–C3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 ST |
| **7503–D3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 ST |

## PERFORMA® JUDKINS ПРАВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7502–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 MOD |
| **7502–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 MOD |
| **7502–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 MOD |
| **7502–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 MOD |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® JUDKINS ПРАВЫЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7401 – P3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 |
| **7401 – Q1** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 |
| **7401 – R3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 |
| **7401 – S3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 |
| **7401 – A3** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 |
| **7401 – B1** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 |
| **7401 – C3** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 |
| **7401 – D3** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 |
| **7220 – 13** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 |
| **7220 – 23** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 |
| **7220 – 33** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 |
| **7220 – 43** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 |




## SOFTOUCH® JUDKINS ПРАВЫЙ КОРОТКИЙ КОНЧИК

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7411 – 13** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 ST |
| **7411 – 21** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 ST |
| **7411 – 33** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 ST |
| **7411 – 43** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 1.9 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 ST |

## SOFTOUCH® JUDKINS ПРАВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7401 – 13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 MOD |
| **7401 – 21** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 MOD |
| **7401 – 33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 MOD |
| **7401 – 43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 MOD |
| **7401 – 53** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR3.5 MOD |
| **7401 – 61** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR4.0 MOD |
| **7401 – 73** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR5.0 MOD |
| **7401 – 83** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | JR6.0 MOD |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® AMPLATZ ЛЕВЫЙ** | | | | | | | |
| **7703–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL1 | упругий кончик |
| **7703–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.2 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | упругий кончик |
| **7703–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.3 см | .038” (0.97 мм) | AL3 | упругий кончик |
| **7703–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | AL4 | упругий кончик |
| **7527–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL1 | |
| **7527–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | |
| **7527–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | AL3 | |
| **7527–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | AL4 | |
| **7507–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL1 | |
| **7507–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | |
| **7507–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | AL3 | |
| **7507–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | AL4 | |
| **SOFTOUCH® AMPLATZ ЛЕВЫЙ** | | | | | | | |
| **7406–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL1 | |
| **7406–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | |
| **7406–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | AL3 | |
| **7406–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | AL4 | |
| **7406–53** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL1 | |
| **7406–63** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | |
| **7406–73** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.4 см | .038” (0.97 мм) | AL3 | |
| **7406–83** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | AL4 | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® AMPLATZ ПРАВЫЙ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7702–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR MOD | упругий кончик |
| **7702–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR1 | упругий кончик |
| **7702–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AR2 | упругий кончик |
| **7702–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AR3 | упругий кончик |
| **7526–11** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR MOD | |
| **7528–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR1 | |
| **7528–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AR2 | |
| **7528–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | AR3 | |
| **7506–11** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR MOD | |
| **7508–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 3.0 см | .038” (0.97 мм) | AR1 | |
| **7508–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 3.5 см | .038” (0.97 мм) | AR2 | |
| **7508–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 4.0 см | .038” (0.97 мм) | AR3 | |

## SOFTOUCH® AMPLATZ ПРАВЫЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7404–11** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR MOD |
| **7404–21** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | AR MOD |
| **7403–43** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 3.0 см | .038” (0.97 мм) | AR1 |
| **7403–53** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 3.5 см | .038” (0.97 мм) | AR2 |
| **7403–63** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 4.0 см | .038” (0.97 мм) | AR3 |




## PERFORMA® ЛЕВЫЙ КОРОНАРНЫЙ BYPASS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7709–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | LCB | упругий кончик |
| **7534–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | LCB | |
| **7510–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | LCB | |
| **7665–13** | 7 | .064”/1.62 мм | 100 см | 9.0 см | .038” (0.97 мм) | LCB | |

## SOFTOUCH® ЛЕВЫЙ КОРОНАРНЫЙ BYPASS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7851–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | LCB |
| **7399–23** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | LCB |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® ПРАВЫЙ КОРОНАРНЫЙ BYPASS** | | | | | | | |
| **7709–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | RCB | упругий кончик |
| **7534–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | RCB | |
| **7510–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | RCB | |
| **SOFTOUCH® ПРАВЫЙ КОРОНАРНЫЙ BYPASS** | | | | | | | |
| **7851–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | RCB | |
| **7399–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | RCB | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® PROGRESSIVE ПРАВЫЙ КОРОНАРНЫЙ (БЕЗ ВРАЩЕНИЯ)** | | | | | | | |
| **7707–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | упругий кончик |
| **7600–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | неплетеный |
| **7532–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | |
| **7572–11** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | неплетеный |
| **7512–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | |
| **7512–23** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | |
| **SOFTOUCH® PROGRESSIVE ПРАВЫЙ КОРОНАРНЫЙ (БЕЗ ВРАЩЕНИЯ)** | | | | | | | |
| **7430–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | неплетеный |
| **7430–21** | 6 | .059”/1.49 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | неплетеный |
| **7488–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | |
| **7488–23** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 2.5 см | .038” (0.97 мм) | PRC | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® INTERNAL MAMMARY** | | | | | | | |
| **7706–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | упругий кончик |
| **7531–30** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | |
| **7531–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | |
| **7511–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | |
| **SOFTOUCH® INTERNAL MAMMARY** | | | | | | | |
| **7852–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | |
| **7395–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 3.3 см | .038” (0.97 мм) | IMA | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | Малая кривизна pigtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® ПРЯМОЙ КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7704–70** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | 6.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7704–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 110 см | 6.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7776–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | да |
| **7776–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | да |
| **7776–B1** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | да |
| **7602–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |
| **7529–11** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7529–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7569–11** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |
| **7509–11** | 6 | .054”/1.37 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7777–B1** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 4.8 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | да |
| **7777–21** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | да |
| **7509–43** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7569–43** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |

## SOFTOUCH® ПРЯМОЙ КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7779–51** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 4.7 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |
| **7779–G1** | 5 | .044”/1.12 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7779–A1** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7779–P1** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | MOD плетеный PIG | 10 | |
| **7779–S1** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 2/3* | |
| **7779–L1** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |
| **7780–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 5 | |
| **7222–13** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный PIG | 5 | |

* 2 стандартных размера боковых отверстий и три (3) больших размера боковых отверстий.

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | Малая кривизна pigtail | Длина кривизны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL С БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ** | | | | | | | | | |
| **7223–11** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 6.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный PIG | 6 | | |
| **7223–23** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 6.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 6 | | |
| **7223–33** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 6.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® 145° КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL** | | | | | | | | | |
| **7704–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 110 см | 6.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7776–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7776–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7529–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7602–23** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7529–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7569–23** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7509–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7777–C3** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7777–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7509–53** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7569–53** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **SOFTOUCH® 145° КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL** | | | | | | | | | |
| **7779–63** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 4.7 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7779–B3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7779–Q3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | MOD плетеный 145 PIG | 10 | | 5.5 см |
| **7779–T3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 145 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7779–M3** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 145 PIG | 5 | | 5.5 см |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | Малая кривизна pigtail | Длина кривизны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® 155° КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL** | | | | | | | | | |
| **7704–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 110 см | 6.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7602–33** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7529–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7529–63** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7776–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | UHF 155 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7776–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 110 см | 5.0 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7569–33** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7509–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7509–63** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7569–63** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7777–D3** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 4.8 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **7777–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 110 см | 4.6 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | да | 5.5 см |
| **SOFTOUCH® 155° КАРДИАЛЬНЫЙ PIGTAIL** | | | | | | | | | |
| **7779–73** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | 4.7 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7779–C3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7779–R3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | MOD плетеный 155 PIG | 10 | | 5.5 см |
| **7779–U3** | 6 | .051”/1.29 мм | 110 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7779–N3** | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |
| **7780–33** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 7.5 см | .038” (0.97 мм) | плетеный 155 PIG | 5 | | 7.5 см |
| **7222–33** | 6 | .059”/1.49 мм | 125 см | 8.0 см | .038” (0.97 мм) | неплетеный 155 PIG | 5 | | 5.5 см |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во портов | Педиатрический взрослый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ / ВЗРОСЛЫЙ PIGTAIL (FEP–TEFLON®)*** | | | | | | |
| **1310–21–0043** | 3 | .027”/.69 мм | 40 см | .021” (0.53 мм) | 4 | П |
| **1310–21–0053** | 3 | .027”/.69 мм | 50 см | .021” (0.53 мм) | 4 | П |
| **1310–21–0054** | 4 | .040”/1.02 мм | 50 см | .021” (0.53 мм) | 4 | П |
| **1310–21–0064** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .021” (0.53 мм) | 4 | П |
| **1310–25–0054** | 4 | .040”/1.02 мм | 50 см | .025” (0.64 мм) | 4 | П |
| **1310–25–0064** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .025” (0.64 мм) | 4 | П |
| **1310–25–0084** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .025” (0.64 мм) | 4 | П |
| **1310–25–0065** | 5 | .046”/1.17 мм | 60 см | .025” (0.64 мм) | 4 | П |
| **1310–25–0085** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .025” (0.64 мм) | 4 | П |
| **1310–35–0086** | 6 | .056”/1.42 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 4 | П |
| **1308–25–0054** | 4 | .040”/1.02 мм | 50 см | .025” (0.64 мм) | 6 | В |
| **1308–25–0085** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .025” (0.64 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0065** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0085** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0005** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0086** | 6 | .056”/1.42 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0006** | 6 | .056”/1.42 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–38–0006** | 6 | .056”/1.42 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | 6 | В |
| **1308–35–0007** | 7 | .065”/1.65 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | В |
| **1308–38–0007** | 7 | .065”/1.65 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | 6 | В |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Кол-во портов | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® СТАНДАРТНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ И ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ PIGTAIL — (NYLON)** | | | | | | | |
| **4406–11** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | 6.0 см | .035” (0.89 мм) | 5 | стандартный неплетеный |
| **4406–21** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | 6.0 см | .035” (0.89 мм) | 5 | стандартный неплетеный |
| **4408–A1** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | 5.5 см | .035” (0.89 мм) | 4 | для новорожденных неплетеный |
| **4408–B1** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | 5.5 см | .035” (0.89 мм) | 4 | для новорожденных неплетеный |

* Teflon® — зарегистрированная торговая марка DuPont.

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ JUDKINS ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ** | | | | | | | | |
| **7700–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 1.5 | – | упругий кончик |
| **7700–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 2.0 | – | упругий кончик |
| **7700–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 2.5 | – | упругий кончик |
| **7700–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 3.0 | – | упругий кончик |
| **7701–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 1.5 | – | упругий кончик |
| **7701–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 2.0 | – | упругий кончик |
| **7701–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 2.5 | – | упругий кончик |
| **7701–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 3.0 | – | упругий кончик |
| **7521–L3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 1.5 | – | упругий кончик |
| **7521–M3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 2.0 | – | упругий кончик |
| **7521–N3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 2.5 | – | упругий кончик |
| **7521–P3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JL 3.0 | – | упругий кончик |
| **7523–L3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 1.5 | – | упругий кончик |
| **7523–M3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 2.0 | – | упругий кончик |
| **7523–N3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 2.5 | – | упругий кончик |
| **7523–P3** | 5 | .046”/1.17 мм | 70 см | 2.0 см | .038” (0.97 мм) | JR 3.0 | – | упругий кончик |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | | | |
| **7708–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | упругий кончик |
| **7708–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | упругий кончик |
| **7708–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | упругий кончик |
| **7708–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | упругий кончик |
| **7708–50** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | упругий кончик |
| **7708–60** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | упругий кончик |
| **7533–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7533–63** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7533–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | |
| **7533–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7533–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | |
| **7533–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7513–A3** | 6 | .054”/1.37 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | |
| **7513–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7513–D3** | 6 | .054”/1.37 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | |
| **7513–33** | 6 | .054”/1.37 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7513–B3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | |
| **7513–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7513–E3** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | |
| **7513–43** | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7513–C3** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | |
| **7513–53** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7513–F3** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | |
| **7513–63** | 6 | .054”/1.37 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |






| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | Кол-во портов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7407–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7407–B3** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7407–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7407–C3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7407–M3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A1 | – | |
| **7407–R3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B1 | – | |
| **7407–63** | 6 | .051”/1.29 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7407–F3** | 6 | .051”/1.29 мм | 80 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7407–73** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7407–G3** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |
| **7407–83** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI A2 | 2 | |
| **7407–H3** | 6 | .051”/1.29 мм | 125 см | 5.8 см | .038” (0.97 мм) | MULTI B2 | 2 | |

## SOFTOUCH® КАТЕТЕРЫ SONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7481–13** | 6 | .051”/1.29 мм | 80 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | |
| **7481–23** | 6 | .051”/1.29 мм | 100 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | |

## PERFORMA® КАТЕТЕРЫ SONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7705–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | упругий кончик |
| **7705–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | упругий кончик |
| **7530–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | |
| **7530–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 7.3 см | .038” (0.97 мм) | SONES | 4 | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® INTERNAL MAммARY ЛЕВЫЕ БРАХИАЛЬНЫЕ/РАДИАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7242–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 4.2 см | .038” (0.97 мм) | IMLBRI | упругий кончик |
| **7242–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 4.2 см | .038” (0.97 мм) | IMLBR2 | упругий кончик |




## PERFORMA® ЛЕВЫЕ КОРОНАРНЫЕ БРАХИАЛЬНЫЕ/РАДИАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7240–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.4 см | .038” (0.97 мм) | LBRI | упругий кончик |
| **7240–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.4 см | .038” (0.97 мм) | LBR2 | упругий кончик |
| **7240–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 6.0 см | .038” (0.97 мм) | LBR3 | упругий кончик |






## PERFORMA® ПРАВЫЙ КОРОНАРНЫЙ БРАХИАЛЬНЫЙ/РАДИАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7241–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 3.4 см | .038” (0.97 мм) | RBR | упругий кончик |

## PERFORMA® AMPLATZ ЛЕВЫЙ КОРОНАРНЫЙ БРАХИАЛЬНЫЙ/РАДИАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7703–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 1.5 см | .038” (0.97 мм) | AL2 | упругий кончик |

| Каталожный номер | Размер F | Описание | Индивидуальный каталожный номер катетера | |
|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® КАРДИАЛЬНЫЙ MULTIPACK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7751–10** | 4 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7704–10, 7700–20, 7701–20) | упругий кончик |
| **7751–20** | 4 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7704–20, 7700–20, 7701–20) | упругий кончик |
| **7751–30** | 4 | кардиальный MULTIPACK III | 155° PIG (плетеный), JL 4. 0, JR 4.0 (7704–30,7700–20,7701–20) | упругий кончик |
| **7560–13** | 5 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7529–11, 7521–21, 7523–21 | |
| **7560–A3** | 5 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, PRC (7529–11, 7521–21, 7532–13) | |
| **7560–23** | 5 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7529–23, 7521–21, 7523–21) | |
| **7560–B3** | 5 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PiG(плетнеый) JL 4.0 ARM (7529–23,7521–21,7526–10) | |
| **7560–C3** | 5 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, PRC (7529–23, 7521–21, 7532–13) | |
| **7560–33** | 5 | кардиальный MULTIPACK III | 155° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7529–33, 7521–21, 7523–21) | |
| **7560–43** | 5 | кардиальный MULTIPACK IV | PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7602–11, 7521–21, 7523–21) | |
| **7560–53** | 5 | кардиальный MULTIPACK V | 145° PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7602–23, 7521–21, 7523–21) | |
| **7560–80** | 5 | кардиальный MULTIPACK VI | 155° PIG (мир радиальный)Jl3,5, JR 4.0. | |
| **7660–13** | 6 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7509–11, 7501–21, 7503–21) | |
| **7660–A3** | 6 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, PRC (7509–11, 7501–21, 7512–13) | |
| **7660–23** | 6 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7509–23, 7501–21, 7503–21) | |
| **7660–B3** | 6 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, PRC (7509–23, 7501–21, 7512–13) | |
| **7660–33** | 6 | кардиальный MULTIPACK III | 155° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7509–33, 7501–21, 7503–21) | |
| **7660–43** | 6 | кардиальный MULTIPACK IV | PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7569–11, 7501–21, 7503–21) | |
| **7660–53** | 6 | кардиальный MULTIPACK V | 145° PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7569–23, 7501–21, 7503–21) | |
| **7660–63** | 6 | кардиальный MULTIPACK VI | 155° PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7569–33, 7501–21, 7503–21) | |

| Каталожный номер | Размер F | Описание | Индивидуальный каталожный номер катетера |
|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® КАРДИАЛЬНЫЙ MULTIPACK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7460–13** | 6 | кардиальный MULTIPACK I | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7779–A1, 7402–61, 7401–B1) |
| **7460–23** | 6 | кардиальный MULTIPACK II | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 (7779–B3, 7402–61, 7401–B1) |
| **7460–83** | 6 | кардиальный MULTIPACK V | 145° PIG (неплетеный), JL4.0, JR4.0 (7779–M3, 7402–61, 7401–B1) |



CARDIAC MULTIPACK

| Каталожный номер | Размер F | Описание | Pigtail 110 см — JL & JR 100 см катетеры | Интродьюсер | .035” (0.89 мм) проводник |
|---|---|---|---|---|---|
| **КАРДИАЛЬНЫЙ MULTIPACK PLUS** | | | | | |
| **5MPSW–S** | 5 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 5F PRELUDE* | 150 см – J3 |
| **5MPSW–145** | 5 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 5F PRELUDE* | 150 см – J3 |
| **5MPSW–SNB** | 5 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | PIG (неплетеный), JL 4.0, JR 4.0 | 5F PRELUDE* | 150 см – J3 |
| **5MPS–S** | 5 | КАТЕТЕР, ИНТРОДЬЮСЕР | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 5F PRELUDE* | N/A |
| **5MPS–145** | 5 | КАТЕТЕР, ИНТРОДЬЮСЕР | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 5F PRELUDE* | N/A |
| **6MPSW–S** | 6 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 6F PRELUDE* | 150 см – J3 |
| **6MPSW–145** | 6 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 6F PRELUDE* | 150 см – J3 |
| **6MPS–S** | 6 | КАТЕТЕР, ИНТРОДЬЮСЕР | PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 6F PRELUDE* | N/A |
| **6MPS–145** | 6 | КАТЕТЕРЫ, ИНТРОДЬЮСЕР И ПРОВОДНИК | 145° PIG (плетеный), JL4.0, JR4.0 | 6F PRELUDE* | N/A |



CARDIAC MULTIPACK PLUS

* Интродьюсер, дилататор, .038” (0.97 мм) x 50 см, два рабочих кончика, J3 мм / прямой проводник.

# Диагностические периферические катетеры

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . C

### IMPRESS®


HEADHUNTER катетеры . . . . . C.1
NEWTON катетеры. . . . . C.1
BENTSON катетеры . . . . . C.2
MANI катетеры . . . . . C.2
VERTEBRAL катетеры . . . . . C.2
IMPRESS модифицированные церебральные катетеры . . . . . C.3
BERENSTEIN катетеры . . . . . C.3
MW2 катетеры . . . . . C.3
SI ммONS катетеры . . . . . C.4
COBRA катетеры . . . . . C.4
HOOK катетеры . . . . . C.5
SHEPHERD HOOK катетеры . . . . . C.5
Ренальные катетеры с двойным изгибом . . . . . C.5
MOTARJEME® катетеры . . . . . C.5
REUTER катетеры . . . . . C.6
MIKAELSSON CURVE катетеры . . . . . C.6
KA2 катетеры . . . . . C.6
HOCKEY STICK катетеры . . . . . C.6
Модифицированные HOOK селективные катетеры. . . . . C.7
Прямые селективные катетеры . . . . . C.7
SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.7
ULTRA BOLUS FLUSH катетеры. . . . . C.7
Модифицированные BOLUS FLUSH катетеры . . . . . C.7
PIGTAIL FLUSH катетеры. . . . . C.8
Прямые FLUSH катетеры . . . . . C.8
Модифицированные HOOK FLUSH катетеры . . . . . C.8


### PERFORMA®, SOFTOUCH®


HEADHUNTER катетеры . . . . . C.9
NEWTON катетеры. . . . . C.10, C.11
BENTSON катетеры . . . . . C.12
MANI катетеры . . . . . C.13
VERTEBRAL катетеры . . . . . C.13
Модифицированные церебральные катетеры. . . . . C.14
BERENSTEIN катетеры . . . . . C.14
Прямые селективные катетеры . . . . . C.14
MW2 катетеры . . . . . C.15
Модифицированные MW2 катетеры. . . . . C.15
OSBORN катетеры. . . . . C.15
SI ммONS катетеры . . . . . C.16, C.17
COBRA катетеры . . . . . C.18, C.19
HOOK катетеры . . . . . C.20
Модифицированные селективные HOOK катетеры . . . . . C.20
MINI катетеры . . . . . C.20
SHEPHERD HOOK катетеры . . . . . C.21
Ренальные катетеры с двойным изгибом . . . . . C.22
HOCKEY STICK катетеры . . . . . C.22
MOTARJEME® катетеры . . . . . C.23
REUTER катетеры . . . . . C.24
MIKAELSSON CURVE катетеры . . . . . C.24
MIKAELSSON катетеры . . . . . C.24
KA катетеры . . . . . C.24
KA2 катетеры . . . . . C.24
DVS A1 катетеры (10 см, узкий кончик) . . . . . C.25
DVS A2 катетеры (15 см, узкий кончик) . . . . . C.25
SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.25
UHF SHEPHERD FLUSH катетеры . . . . . C.25
ULTRA BOLUS FLUSH катетеры. . . . . C.26
Модифицированные BOLUS FLUSH катетеры . . . . C.26
PIGTAIL FLUSH катетеры. . . . . C.27
ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL катетеры. . . . . C.27
Прямые FLUSH катетеры . . . . . C.28
Модифицированные HOOK FLUSH катетеры . . . . . C.28
Измерительные катетеры . . . . . C.29, C.30
VENA CAVA катетеры . . . . . C.30
Педиатрические измерительные катетеры . . . . . C.30
Мини-набор радиологический. . . . . C.31

a) HEADHUNTER 1
b) HEADHUNTER 3
c) HEADHUNTER 5
d) HEADHUNTER 6




a) SIммONS 1
b) SIммONS 2
c) SIммONS 3
d) SIммONS 4
e) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ SIммONS 1.5
f) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ SIммONS




a) NEWTON 1
b) NEWTON 2
c) NEWTON 3
d) NEWTON 4
e) NEWTON 5
f) OSBORN 1
g) OSBORN 2




a) BENTSON 1
b) BENTSON 2
c) BENTSON 3
d) MANI




a) BERENSTEIN
b) VERTEBRAL
c) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ CEREBRAL
d) MW2
e) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ MW2
f) DVS A1
g) DVS A2
h) HOCKEY STICK



a) KA
b) KA2
c) HOOK 0.8
d) HOOK 1.0
e) SHEPHERD HOOK 0.8
f) SHEPHERD HOOK 1.0
g) SHEPHERD HOOK 1.0 MOD.
h) RENAL DOUBLE CURVE




a) STRAIGHT SELECTIVE
b) MOTARJEME
c) MOTARJEME CANE
d) MOTARJEME EXCHANGE
e) REUTER
f) MIKAELSSON
g) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK FLUSH




a) COBRA 1
b) COBRA 2
c) COBRA 3




a) SHEPHERD FLUSH
b) ULTRA BOLUS FLUSH
c) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ BOLUS FLUSH
d) STANDARD FLUSH
e) ПРЯМОЙ FLUSH
f) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK FLUSH




a) GROLLMAN PIGTAIL FLUSH
b) GROLLMAN PIGTAIL FLUSH
c) MINI CATHETER
d) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK SELECTIVE 1
e) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK SELECTIVE 2
f) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK SELECTIVE 3



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® HEADHUNTER КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| HEADHUNTER 1 | | | | | |
| **410035HH1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038HH1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.97 мм) | – |
| **412535HH1** | 4 | .040”/1.02 мм | 125 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510035HH1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038HH1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **512535HH1** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | .035” (0.89 мм) | – |
| HEADHUNTER 3 | | | | | |
| **410035HH3** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038HH3** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035HH3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038HH3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® NEWTON КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| NEWTON 1 | | | | | |
| **410038N1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510038N1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| NEWTON 2 | | | | | |
| **410038N2** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510038N2** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| NEWTON 3 | | | | | |
| **410038N3** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510038N3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| NEWTON 4 | | | | | |
| **410038N4** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510038N4** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|

## IMPRESS® BENTSON КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTSON 1 | | | | | |
| **46535B1** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410035B1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **56535B1** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510035B1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| BENTSON 2 | | | | | |
| **410035B2** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510035B2** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |




## IMPRESS® MANI КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **410035MANI** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038MANI** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035MANI** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038MANI** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |

## IMPRESS® VERTEBRAL КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **46538VER** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **410035VER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038VER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **412535VER** | 4 | .040”/1.02 мм | 125 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **56538VER** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035VER** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038VER** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **512535VER** | 5 | .046”/1.17 мм | 125 см | .035” (0.89 мм) | – |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® IMPRESS МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| **410035MC** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038MC** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035MC** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038MC** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |

MODIFIED CEREBRAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® BERENSTEIN КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| **46535BER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **46538BER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **410035BER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038BER** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510035BER** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038BER** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **56535BER** | 5 | .040”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **56538BER** | 5 | .040”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |

BERENSTEIN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® MW2 КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| **44038MW2** | 4 | .040”/1.02 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **56538MW2** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |

MW2

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|

## IMPRESS® SIммONS КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIммONS 1 | | | | | |
| **410035SIM1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038SIM1** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035SIM1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038SIM1** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| SIммONS 2 | | | | | |
| **410035SIM2** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410038SIM2** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510035SIM2** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510038SIM2** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – |
| MODIFIED SIMMONS | | | | | |
| **48035MODS** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **48038MODS** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – |

## IMPRESS® COBRA КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COBRA 1 | | | | | |
| **465352CB1** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **465382CB1** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 |
| **565352CB1** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565382CB1** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 |
| COBRA 2 | | | | | |
| **465352CB2** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **465382CB2** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 |
| **46535CB2** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **565352CB2** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565382CB2** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| HOOK 0.8 | | | | | |
| **465352HK0–8** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565352HK0–8** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| HOOK 1.0 | | | | | |
| **465352HK1–0** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565352HK1–0** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® SHEPHERD HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| SHEPHERD HOOK 0.8 | | | | | |
| **465352SH0–8** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565352SH0–8** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| SHEPHERD HOOK 1.0 | | | | | |
| **465352SH1–0** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |
| **565352SH1–0** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® РЕНАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ** | | | | | |
| **46535RC** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **565352RC** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® MOTARJEME® КАТЕТЕРЫ** | | | | | |
| **46535MOT** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410035MOT** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **56535MOT** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **510035MOT** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – |
| MOTARJEME CANE | | | | | |
| **46535MOTC** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **410035MOTC** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|

## IMPRESS® REUTER КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **48038RE** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **58035RE** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – |
| **58038RE** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – |

## IMPRESS® MIKAELSSON CURVE КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **48038MIK** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **58038MIK** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – |

## IMPRESS® KA2 КАТЕТЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **44038KA2** | 4 | .040”/1.02 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **46538KA2** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **54038KA2** | 5 | .040”/1.17 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **56538KA2** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – |

| Каталожный номер | F Размер | Внутренний диаметр | Длина | Длина кончика | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|---|

## IMPRESS® HOCKEY STICK КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **410038HS** | 4 | .040”/1.02 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – |
| **510038HS** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK 1 | | | | | | |
| **48035MHK1** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .035”(0.89 мм) | – | |
| **58035MHK1** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035”(0.89 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK 2 | | | | | | |
| **48035MHK2** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **58035MHK2** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK 3 | | | | | | |
| **48035MHK3** | 4 | .040”/1.02 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **58035MHK3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |

MODIFIED HOOK 1

MODIFIED HOOK 2

MODIFIED HOOK 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® ПРЯМЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **411035STS** | 4 | .040”/1.02 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 6 | |
| **411038STS** | 4 | .040”/1.02 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | 6 | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® SHEPHERD FLUSH КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **465356SHP–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **490356SHP–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **565356SHP–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |


SHEPHERD FLUSH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® ULTRA BOLUS FLUSH КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **4653510UBF–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **4903510UBF–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5653510UBF–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5903510UBF–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |

ULTRA BOLUS FLUSH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPRESS® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ BOLUS FLUSH КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **4653810MUBF–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .038”(0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5653810MUBF–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038”(0.97 мм) | 10 | неплетеный |

MODIFIED BOLUS FLUSH

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## IMPRESS® PIGTAIL FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4653510PIG–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **4903510PIG–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **41103510PIG–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5653510PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5903510PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **51103510PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5653810PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5903810PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **51103810PIG–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

## IMPRESS® ПРЯМЫЕ FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4653510STF–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **4903510STF–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5653510STF–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5903510STF–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |

STRAIGHT FLUSH



## IMPRESS® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **465356MHK–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **490356MHK–NB** | 4 | .040”/1.02 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **565356MHK–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **565386MHK–NB** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 6 | неплетеный |

MODIFIED HOOK FLUSH

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® HEADHUNTER КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| HEADHUNTER 1 | | | | | | |
| **7715–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7715–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5575–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5575–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 3 | | | | | | |
| **7715–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7715–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5575–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5575–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 5 | | | | | | |
| **7715–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7715–50** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5575–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5575–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 6 | | | | | | |
| **7715–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7715–60** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5575–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5575–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® HEADHUNTER КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| HEADHUNTER 1 | | | | | | |
| **5570–B3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5570–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5406–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 3 | | | | | | |
| **5570–C3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5570–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5406–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 5 | | | | | | |
| **5570–83** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5406–83** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| HEADHUNTER 6 | | | | | | |
| **5570–93** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5406–93** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® NEWTON КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| NEWTON 1 | | | | | | |
| **7722–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7722–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5577–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5577–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 2 | | | | | | |
| **7722–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7722–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5577–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5577–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 3 | | | | | | |
| **7722–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7722–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5577–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5577–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 4 | | | | | | |
| **7722–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7722–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5577–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5577–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 5 | | | | | | |
| **7722–E0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7722–50** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5577–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5577–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® NEWTON КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| NEWTON 1 | | | | | | |
| **5565–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5408–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 2 | | | | | | |
| **5565–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5408–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 3 | | | | | | |
| **5565–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5408–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 4 | | | | | | |
| **5565–L3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5565–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5408–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| NEWTON 5 | | | | | | |
| **5565–53** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5408–53** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® BENTSON КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| BENTSON 1 | | | | | | |
| **7721–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7721–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5578–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5578–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| BENTSON 2 | | | | | | |
| **7721–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7721–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5578–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5578–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| BENTSON 3 | | | | | | |
| **7721–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7721–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5578–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5578–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® BENTSON КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| BENTSON 1 | | | | | | |
| **5566–L3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5566–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5409–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| BENTSON 2 | | | | | | |
| **5566–M3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5566–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5409–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| BENTSON 3 | | | | | | |
| **5566–N3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5566–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5409–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® MANI КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7716–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7716–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5579–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5579–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® MANI КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5567–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5567–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5410–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |

MANI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® VERTEBRAL КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7717–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7717–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7717–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7717–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7717–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7717–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5583–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5583–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5583–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5583–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® VERTEBRAL КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **6635–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **6635–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5411–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **6635–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5411–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **6635–53** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .032” (0.81 мм) | – | модиф. vertebral |

VERTEBRAL

MODIFIED VERTEBRAL
(TAPERED TIP)

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7723–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7723–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5588–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5588–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5580–13** | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5501–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5517–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |

MODIFIED CEREBRAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® BERENSTEIN КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7718–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 40 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7718–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7718–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7718–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7718–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7718–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5592–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 40 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5592–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5592–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5592–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5592–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5592–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® BERENSTEIN КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **6650–13** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5510–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5430–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |

BERENSTEIN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® ПРЯМЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7748–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7748–13** | 4 | .042”/1.07 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |

STRAIGHT SELECTIVE

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® MW2 КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7745–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **5590–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5590–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5590–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **PERFORMA® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ MW2 КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7745–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 40 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7745–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7745–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **SOFTOUCH® MW2 КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5573–D3** | 4 | .041”/1.04 мм | 40 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5573–A3** | 5 | .044”/1.12 мм | 40 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5573–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5573–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5573–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® OSBORN КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| OSBORN 1 | | | | | | |
| **7746–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7746–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| OSBORN 2 | | | | | | |
| **7746–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7746–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7746–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7746–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **SOFTOUCH® OSBORN КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| OSBORN 1 | | | | | | |
| **8822–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| OSBORN 2 | | | | | | |
| **8823–33** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **8823–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® SIммONS КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIммONS 1 | | | | | | |
| **7720–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7720–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5576–F3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 2 | | | | | | |
| **7720–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7720–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5576–G3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 3 | | | | | | |
| **7720–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7720–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5576–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 4 | | | | | | |
| **7720–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7720–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5576–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ SIммONS 1.5 | | | | | | |
| **7720–F0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7720–E0** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5576–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ SIммONS | | | | | | |
| **7720–53** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® SIммONS КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| SIммONS 1 | | | | | | |
| **5564–K3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5564–63** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5564–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5407–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 2 | | | | | | |
| **5564–L3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5564–73** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5564–F3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5564–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5407–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 3 | | | | | | |
| **5564–M3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5564–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5407–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| SIммONS 4 | | | | | | |
| **5564–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5407–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ SIммONS | | | | | | |
| **6654–33** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **6654–X3** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | .032” (0.81 мм) | – | неплетеный |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЕ SIммONS 1.5 | | | | | | |
| **5564–53** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® COBRA КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| COBRA 1 | | | | | | |
| **7710–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7710–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **7710–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7710–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5584–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5584–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5584–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5584–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| COBRA 2 | | | | | | |
| **7710–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7710–E0** | 4 | .042”/1.07 мм | ф65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7710–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **7710–50** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5584–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5584–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5584–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5584–53** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| COBRA 3 | | | | | | |
| **7710–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7710–F0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7710–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **7710–60** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5584–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5584–F3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5584–33** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5584–63** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® COBRA КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| COBRA 1 | | | | | | |
| **5563–N3** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5563–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5413–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **5412–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| COBRA 2 | | | | | | |
| **5563–P3** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5563–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5413–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **5412–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| COBRA 3 | | | | | | |
| **5563–Q3** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5563–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5413–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **5412–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| HOOK 0.8 | | | | | | |
| **7711–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7711–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **5585–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5585–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| HOOK 1.0 | | | | | | |
| **7711–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7711–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **5585–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5585–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **SOFTOUCH® HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| HOOK 0.8 | | | | | | |
| **5569–33** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5569–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5414–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| HOOK 1.0 | | | | | | |
| **5569–43** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5569–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5414–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK 1 | | | | | | |
| **5585–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK 2 | | | | | | |
| **5585–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| МОДИФИЦИРОВАННЫЙ HOOK 3 | | | | | | |
| **5585–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® MINI КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **42035–MINI** | 4 | .041”/1.04 мм | 20 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® SHEPHERD HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| SHEPHERD HOOK 0.8 | | | | | | |
| **7712–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7712–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **5586–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5586–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| SHEPHERD HOOK 1.0 | | | | | | |
| **7712–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7712–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **5586–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5586–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| SHEPHERD HOOK 1.0 МОДИФИЦИРОВАННЫЕ | | | | | | |
| **7712–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7712–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7712–30** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **7712–40** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5586–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **SOFTOUCH® SHEPHERD HOOK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| SHEPHERD HOOK 0. | | | | | | |
| **5571–33** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5571–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5415–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| SHEPHERD HOOK 1.0 | | | | | | |
| **5571–43** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5571–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5415–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| SHEPHERD HOOK 1.0 МОДИФИЦИРОВАННЫЕ | | | | | | |
| **5415–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |



| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® РЕНАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ** | | | | | | |
| 7713–A0 | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| 7713–B0 | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| 7713–10 | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| 7713–20 | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| 5587–A3 | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| 5587–13 | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| 5587–23 | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **SOFTOUCH® РЕНАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ** | | | | | | |
| 5568–33 | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| 5568–13 | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| 5416–13 | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| 5416–23 | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |




| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Длина кривизны | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® HOCKEY STICK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | | |
| 7752–10 | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| 7543–13 | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| 7541–13 | 6 | .054”/1.37 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® HOCKEY STICK КАТЕТЕРЫ** | | | | | | | |
| 7416–13 | 6 | .059”/1.50 мм | 100 см | 4.5 см | .038” (0.97 мм) | – | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® MOTARJEME® КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7747–C0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7747–D0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7747–E0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7747–F0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5591–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5591–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5591–C3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5591–D3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| MOTARJEME CANE | | | | | | |
| **7747–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7747–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **7747–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7747–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5591–E3** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5591–F3** | 5 | .046”/1.17 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® MOTARJEME® КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5559–13** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5559–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | неплетеный |
| **5572–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5572–33** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5559–A3** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5572–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5572–43** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| MOTARJEME CANE | | | | | | |
| **5564–Z3** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5572–A3** | 5 | .044”/1.12 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5572–B3** | 5 | .044”/1.12 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| MOTARJEME EXCHANGE | | | | | | |
| **6638–23** | 4 | .041”/1.04 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® REUTER КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7714–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **7714–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | 2 | гибкий кончик |
| **7714–B0** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7714–20** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5589–A3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5589–B3** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5589–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5589–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |
| **SOFTOUCH® REUTER КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5525–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5525–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 2 | |
| **5538–13** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5538–23** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® MIKAELSSON CURVE КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7719–A0** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **7719–10** | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | гибкий кончик |
| **5594–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **SOFTOUCH® MIKAELSSON КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **1151–53** | 5 | .044”/1.12 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® KA КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5582–23** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5582–33** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | увеличенный неплетеный |
| **PERFORMA® KA2 КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5582–13** | 5 | .046”/1.17 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5582–43** | 5 | .046”/1.17 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **7514–13** | 6 | .054”/1.37 мм | 40 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **7514–23** | 6 | .054”/1.37 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERFORMA® DVS A1 КАТЕТЕРЫ (10 см, УЗКИЙ КОНЧИК)** | | | | | | |
| **5595–13** | 5 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5595–33** | 5 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5595–23** | 5 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5595–43** | 5 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **PERFORMA® DVS A2 КАТЕТЕРЫ (15 см, УЗКИЙ КОНЧИК)** | | | | | | |
| **5595–A3** | 5 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5595–C3** | 5 | .042”/1.07 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | – | |
| **5595–B3** | 5 | .042”/1.07 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | |
| **5595–D3** | 5 | .042”/1.07 мм | 100 см | .038” (0.97 мм) | – | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® SHEPHERD FLUSH КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **5574–A1** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **5574–B1** | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **5574–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **5574–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **PERFORMA® UHF SHEPHERD FLUSH КАТЕТЕРЫ** | | | | | | |
| **7602–A1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **7602–B1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **7602–C1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 6 | неплетеный |
| **7602–D1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 6 | неплетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® ULTRA BOLUS FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5420–51** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–61** | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–31** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–41** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

## PERFORMA® ULTRA BOLUS FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7674–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **7674–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **7674–31** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **7674–41** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

## SOFTOUCH® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ BOLUS FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5420–A1** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–B1** | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–C1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5420–D1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® PIGTAIL FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5539–P1 | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–R1 | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–S1 | 4 | .041”/1.04 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–81 | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–91 | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–A1 | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–T1 | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–U1 | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–V1 | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–B1 | 6 | .059”/1.49 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–C1 | 6 | .059”/1.49 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 5539–D1 | 6 | .059”/1.49 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

## PERFORMA® ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602–41 | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 7602–51 | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 7602–61 | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| 7602–71 | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 7602–81 | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| 7602–91 | 5 | .052”/1.32 мм | 110 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

## PERFORMA® PIGTAIL FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7749–A0 | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 10 | плетеный |
| 7749–40 | 4 | .042”/1.07 мм | 80 см | .038” (0.97 мм) | 10 | плетеный |

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## SOFTOUCH® ПРЯМЫЕ FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5546–P1** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–31** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5546–R1** | 4 | .041”/1.04 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–51** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–91** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **5546–61** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–S1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–T1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–71** | 6 | .059”/1.49 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **5546–81** | 6 | .059”/1.49 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |

STRAIGHT FLUSH



## PERFORMA® ПРЯМЫЕ FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7673–11** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **7673–21** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | неплетеный |
| **7673–31** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | – | неплетеный |
| **7673–41** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **7673–51** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 10 | неплетеный |
| **7673–61** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | – | неплетеный |

## SOFTOUCH® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5581–A1** | 4 | .042”/1.07 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **5581–B1** | 4 | .042”/1.07 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |

MODIFIED HOOK FLUSH

## PERFORMA® МОДИФИЦИРОВАННЫЕ HOOK FLUSH КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7603–A1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **7603–B1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 6 | неплетеный |
| **7603–C1** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .038” (0.97 мм) | 6 | неплетеный |
| **7603–D1** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .038” (0.97 мм) | 6 | неплетеный |

## PERFORMA® ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | Кол-во меток | тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7742–2M65SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Pigtail |
| **7742–2M100SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Pigtail |
| **7744–2M65SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Прямой |
| **7744–2M100SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Прямой |
| **7743–2M65SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Ultra Bolus |
| **7743–2M100SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Ultra Bolus |
| **7755–2M65** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 2 (через 2 см) | Мод. Hook |
| **7755–2M100** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 2 (через 2 см) | Мод. Hook |
| **7602–2M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Pigtail |
| **7602–2M** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Pigtail |
| **7674–2M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Ultra Bolus |
| **7674–2M** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Ultra Bolus |
| **7673–2M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Прямой |
| **7673–2M** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 2 см) | Прямой |
| **7603–2M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 2 (через 2 см) | Мод. Hook |
| **7603–2M100** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 2 (через 2 см) | Мод. Hook |

2 BAND PIGTAIL

2 BAND STRAIGHT

2 BAND ULTRA BOLUS

2 BAND MOD. HOOK FLUSH

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7602–11M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 11 (через 1 см) | Pigtail |
| **7602–11M** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 11 (через 1 см) | Pigtail |
| **7673–11M65SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 11 (через 1 см)* | Прямой |
| **7673–11M100SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 11 (через 1 см)* | Прямой |
| **7603–11M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 11 (через 1 см) | Мод. Hook |
| **7603–11M100** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 11 (через 1 см) | Мод. hook |

11 BAND PIGTAIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7742–20M65SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 1 см)* | Pigtail |
| **7742–20M100SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 1 см)* | Pigtail |
| **7602–20M65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 20 (через 1 см) | Pigtail |
| **7602–20M** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 20 (через 1 см) | Pigtail |
| **7602–20M65SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 1 см)* | Pigtail |
| **7602–20M100SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 1 см)* | Pigtail |
| **7673–20M65SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 20 (через 1 см)* | Прямой |
| **7673–20M100SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 20 (через 1 см)* | Прямой |
| **7603–20M65SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 20 (через 1 см)* | Мод. Hook |
| **7603–20M100SH** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 6 | 20 (через 1 см)* | Мод. Hook |

20 BAND PIGTAIL

*”SH”, платиновые маркеры находятся в 16 мм от загиба pigtail.

| Каталожный номер | Размер F | Внутренний диаметр | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во боковых отверстий | Кол-во меток | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMA® ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56535AVS2PIG** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Pigtail |
| **510035AVS2PIG** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Pigtail |
| **56535AVS2STR** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Прямой |
| **510035AVS2STR** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Прямой |
| **56535AVS2MHK** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Мод Hook |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **510035AVS2MHK** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 2 см) | Мод Hook |
| **56535AVS20PIG** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 2 см) | Pigtail |
| **510035AVS20PIG** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 2 см) | Pigtail |
| **56535AVS20MHK** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 2 см) | Мод Hook |
| **510035AVS20MHK** | 5 | .052”/1.32 мм | 100 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 20 (через 2 см) | Мод Hook |

## PERFORMA® VENA CAVA КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7602–2MCV65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Pigtail |
| **7602–2MCV90** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Pigtail |
| **7674–2MCV65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Ultra Bolus |
| **7674–2MCV90** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Ultra Bolus |
| **7673–2MCV65** | 5 | .052”/1.32 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Прямой |
| **7673–2MCV90** | 5 | .052”/1.32 мм | 90 см | .035” (0.89 мм) | 10 | 2 (через 28 мм) | Прямой |

## SOFTOUCH® ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4408–2M65** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Pigtail |
| **4408–2M80** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см) | Pigtail |
| **4408–2M65SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 65 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см)* | Pigtail |
| **4408–2M80SH** | 4 | .041”/1.04 мм | 80 см | .035” (0.89 мм) | 5 | 2 (через 1 см)* | Pigtail |

*”SH”, платиновые маркеры находятся в 16 мм от загиба pigtail.

| Каталожный номер | Размер F | Длина | Проводник с двумя кончиками (J3/прямой) | Иглы | Дилататор (в наборе с pigtail) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOFTOUCH® МИНИ-НАБОР РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ** | | | | | |
| НАБОР С PIGTAIL | | | | | |
| **1168–73** | 4 | 65 см | .035” (0.89 мм) 125 см | 19g Интродьюсер + 19g Бабочка +++ | 4F |
| **1168–93** | 4 | 65 см | .035” (0.89 мм) 125 см | 19g Сельдингер ++ | 4F |
| НАБОР С ПРЯМЫМ FLUSH | | | | | |
| **1172–73** | 4 | 65 см | .035” (0.89 мм) 125 см | 19g Интродьюсер + 19g Бабочка +++ | – |
| НАБОР С МОДИФИЦИРОВАННЫМ SI ммONS | | | | | |
| **6654–43** | 4 | 80 см | .035” (0.89 мм) 125 см | 19g Сельдингер ++ 19g Интродьюсер + | 4F |

# Проводниковые катетеры

Проводниковые катетеры

D

## ПРОВОДНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ . . . . . D

**CONCIERGE™**

JUDKINS правый. . . . . D.1
JUDKINS левый. . . . . D.2, D.3
AMPLATZ правый . . . . . D.4
AMPLATZ левый . . . . . D.5
MULTIPURPOSE . . . . . D.6
Коронарный BYPASS . . . . . D.6
Внутренний грудной проводниковый катетер . . . . . D.7
SUPER BACKUP SUPPORT . . . . . D.7
EL GAMAL . . . . . D.8
HOCKEY STICK. . . . . D.8

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCIERGE™ JUDKINS ПРАВЫЙ** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100JR30** | Judkins Правый | 3.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JR35** | Judkins Правый | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JR35SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JR40** | Judkins Правый | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JR40SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JR50** | Judkins Правый | 5.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JR50SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 5.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JR60** | Judkins Правый | 6.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100JR30** | Judkins Правый | 3.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JR35** | Judkins Правый | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JR35SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JR40** | Judkins Правый | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JR40SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JR50** | Judkins Правый | 5.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JR50SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 5.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JR60** | Judkins Правый | 6.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100JR30** | Judkins Правый | 3.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JR35** | Judkins Правый | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JR35SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JR40** | Judkins Правый | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JR40SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JR50** | Judkins Правый | 5.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JR50SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 5.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JR60** | Judkins Правый | 6.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100JR30** | Judkins Правый | 3.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JR35** | Judkins Правый | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JR35SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JR40** | Judkins Правый | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JR40SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JR50** | Judkins Правый | 5.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JR50SH** | Judkins Правый с боковыми отверстиями | 5.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JR60** | Judkins Правый | 6.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |

## CONCIERGE™ JUDKINS ЛЕВЫЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100JL30** | Judkins Левый | 3.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL35** | Judkins Левый | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL35SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JL35ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL40** | Judkins Левый | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL40SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JL40ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL45** | Judkins Левый | 4.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL45SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100JL50** | Judkins Левый | 5.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100JL50SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 5.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100JL30** | Judkins Левый | 3.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL35** | Judkins Левый | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL35SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JL35ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL40** | Judkins Левый | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL40SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JL40ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL45** | Judkins Левый | 4.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL45SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100JL50** | Judkins Левый | 5.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100JL50SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 5.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100JL30** | Judkins Левый | 3.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL35** | Judkins Левый | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL35SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JL35ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL40** | Judkins Левый | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL40SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JL40ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL45** | Judkins Левый | 4.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL45SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100JL50** | Judkins Левый | 5.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100JL50SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 5.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100JL30** | Judkins Левый | 3.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL35** | Judkins Левый | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL35SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JL35ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL40** | Judkins Левый | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL40SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JL40ST** | Judkins Левый (мягкий кончик) | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL45** | Judkins Левый | 4.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL45SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 4.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100JL50** | Judkins Левый | 5.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100JL50SH** | Judkins Левый с боковыми отверстиями | 5.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCIERGE™ AMPLATZ ПРАВЫЙ** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100AR1** | Amplatz Правый 1 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100AR1SH** | Amplatz Правый 1 с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100AR2** | Amplatz Правый 2 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100AR2SH** | Amplatz Правый 2 с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100AR3** | Amplatz Правый 3 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100AR1** | Amplatz Правый 1 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100AR1SH** | Amplatz Правый 1 с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100AR2** | Amplatz Правый 2 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100AR2SH** | Amplatz Правый 2 с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100AR3** | Amplatz Правый 3 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100AR1** | Amplatz Правый 1 | – | .092” (2.3 мм) | .078” (2.0 мм) | 100 | – |
| **CGC7100AR1SH** | Amplatz Правый 1 с боковыми отверстиями | – | .092” (2.3 мм) | .078” (2.0 мм) | 100 | да |
| **CGC7100AR2** | Amplatz Правый 2 | – | .092” (2.3 мм) | .078” (2.0 мм) | 100 | – |
| **CGC7100AR2SH** | Amplatz Правый 2 с боковыми отверстиями | – | .092” (2.3 мм) | .078” (2.0 мм) | 100 | да |
| **CGC7100AR3** | Amplatz Правый 3 | – | .092” (2.3 мм) | .078” (2.0 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100AR1** | Amplatz Правый 1 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100AR1SH** | Amplatz Правый 1 с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100AR2** | Amplatz Правый 2 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100AR2SH** | Amplatz Правый 2 с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100AR3** | Amplatz Правый 3 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCIERGE™ AMPLATZ ЛЕВЫЙ** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100AL1** | Amplatz Левый 1 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100AL1SH** | Amplatz Левый 1 с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100AL2** | Amplatz Левый 2 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100AL2SH** | Amplatz Левый 2 с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100AL3** | Amplatz Левый 3 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100AL1** | Amplatz Левый 1 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100AL1SH** | Amplatz Левый 1 с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100AL2** | Amplatz Левый 2 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100AL2SH** | Amplatz Левый 2 с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100AL3** | Amplatz Левый 3 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100AL1** | Amplatz Левый 1 | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100AL1SH** | Amplatz Левый 1 с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100AL2** | Amplatz Левый 2 | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100AL2SH** | Amplatz Левый 2 с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100AL3** | Amplatz Левый 3 | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100AL1** | Amplatz Левый 1 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100AL1SH** | Amplatz Левый 1 с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100AL2** | Amplatz Левый 2 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100AL2SH** | Amplatz Левый 2 с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100AL3** | Amplatz Левый 3 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCIERGE™ MULTIPURPOSE** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100MP1** | Multipurpose 1 | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100MP1SH** | Multipurpose 1 с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100MP1** | Multipurpose 1 | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100MP1SH** | Multipurpose 1 с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100MP1** | Multipurpose 1 | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100MP1SH** | Multipurpose 1 с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100MP1** | Multipurpose 1 | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100MP1SH** | Multipurpose 1 с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CONCIERGE™ КОРОНАРНЫЙ BYPASS** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100LCB** | Левый коронарный шунт | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100LCBSH** | Левый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100RCB** | Правый коронарный шунт | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100RCBSH** | Правый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100LCB** | Левый коронарный шунт | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100LCBSH** | Левый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100RCB** | Правый коронарный шунт | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100RCBSH** | Правый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100LCB** | Левый коронарный шунт | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100LCBSH** | Левый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100RCB** | Правый коронарный шунт | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100RCBSH** | Правый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100LCB** | Левый коронарный шунт | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100LCBSH** | Левый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100RCB** | Правый коронарный шунт | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100RCBSH** | Правый коронарный шунт с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |

| Каталожный номер | Описание | Размер кончика | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Длина (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONCIERGE™ ВНУТРЕННИЙ ГРУДНОЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100IM** | Внутренний грудной | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100IMSH** | Внутренний грудной с боковыми отверстиями | – | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100IM** | Внутренний грудной | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100IMSH** | Внутренний грудной с боковыми отверстиями | – | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100IM** | Внутренний грудной | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100IMSH** | Внутренний грудной с боковыми отверстиями | – | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100IM** | Внутренний грудной | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100IMSH** | Внутренний грудной с боковыми отверстиями | – | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CONCIERGE™ SUPER BACKUP SUPPORT** | | | | | | |
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100SBS30** | SBS30 | 3.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100SBS30SH** | SBS30 с боковыми отверстиями | 3.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100SBS35** | SBS35 | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100SBS35SH** | SBS35 с боковыми отверстиями | 3.5 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| **CGC5100SBS40** | SBS4 | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| **CGC5100SBS40SH** | SBS4 с боковыми отверстиями | 4.0 | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100SBS30** | SBS30 | 3.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100SBS30SH** | SBS30 с боковыми отверстиями | 3.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100SBS35** | SBS35 | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100SBS35SH** | SBS35 с боковыми отверстиями | 3.5 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |
| **CGC6100SBS40** | SBS4 | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| **CGC6100SBS40SH** | SBS4 с боковыми отверстиями | 4.0 | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | да |

| каталожный номер | описание | Размер кончика | внутренний диаметр | наружный диаметр | длина (см) | боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100SBS30** | SBS30 | 3.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100SBS30SH** | SBS30 с боковыми отверстиями | 3.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100SBS35** | SBS35 | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100SBS35SH** | SBS35 с боковыми отверстиями | 3.5 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| **CGC7100SBS40** | SBS4 | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| **CGC7100SBS40SH** | SBS4 с боковыми отверстиями | 4.0 | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | да |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC8100SBS30** | SBS30 | 3.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100SBS30SH** | SBS30 с боковыми отверстиями | 3.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100SBS35** | SBS35 | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100SBS35SH** | SBS35 с боковыми отверстиями | 3.5 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |
| **CGC8100SBS40** | SBS4 | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |
| **CGC8100SBS40SH** | SBS4 с боковыми отверстиями | 4.0 | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | да |

## CONCIERGE™ EL GAMAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100EG** | El Gamal | EG — специализированный размер | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100EG** | El Gamal | EG — специализированный размер | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100EG** | El Gamal | EG — специализированный размер | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC58100EG** | El Gamal | EG — специализированный размер | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |

## CONCIERGE™ HOCKEY STICK

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCIERGE 5F | | | | | | |
| **CGC5100HS** | Hockey Stick | HS — специализированный размер | .057” (1.4 мм) | .070” (1.8 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 6F | | | | | | |
| **CGC6100HS** | Hockey Stick | HS — специализированный размер | .070” (1.8 мм) | .082” (2.1 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 7F | | | | | | |
| **CGC7100HS** | Hockey Stick | HS — специализированный размер | .078” (2.0 мм) | .092” (2.3 мм) | 100 | – |
| CONCIERGE 8F | | | | | | |
| **CGC58100HS** | Hockey Stick | HS — специализированный размер | .088” (2.2 мм) | .105” (2.6 мм) | 100 | – |

# Диализные катетеры и аксессуары

## ДИАЛИЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ. . E

**PROGUIDE™**

Катетеры для хронического диализа . . . . . E.1
Катетеры для хронического диализа —
стандартный набор. . . . . E.2
Катетер для хронического диализа —
полный набор . . . . . E.3
Аксессуары . . . . . E.4

| Каталожный номер | Длина кончика до рукоятки (см) | Длина кончика до манжета (см) | Длина проводника (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|
| **PROGUIDE™ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДИАЛИЗА** | | | | |
| **63124** | 24 | 19 | – | да |
| **63128** | 28 | 23 | – | да |
| **63132** | 32 | 27 | – | да |
| **63136** | 36 | 31 | – | да |
| **63140** | 40 | 35 | – | да |
| **64124** | 24 | 19 | – | нет |
| **63128** | 28 | 23 | – | нет |
| **63132** | 32 | 27 | – | нет |
| **63136** | 36 | 31 | – | нет |
| **63140** | 40 | 35 | – | нет |

Упакованы по 5 шт. в коробке (продаются индивидуально).




**КАТЕТЕРЫ ВКЛЮЧАЮТ:**

1 (EA) 14.5F Proguide катетеры для хронического диализа
1 (EA) PTFE проводник стилет PTFE
2 (EA) инъекционная крышечка

| Каталожный номер | Длина кончика до рукоятки (см) | Длина кончика до манжета (см) | Длина проводника (см) | Боковые отверстия |
|---|---|---|---|---|
| **PROGUIDE™ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДИАЛИЗА — СТАНДАРТНЫЙ НАБОР** | | | | |
| **61124** | 24 | 19 | – | да |
| **61128** | 28 | 23 | – | да |
| **61132** | 32 | 27 | – | да |
| **61136** | 36 | 31 | – | да |
| **61140** | 40 | 35 | – | да |
| **61100*** | стартовый набор | | – | да |
| **62124** | 24 | 19 | – | нет |
| **62128** | 28 | 23 | – | нет |
| **62132** | 32 | 27 | – | нет |
| **61136** | 36 | 31 | – | нет |
| **61140** | 40 | 35 | – | нет |

Упакованы по 5 шт. в коробке (продаются индивидуально)

**СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:**

1 (EA) 14.5F PROGUIDE катетеры для хронического диализа
1 (EA) проводник стилет PTFE
2 (EA) инъекционная крышечка
1 (EA) 12F сосудистый дилататор
1 (EA) 14F сосудистый дилататор
1 (EA) 3-просветный катетер с боковым портом

***СТАРТОВЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:**

2 (EA) 24 см (форма рукоятки) катетеры
2 (EA) 28 см (форма рукоятки) катетеры
1 (EA) 32 см (форма рукоятки) катетеры



| Каталожный номер | Длина кончика до рукоятки (см) | Длина кончика до манжета (см) | Длина проводника (см) | Боковые отверстия | С МАС** |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGUIDE™ КАТЕТЕР ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДИАЛИЗА — ПОЛНЫЙ НАБОР** | | | | | |
| **DC21452419** | 24 | 19 | 70 | да | нет |
| **DC21452823** | 28 | 23 | 70 | да | нет |
| **DC21453227** | 32 | 27 | 70 | да | нет |
| **DC21453631** | 36 | 31 | 70 | да | нет |
| **DC21454035** | 40 | 35 | 100 | да | нет |
| **DC21455550** | 55 | 50 | 100 | да | нет |
| **DC21450000*** | | стартовый набор | 70 | да | нет |
| **DC21452419** | 24 | 19 | 70 | нет | нет |
| **DC21452823** | 28 | 23 | 70 | нет | нет |
| **DC21453227** | 32 | 27 | 70 | нет | нет |
| **DC21453631** | 36 | 31 | 70 | нет | нет |
| **DC21454035** | 40 | 35 | 70 | нет | нет |
| **DC21455550** | 55 | 50 | 70 | нет | нет |
| **DC21450000*** | | стартовый набор | 70 | нет | нет |
| **DC21452419NE5** | 24 | 19 | 70 | да | да |
| **DC21452823NE5** | 28 | 23 | 70 | да | да |
| **DC21453227NE5** | 32 | 27 | 70 | да | да |
| **DC01452419NE5** | 24 | 19 | 70 | да | да |
| **DC01452823NE5** | 28 | 23 | 70 | да | да |
| **DC01453227NE5** | 32 | 27 | 70 | да | да |

Упакованы по 5 шт. в коробке (продаются индивидуально).

**ПОЛНЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:**

1 (EA) 14.5F PROGUIDE катетеры для хронического диализа
1 (EA) проводник стилет PTFE
1 (EA) 16F съемный клапанный интродьюсер и дилататор
1 (EA) 18G x 2.75” (7 см) интродьюсерная игла
1 (EA) #11 безопасный скальпель
1 (EA) 0.038” (0.97 мм) x 70 см
OR 100 см проводник с маркерами и J–кончиком
2 (EA) адгезивный перевязочный материал
2 (EA) инъекционная крышечка
1 (EA) 12F сосудистый дилататор
1 (EA) 14F сосудистый дилататор
1 (EA) 3-просветный катетер с боковым портом




***СТАРТОВЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ:**

2 (EA) 24 см (форма рукоятки) катетеры
2 (EA) 28 см (форма рукоятки) катетеры
1 (EA) 32 см (форма рукоятки) катетеры

****МАК (МИНИ-НАБОР) ВКЛЮЧАЕТ:**

1 (EA) 5F (1.7 мм) x 10 см коаксиальный интродьюсер
1 (EA) 21G x 7 см эхоусиливающая игла
1 (EA) 0.018” (0.46 мм) x 40 см
нитиноловый проводник с платиновым кончиком

## PROGUIDE™ АКСЕССУАРЫ

**DCVP1600** 16F x 14 см FLOWGUARD® съемный клапан интродьюсера
**DCVP1500** 15F x 14 см FLOWGUARD® съемный клапан интродьюсера
**DCVP1400** 14F x 14 см FLOWGUARD® съемный клапан интродьюсера




# Терапевтические инфузионные системы

Терапевтические инфузионные системы

F

## ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ . . . . . F

### FOUNTAIN®, SQUIRT®, MISTIQUE®


5F инфузионная система . . . . . F.1
5F инфузионная система с SQUIRT® . . . . . F.1
4F инфузионная система . . . . . F.2
4F инфузионная система с SQUIRT® . . . . . F.2
5F инфузионный катетер . . . . . F.3
4F инфузионный катетер . . . . . F.3
Окклюзирующий проводник . . . . . F.3
Система распыления жидкости . . . . . F.3
PULSE инфузионный набор . . . . . F.4
PULSE инфузионный набор . . . . . F.5
Инфузионный катетер . . . . . F.5

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА** состоит из инфузионного катетера 5F Fountain®, соотвествующего окклюзирующего проводника, контрольного клапана, AccessPLUS™ гемостатического клапана, защитной крышечки для проводника, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Распространяется в индивидуальных упаковках с крышками Tyvek®*, 5 единиц в ящике.




| | Инфузионная длина 5см | Инфузионная длина 10см | Инфузионная длина 20см | Инфузионная длина 30см | Инфузионная длина 40см | Инфузионная длина 50см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина катетера | | | | | | |
| 45см | | FIS5–45–10 | FIS5–45–20 | | | |
| 90см | FIS5–90–5 | FIS5–90–10 | FIS5–90–20 | FIS5–90–30 | FIS5–90–40 | FIS5–90–50 |
| 135см | FIS5–135–5 | FIS5–135–10 | FIS5–135–20 | FIS5–135–30 | FIS5–135–40 | FIS5–135–50 |

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА С SQUIRT®** состоит из инфузионного катетера 5F Fountain®, соответствующего окклюзирующего проводника, AccessPLUS™ гемостатического клапана, с защитной крышечкой для проводника, 20мл резервуарного шприца и системы распыления жидкости Squirt®. Распространяется в индивидуальных упаковках с крышками Tyvek®, 5 единиц в ящике.




| Длина катетера | Инфузионная длина 5см | Инфузионная длина 10см | Инфузионная длина 20см | Инфузионная длина 30см | Инфузионная длина 40см | Инфузионная длина 50см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45см | FIS5–45–10SQ | FIS5–45–20SQ | | | | |
| 90см | FIS5–90–5SQ | FIS5–90–10SQ | FIS5–90–20SQ | FIS5–90–30SQ | FIS5–90–40SQ | FIS5–90–50SQ |
| 135см | FIS5–135–5SQ | FIS5–135–10SQ | FIS5–135–20SQ | FIS5–135–30SQ | FIS5–135–40SQ | FIS5–135–50SQ |

* Tyvek® — зарегистрированная торговая марка Squirt®.

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА** состоит из инфузионного катетера 4F Fountain®, соотвествующего окклюзирующего проводника, контрольного клапана, AccessPLUS™ гемостатического клапана, защитной крышечки для проводника, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Распространяется в индивидуальных упаковках с крышками Tyvek®*, 5 единиц в ящике.




| | Инфузионная длина 5 см | Инфузионная длина 10 см | Инфузионная длина 20 см | Инфузионная длина 30 см | Инфузионная длина 40 см | Инфузионная длина 50 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина катетера | | | | | | |
| 45 см | | FIS4–45–10 | FIS4–45–20 | | | |
| 90 см | FIS4–90–5 | FIS4–90–10 | FIS4–90–20 | FIS4–90–30 | FIS4–90–40 | FIS4–90–50 |
| 135 см | FIS4–135–5 | FIS4–135–10 | FIS4–135–20 | FIS4–135–30 | FIS4–135–40 | FIS4–135–50 |

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА С SQUIRT®** состоит из инфузионного катетера 4F Fountain®, соответствующего окклюзирующего проводника, AccessPLUS™ гемостатического клапана, с защитной крышечкой для проводника, 20мл резервуарного шприца и системы распыления жидкости Squirt®. Распространяется в индивидуальных упаковках с крышками Tyvek®, 5 единиц в ящике.




| | Инфузионная длина 5 см | Инфузионная длина 10 см | Инфузионная длина 20 см | Инфузионная длина 30 см | Инфузионная длина 40 см | Инфузионная длина 50 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина катетера | | | | | | |
| 45 см | | FIS4–45–10SQ | FIS4–45–20SQ | | | |
| 90 см | FIS4–90–5SQ | FIS4–90–10SQ | FIS4–90–20SQ | FIS4–90–30SQ | FIS4–90–40SQ | FIS4–90–50SQ |
| 135 см | FIS4–135–5SQ | FIS4–135–10SQ | FIS4–135–20SQ | FIS4–135–30SQ | FIS4–135–40SQ | FIS4–135–50SQ |

* Tyvek® — зарегистрированная торговая марка Squirt®.

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННЫЙ КАТЕТЕР** (5F) поставляется с соответствующим окклюзирующим проводником, AccessPLUS™ гемостатическим клапаном и защитной крышечкой для проводника. Распространяется в индивидуальных упаковках, 5 единиц в ящике.



| | Инфузионная длина 5 см | Инфузионная длина10 см | Инфузионная длина 20 см | Инфузионная длина 30 см | Инфузионная длина 40 см | Инфузионная длина 50 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина катетера | | | | | | |
| 45 см | | IS5–45–10 | IS5–45–20 | | | |
| 90 см | IS5–90–5 | IS5–90–10 | IS5–90–20 | IS5–90–30 | IS5–90–40 | IS5–90–50 |
| 135 см | IS5–135–5 | IS5–135–10 | IS5–135–20 | IS5–135–30 | IS5–135–40 | IS5–135–50 |

**FOUNTAIN® ИНФУЗИОННЫЙ КАТЕТЕР** (4F) поставляется с соответствующим окклюзирующим проводником и AccessPLUS™ гемостатическим клапаном. Распространяется в индивидуальных упаковках, 5 единиц в ящике.



| | Инфузионная длина 5 см | Инфузионная длина 10 см | Инфузионная длина 20 см | Инфузионная длина 30 см | Инфузионная длина 40 см | Инфузионная длина 50 см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина катетера | | | | | | |
| 45 см | | IS4–45–10 | IS4–45–20 | | | |
| 90 см | IS4–90–5 | IS4–90–10 | IS4–90–20 | IS4–90–30 | IS4–90–40 | IS4–90–50 |
| 135 см | IS4–135–5 | IS4–135–10 | IS4–135–20 | IS4–135–30 | IS4–135–40 | IS4–135–50 |

**FOUNTAIN® ОККЛЮЗИРУЮЩИЙ ПРОВОДНИК** Распространяется в индивидуальных упаковках, 5 единиц в ящике.



| | Длина 45 см | Длина 90 см | Длина 135 см |
|---|---|---|---|
| 5F Wire | FW5–45 | FW5–90 | FW5–135 |
| 4F Wire | FW4–45 | FW4–90 | FW4–135 |

**SQUIRT® СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ** для неоднократных инъекций при многократной дозированной терапии. В индивидуальных упаковках с крышкой Tyvek®*, 10 единиц в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР FDS100



* Tyvek® — зарегистрированная торговая марка Squirt®.

**PULSE ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР** состоит из контрольного клапана, AccessPLUS™ гемостатического клапана, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Упаковывается в Tyvek®*, 5 единиц в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–00462

**PULSE ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР** состоит из контрольного клапана, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Упаковывается в Tyvek®*, 5 единиц в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–00463

**PULSE ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР** состоит из контрольного клапана, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Упаковывается в Tyvek®*, 5 единиц в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–00262

**PULSE ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР** состоит из контрольного клапана, Passage® гемостатического клапана, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Упаковывается в Tyvek®* Pouch, 5 единиц в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–00263

* Tyvek® — зарегистрированная торговая марка Squirt®.

**PULSE ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР** состоит из контрольного клапана, Access–9™ гемостатического клапана, 1мл инфузионного шприца и 20мл резервуарного шприца. Упаковывается в Tyvek®* Pouch, 5 единиц в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–00264

**MISTIQUE® ИНФУЗИОННЫЙ КАТЕТЕР** 5F боковые отверстия. Две конфигурации, адаптированные к проводнику 0.035” (0.89мм) или 0.038” (0.97мм). Распространяется в индивидуальных упаковках с Tyvek®, 5 единиц в ящике.



| | | Инфузионная длина 5см | Инфузионная длина 10см | Инфузионная длина 20см |
|---|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК 0.035” (0.89мм) | | | | |
| Длина катетера | 45см | MIC5–45–5–035 | MIC5–45–10–035 | MIC5–45–20–035 |
| | 90см | MIC5–90–5–035 | MIC5–90–10–035 | MIC5–90–20–035 |
| | 135см | MIC5–135–5–035 | MIC5–135–10–035 | MIC5–135–20–035 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК 0.038” (0.97мм) | | | | |
| Длина катетера | 45см | MIC5–45–5–038 | MIC5–45–10–038 | MIC5–45–20–038 |
| | 90см | MIC5–90–5–038 | MIC5–90–10–038 | MIC5–90–20–038 |
| | 135см | MIC5–135–5–038 | MIC5–135–10–038 | MIC5–135–20–038 |

* Tyvek® — зарегистрированная торговая марка Squirt®.





# Диагностические проводники

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ . . . . . G

Проводники INQWIRE® с PTFE покрытием . . . . G.1, G.2
Проводники MERIT® $H_2O$ с гидрофильным покрытием . . . . . G.3
Проводники с маркерами и гидрофильным покрытием . . . . . G.3
Проводники INQWIRE® с емкостью для промывания . . . . . G.3
RINGMASTER™ емкость для проводника . . . . . G.4
KEEP™ держатель для проводника . . . . . G.4
$H_2O$ TORQ™ торк девайс для гидрофильного проводника . . . . . G.4
SEADRAGON™ проводник с торк девайсом . . . . . G.5

## ПРОВОДНИКИ INQWIRE® С PTFE-ПОКРЫТИЕМ

| Каталожный номер | Новая конфигурация каталож. номер | Описание | Размер | Длина см | Стержень | Гепарин-покрытие | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЯМОЙ КОНЧИК НА ПРОВОДНИКЕ | | | | | | | |
| **6676–A1** | | Прямой | .018” (0.46 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6676–B3** | | Прямой | .018” (0.46 мм) | 180 | F | | 5 |
| **6676–C1** | | Прямой | .021” (0.53 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6676–D3** | | Прямой | .021” (0.53 мм) | 180 | F | | 5 |
| | **IQ35F150S** | Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150S** | Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F260S** | Прямой | .035” (0.89 мм) | 260 | F | | 10 |
| **6690–41** | | Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |
| **6690–71** | | Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | M | H | 10 |
| **6690–61** | | Прямой | .038” (0.97 мм) | 150 | M | | 10 |
| | **IQ38F150S** | Прямой | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ38F260S** | Прямой | .038” (0.97 мм) | 260 | F | | 10 |
| **6646–11** | | Прямой 7 см ТС | .035” (0.89 мм) | 145 | M | | 10 |
| | **IQ35F150NLT** | Newton; LT (13.5 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150NLT** | Newton; LT (13.5 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F150NLLT** | Newton; LLT (18.5 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150NLLT** | Newton; LLT (18.5 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F150NLLLT** | Newton; LLLT(23.5 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6677–B1** | | Newton; LLT (18.5 см) 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ35F80B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 80 | F | | 10 |
| | **IQ35F150B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| **8819–D1** | **IQH35F150B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F180B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 180 | F | | 10 |
| | **IQH35F180B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 180 | F | H | 5 |
| | **IQ35F260B** | Bentson (23 см) | .035” (0.89 мм) | 260 | F | | 10 |
| | **IQ38F150B** | Bentson (23 см) | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH38F150B** | Bentson (23 см) | .038” (0.97 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F150BC** | Bentson (15 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ35F150BST** | Bentson ST (10 см) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ35F180BST** | Bentson ST (10 см) | .035” (0.89 мм) | 180 | F | | 10 |
| | **IQ38F150BST** | Bentson ST (10 см) | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6680–61** | | Супержесткий | .035” (0.89 мм) | 80 | F | | 10 |
| **6680–51** | | Супержесткий | .035” (0.89 мм) | 100 | F | | 10 |
| **6680–11** | | Супержесткий | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6680–71** | | Супержесткий | .035” (0.89 мм) | 180 | F | | 5 |
| **6680–23** | | Супержесткий | .035” (0.89 мм) | 260 | F | | 5 |
| **6680–31** | | Супержесткий | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6680–43** | | Супержесткий | .038” (0.97 мм) | 180 | F | | 5 |
| ПРОВОДНИКИ С ROSEN–КОНЧИКОМ | | | | | | | |
| | **IQ35F80J1O5RS** | 1.5 мм J (R) | .035” (0.89 мм) | 80 | F | | 10 |
| **6500–11** | **IQ35F150J1O5RS** | 1.5 мм J (R) | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6609–13** | **IQ35F180J1O5RS*** | 1.5 мм J (R) | .035” (0.89 мм) | 180 | F | | 5 /10 |
| **6609–33** | | 1.5 мм J (R) | .035” (0.89 мм) | 260 | F | | 5 |
| | **IQ38F1 50J1O5RS** | 1.5 мм J (R) | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| ПРОВОДНИКИ С J–КОНЧИКОМ | | | | | | | |
| | **IQ35F150J1O5** | 1.5 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150J1O5** | 1.5 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| **6693–A1** | | 1.5 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |

## ПРОВОДНИКИ INQWIRE® С PTFE–ПОКРЫТИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| Каталожный номер | Новая конфигурация каталож. номер | Описание | Размер | Длина см | Стержень | Гепарин покрытие | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J–КОНЧИК (продолжение) | | | | | | | |
| **6682–H1** | | 3 мм J | .014” (0.36 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6682–J3** | | 3 мм J | .014” (0.36 мм) | 180 | F | | 5 |
| **6682–K1** | | 3 мм J | .018” (0.46 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6682–L3** | | 3 мм J | .018” (0.46 мм) | 180 | F | | 5 |
| **6682–M1** | | 3 мм J | .021” (0.53 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6682–N3** | | 3 мм J | .021” (0.53 мм) | 180 | F | | 5 |
| **6682–E1** | | 3 мм J | .025” (0.64 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ35F80J3** | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 80 | F | | 10 |
| **6682–41** | **IQ35F150J3** | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6682–C1** | **IQH35F150J3** | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| **6682–P1** | **IQ35F180J3** | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 180 | F | | 5/10 |
| | **IQ35F260J3** | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 260 | F | | 10 |
| **6693–41** | | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |
| **6693–71** | | 3 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | M | H | 10 |
| **6684–41** | | 3 мм J TC | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |
| **6647–11** | | 3 мм J 7 см TC | .035” (0.89 мм) | 145 | M | | 10 |
| | **IQ38F150J3** | 3 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| **6682–D1** | **IQH38F150J3** | 3 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ38F260J3** | 3 мм J | .038” (0.97 мм) | 260 | F | | 10 |
| **6693–61** | | 3 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | M | | 10 |
| **6693–81** | | 3 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | M | H | 10 |
| **6684–61** | | 3 мм J TC | .038” (0.97 мм) | 150 | M | | 10 |
| | **IQ35F150J3F** | 3 мм J FB | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150J3F** | 3 мм J FB | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F180J3F** | 3 мм J FB | .035» (0.89 мм) | 180 | F | | 5 |
| | **IQH35F180J3F** | 3 мм J FB | .035” (0.89 мм) | 180 | F | H | 5 |
| | **IQ38F150J3F** | 3 мм J FB | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH38F150J3F** | 3 мм J FB | .038” (0.97 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ38F180J3F** | 3 мм J FB | .038” (0.97 мм) | 180 | F | | 10 |
| | **IQ35F150J6** | 6 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F70J6** | 6 мм J | .035” (0.89 мм) | 70 | F | H | 10 |
| **6694–21** | | 6 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |
| | **IQ38F150J6** | 6 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH38F70J6** | 6 мм J | .038” (0.97 мм) | 70 | F | H | 10 |
| | **IQ35F150J15** | 15 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150J15** | 15 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ38F150J15** | 15 мм J | .038” (0.97 мм) | 150 | F | | 10 |
| **8820–B1** | | 15 мм J | .035” (0.89 мм) | 150 | M | | 10 |
| ФИКСИРОВАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ, ДВА РАБОЧИХ КОНЧИКА | | | | | | | |
| | **IQ35F150J105S** | 1.5 мм J/Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQ35F150J3S** | 3 мм J/Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |
| | **IQH35F150J3S** | 3 мм J/Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | H | 10 |
| | **IQ35F150J3SHD** | 3 мм J/Прямой / Heavy Duty | .035” (0.89 мм) | 150 | F | | 10 |

## ПРОВОДНИКИ MERIT® $H_2O$ С ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

| Каталожный номер | Описание | Размер | Длина см | Стержень | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИДРОФИЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРОВОДНИКИ | | | | | |
| **H2OSTDA3580** | Стандарт/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 80 см | F | 5 |
| **H2OSTFA3580** | Жесткий/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 80 см | F | 5 |
| **H2OSTDS35150** | Стандарт/Прямой кончик | .035” (0.89 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTDA35150** | Стандарт/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTDA38150** | Стандарт/Загнутый кончик | .038” (0.97 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTFA35150** | Жесткий/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 150 см | F | 5 |
| ГИДРОФИЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК | | | | | |
| **H2OSTDA35150LT** | Стандарт/Загнутый кончик/Длиный кончик | .035” (0.89 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTDA35180** | Стандарт/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTFS35180** | Жесткий/Прямой кончик | .035” (0.89 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTFA35180** | Жесткий/Загнутый кончик | .035” (0.89 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTDA35260EX** | Стандарт/Загнутый кончик/Изменяемый | .035” (0.89 мм) | 260 см | F | 5 |
| **H2OSTFS35260EX** | Жесткий/Прямой кончик/Изменяемый | .035” (0.89 мм) | 260 см | F | 5 |
| **H2OSTFA35260EX** | Жесткий/Загнутый кончик/Изменяемый | .035” (0.89 мм) | 260 см | F | 5 |
| ГИДРОФИЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК МАЛОГО ДИАМЕТРА | | | | | |
| **H2OSTDA25150** | Стандарт/Загнутый кончик | .025” (0.64 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTDA25180** | Стандарт/Загнутый кончик | .025” (0.64 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTDS25180** | Стандарт/Прямой кончик | .025” (0.64 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTDA25260EX** | Стандарт/Загнутый кончик/Изменяемый | .025” (0.64 мм) | 260 см | F | 5 |
| **H2OSTDA1880** | Стандарт/Загнутый кончик | .018” (0.46 мм) | 80 см | F | 5 |
| **H2OSTDA18150** | Стандарт/Загнутый кончик | .018” (0.46 мм) | 150 см | F | 5 |
| **H2OSTDA18180** | Стандарт/Загнутый кончик | .018” (0.46 мм) | 180 см | F | 5 |
| **H2OSTDA18260EX** | Стандарт/Загнутый кончик/Изменяемый | .018” (0.46 мм) | 260 см | F | 5 |

## ПРОВОДНИКИ С МАРКЕРАМИ И ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(выгравированные лазером метки на расстоянии 5 см и 10 см от кончика)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6676–H1** | Прямой/Платиновый кончик | .018” (0.46 мм) | 80 см | F | 10 |
| **6676–G1** | Прямой/Платиновый кончик | .018” (0.46 мм) | 120 см | F | 10 |

## ПРОВОДНИКИ INQWIRE® С ЕМКОСТЬЮ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОВОДНИКИ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ | | | | | |
| **IQR35F150B** | Bentson | .035” (0.89 мм) | 150 | F | 10 |
| **IQR35F150BST** | Bentson Short Taper | .035” (0.89 мм) | 150 | F | 10 |
| ПРОВОДНИКИ С J–КОНЧИКОМ | | | | | |
| **IQR35F150J3** | J 3.0 мм | .035” (0.89 мм) | 150 | F | 10 |
| **IQR35F260J3** | J 3.0 мм | .035” (0.89 мм) | 260 | F | 10 |
| **IQR35F150J3F** | J 3.0 мм Firm | .035” (0.89 мм) | 150 | F | 10 |
| **IQR38F150J3** | J 3.0 мм | .038” (0.97 мм) | 150 | F | 10 |
| **IQR38F150J3F** | J 3.0 мм Firm | .038” (0.97 мм) | 150 | F | 10 |
| ФИКСИРОВАННЫЙ СТЕРЖЕНЬ, ДВА РАБОЧИХ КОНЧИКА | | | | | |
| **IQR35F150J3S** | J 3.0 мм/Прямой | .035” (0.89 мм) | 150 | F | 10 |

Покрытие ГЕПАРИН не доступно для проводников InQwire.
Проводники упакованы в емкость для промывания.



**RINGMASTER™ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДНИКА** — многофункциональный продукт, разработанный для гидратации и размещения проводников и катетеров на стерильной зоне операционного поля. Упакованы индивидуально, по 10 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RM01 Емкость для проводника

**MERIT® KEEP™ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОДНИКА** для удобства держания проводника руками оператора, для различных типов проводников и управления кончиком проводника, катетерами, трубками и др. Упакованы по 2 держателя в упаковке, 50 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР KEEP100FR

**$H_2O$ TORQ™ ТОРК ДЕВАЙС ДЛЯ ГИДРОФИЛЬНОГО ПРОВОДНИКА** — эргономичное устройство для управления гидрофильным проводником и его кончиком. Однокомпонентный пластиковый корпус может использоваться как на гидрофильном, так и на проводнике с PTFE-покрытием. Проводники легко размещаются в целевом сосуде благодаря устройству и легко могут быть заменены. Упакованы индивидуально по 10 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР TD 100 Оранжевое устройство: проводники от .025” (0.64 мм) до .040” (1.02 мм)
TD 200 Желтое устройство: проводники от .010” (0.25 мм) до .020” (0.51 мм)

**SEADRAGON™ ПРОВОДНИК С ТОРК ДЕВАЙСОМ** — эргономичный торк девайс, разработанный для улучшения манипуляции кончиком проводника. Однокомпонентный пластиковый корпус может использоваться как на гидрофильном, так и на покрытом PTFE проводнике, обеспечивает легкую навигацию кончика проводника и удаление его для быстрой замены устройства. Упакованы индивидуально, по 10 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР TD500 Проводники от 0,018” до 0,038”



# Интродьюсеры и аксессуары

Интродьюсеры и аксессуары

Н

## ИНТРОДЬЮСЕРЫ И АКСЕССУАРЫ . . . . . H

PRELUDE™ интродьюсеры 23 см . . . . . H.1
PRELUDE™ PRO интродьюсеры & PRELUDEK ACT
интродьюсеры 11 см . . . . . H.2
PRELUDE™ интродьюсеры с иглой
ADVANCE™ 11 см . . . . . H.3
PRELUDE™ интродьюсеры
с маркерным кончиком . . . . . H.4
PRELUDE™ интродьюсеры —
набор для мини-доступа . . . . . H.5
PRELUDE™ интродьюсеры 11 см . . . . . H.6
DIALEASE™ интродьюсеры . . . . . H.7
Сосудистые дилататоры . . . . . H.7
MERIT® MAK . . . . . H.8
MERIT® S-MAK™ . . . . . H.9, H.10

## PRELUDE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ 23 см

Интродьюсеры упакованы в кольцо, которое помогает сохранить все детали, особенно проводник. Детали могут промываться в кольце. Проводники стальные, с двойным рабочим кончиком, с гибким J-кончиком 3 мм и гибким прямым кончиком. В набор входят сосудистый диалатор, интродьюсер и проводник (так же доступен набор без проводника).



| Кат. номер | Размер F | Длина | Диаметр/длина проводника | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| **ИНТРОДЬЮСЕРЫ** | | | | |
| **PSI–4F–23–035** | 4F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Красный |
| **PSI–5F–23–035** | 5F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Серый |
| **PSI–6F–23–035** | 6F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Зеленый |
| **PSI–7F–23–035** | 7F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–23–035** | 8F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Голубой |
| **PSI–5F–23–038** | 5F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Серый |
| **PSI–6F–23–038** | 6F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Зеленый |
| **PSI–7F–23–038** | 7F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–23–038** | 8F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Голубой |
| **PSI–4F–23** | 4F | 23 см | N/A | Красный |
| **PSI–5F–23** | 5F | 23 см | N/A | Серый |
| **PSI–6F–23** | 6F | 23 см | N/A | Зеленый |
| **PSI–7F–23** | 7F | 23 см | N/A | Оранжевый |
| **PSI–8F–23** | 8F | 23 см | N/A | Голубой |

Упакованы по 5 шт. в коробке.

| Кат. номер | Размер F | Длина | Рекомендованный размер интродьюсера | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| ОБТУРАТОРЫ | | | | |
| **OBT–4F–23** | 4F | 25 см | 5F x 23 см | Красный |
| **OBT–5F–23** | 5F | 25 см | 6F x 23 см | Серый |
| **OBT–6F–23** | 6F | 25 см | 7F x 23 см | Зеленый |
| **OBT–7F–23** | 7F | 25 см | 8F x 23 см | Оранжевый |

Упакованы по 10 шт. в коробке.

| Кат. номер | Длина | Диаметр проводника |
|---|---|---|
| ПРОВОДНИКИ | | |
| **SW35DE80SST** | 80 см | 0.035” (0.89 мм) |
| **SW38DE80SST** | 80 см | 0.038” (0.97 мм) |

Упакованы по 10 шт. в коробке.

## PRELUDE™ PRO ИНТРОДЬЮСЕРЫ & PRELUDE ACT ИНТРОДЬЮСЕРЫ 11 см

Интродьюсеры увеличивают гибкость и осуществляют дополнительную поддержку во время процедур. Интродьюсеры ACT (ACT — активированное время свертывания крови) позволяют за счет увеличения внутреннего просвета 4.5F — 8.5F легко проводить заборы крови для определения ACT без удаления направляющего катетера во время интервенционной процедуры.



| Кат. номер | Размер F | Длина | Длина/диаметр проводника | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| **PRO ИНТРОДЬЮСЕРЫ** | | | | |
| **PRO–4F–11–035** | 4F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Красный |
| **PRO–5F–11–035** | 5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Серый |
| **PRO–6F–11–035** | 6F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PRO–7F–11–035** | 7F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–11–035** | 8F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Голубой |
| **PRO–5F–11–038** | 5F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Серый |
| **PRO–6F–11–038** | 6F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PRO–7F–11–038** | 7F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–11–038** | 8F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Голубой |
| **PRO–4F–11** | 4F | 11 см | N/A | Красный |
| **PRO–5F–11** | 5F | 11 см | N/A | Серый |
| **PRO–6F–11** | 6F | 11 см | N/A | Зеленый |
| **PRO–7F–11** | 7F | 11 см | N/A | Оранжевый |
| **PRO–8F–11** | 8F | 11 см | N/A | Голубой |

Упакованы по шт. 5 в коробке.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACT ИНТРОДЬЮСЕРЫ** | | | | |
| **PSI–4F–11–035ACT** | 4,5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Красный |
| **PSI–5F–11–035ACT** | 5,5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Серый |
| **PSI–6F–11–035ACT** | 6,5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PSI–7F–11–035ACT** | 7,5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–11–035ACT** | 8,5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Голубой |
| **PSI–4F–11ACT** | 4,5F | 11 см | N/A | Красный |
| **PSI–5F–11ACT** | 5,5F | 11 см | N/A | Серый |
| **PSI–6F–11ACT** | 6,5F | 11 см | N/A | Зеленый |
| **PSI–7F–11ACT** | 7,5F | 11 см | N/A | Оранжевый |
| **PSI–8F–11ACT** | 8,5F | 11 см | N/A | Голубой |

Упакованы по 5 шт. в коробке.

## PRELUDE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ С ИГЛОЙ ADVANCE™

Prelude™ интродьюсеры с иглой включают в себя интродьюсер, сосудистый диалатор, проводник и иглу, все упаковано в коробку.



| Каталожный номер | Размер F | Длина | Длина/диаметр проводника | Размер/длина иглы | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSI–5F–11–035–18G** | 5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Серый |
| **PSI–6F–11–035–18G** | 6F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Зеленый |
| **PSI–7F–11–035–18G** | 7F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–11–035–18G** | 8F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Голубой |
| **PSI–5F–11–038–18G** | 5F | 11 см | 0.038” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Серый |
| **PSI–6F–11–038–18G** | 6F | 11 см | 0.038” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Зеленый |
| **PRO–5F–11–038–18G** | 5F | 11 см | 0.038” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Серый |
| **PRO–6F–11–038–18G** | 6F | 11 см | 0.038” (0.89 мм) x 50 см | 18G x 7 см | Зеленый |

Упакованы по 5 шт. в коробке.

## PRELUDE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ С МАРКЕРНЫМ КОНЧИКОМ

Интродьюсеры с маркерным кончиком 11 см (Prelude Pro tubing) и 23 см (стандартный Prelude tubing). Интродьюсер имеет высокорентгеноконтрастный маркерный кончик, позволяющий улучшать визуализацию кончика интродьюсера при флюороскопии. В набор входит проводник 0.035” (0.89 мм) x 50 см с двойным рабочим кончиком J и прямым (также имеется набор без проводника).



| Кат. номер | Размер F | Длина | Длина/диаметр проводника | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| **PRO–4F–11–035MT** | 4F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Красный |
| **PRO–5F–11–035MT** | 5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Серый |
| **PRO–6F–11–035MT** | 6F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PRO–7F–11–035MT** | 7F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–11–035MT** | 8F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Голубой |
| **PRO–5F–11–038MT** | 5F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Серый |
| **PRO–6F–11–038MT** | 6F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PRO–7F–11–038MT** | 7F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–11–038MT** | 8F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Голубой |
| **PRO–4F–11MT** | 4F | 11 см | N/A | Красный |
| **PRO–5F–11MT** | 5F | 11 см | N/A | Серый |
| **PRO–6F–11MT** | 6F | 11 см | N/A | Зеленый |
| **PRO–7F–11MT** | 7F | 11 см | N/A | Оранжевый |
| **PRO–8F–11MT** | 8F | 11 см | N/A | Голубой |
| **PRO–4F–23–035MT** | 4F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Красный |
| **PRO–5F–23–035MT** | 5F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Серый |
| **PRO–6F–23–035MT** | 6F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Зеленый |
| **PRO–7F–23–035MT** | 7F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–23–035MT** | 8F | 23 см | 0.035” (0.89 мм) x 80 см | Голубой |
| **PRO–5F–23–038MT** | 5F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Серый |
| **PRO–6F–23–038MT** | 6F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Зеленый |
| **PRO–7F–23–038MT** | 7F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Оранжевый |
| **PRO–8F–23–038MT** | 8F | 23 см | 0.038” (0.97 мм) x 80 см | Голубой |
| **PRO–4F–23MT** | 4F | 23 см | N/A | Красный |
| **PRO–5F–23MT** | 5F | 23 см | N/A | Серый |
| **PRO–6F–23MT** | 6F | 23 см | N/A | Зеленый |
| **PRO–7F–23MT** | 7F | 23 см | N/A | Оранжевый |
| **PRO–8F–23MT** | 8F | 23 см | N/A | Голубой |

Упакованы по 5 шт. в коробке.



## PRELUDE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ — НАБОР ДЛЯ МИНИ-ДОСТУПА (ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ И ДР.)

Prelude интродьюсеры для мини-доступа облегчают прохождение через иглы малого диаметра (21G или 20G) и маленькие проводники (0.018” (0.46 мм) или 0.025” (0.64 мм). Интродьюсеры имеют две длины — 7 и 11 см, упакованы в коробку вместе с сосудистым диалатором, проводником и иглой. Продукция может использоваться в педиатрии, для трансрадиального, брахиального, феморального доступа.



| Каталожный номер | Размер F | Длина | Диаметр/длина проводника | Стержень/кончик проводника | Размер/длина иглы | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSI–4F–7–018** | 4F | 7 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Красный |
| **PSI–5F–7–018** | 5F | 7 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Серый |
| **PSI–6F–7–018** | 6F | 7 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Зеленый |
| **PSI–4F–11–018** | 4F | 11 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Красный |
| **PSI–5F–11–018** | 5F | 11 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Серый |
| **PSI–6F–11–018** | 6F | 11 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | Зеленый |

SS — нержавеющая сталь

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSI–4F–7–025** | 4F | 7 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Красный |
| **PSI–5F–7–025** | 5F | 7 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Серый |
| **PSI–6F–7–025** | 6F | 7 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Зеленый |
| **PSI–4F–11–025** | 4F | 11 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Красный |
| **PSI–5F–11–025** | 5F | 11 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Серый |
| **PSI–6F–11–025** | 6F | 11 см | 0.025” (0.64 мм) x 50 см | – | 20G x 4 см | Зеленый |

Проводник стальной, с двойным рабочим кончиком (3 мм J и гибкий).

Упакованы по 5 шт. в коробке.

## PRELUDE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ 11 см

Prelude™ интродьюсеры упакованы в кольцо, которое помогает сохранить все компоненты в безопасности, включает специальный проводник. Проводник может промываться прямо в кольце. Проводник с двойным рабочим кончиком, стальной, 0.97 мм, с гибким 3 мм J-кончиком и гибким прямым кончиком. В набор входят сосудистый дилататор, интродьюсер и проводник (также доступны наборы без проводника).



| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | Размер F | Длина интродьюсера | Проводник диаметр/длина | Цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| **PSI–4F–11–035** | 4F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Красный |
| **PSI–5F–11–035** | 5F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Серый |
| **PSI–6F–11–035** | 6F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PSI–7F–11–035** | 7F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–11–035** | 8F | 11 см | 0.035” (0.89 мм) x 50 см | Голубой |
| **PSI–5F–11–038** | 5F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Серый |
| **PSI–6F–11–038** | 6F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Зеленый |
| **PSI–7F–11–038** | 7F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Оранжевый |
| **PSI–8F–11–038** | 8F | 11 см | 0.038” (0.97 мм) x 50 см | Голубой |
| **PSI–4F–11** | 4F | 11 см | N/A | Красный |
| **PSI–5F–11** | 5F | 11 см | N/A | Серый |
| **PSI–6F–11** | 6F | 11 см | N/A | Зеленый |
| **PSI–7F–11** | 7F | 11 см | N/A | Оранжевый |

Упакованы в кольцо; по 5 шт. в коробке.

| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | Размер F | Длина | Рекомендованный размер интродьюсера | цвет рукоятки |
|---|---|---|---|---|
| ОБТУРАТОРЫ | | | | |
| **OBT–4F–11** | 4F | 13 см | 5F x 11 см | Красный |
| **OBT–5F–11** | 5F | 13 см | 6F x 11 см | Серый |
| **OBT–6F–11** | 6F | 13 см | 7F x 11 см | Зеленый |
| **OBT–7F–11** | 7F | 13 см | 8F x 11 см | Оранжевый |

Упакованы в кольцо; по 10 шт. в коробке.

| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | Длина | Диаметр проводника |
|---|---|---|
| ПРОВОДНИКИ | | |
| **SW35DE50SST** | 50 см | 0.035” (0.89 мм) |
| **SW38DE50SST** | 50 см | 0.038” (0.97 мм) |

Упакованы в кольцо; по 10 шт. в коробке.

| Каталожный номер | Размер F | Тип | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|

## DIALEASE™ ИНТРОДЬЮСЕРЫ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7011–A3** | 5 | Артериальный (Красный) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7011–13** | 5 | Венозный (Голубой) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7012–A3** | 6 | Артериальный (Красный) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7012–13** | 6 | Венозный (Голубой) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7013–A3** | 7 | Артериальный (Красный) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7013–13** | 7 | Венозный (Голубой) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7014–A3** | 8 | Артериальный (Красный) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |
| **7014–13** | 8 | Венозный (Голубой) | 4 см | .038” (0.97 мм) | 5 |



| Каталожный номер | Размер F | Длина | Рекомендованный проводник | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|

## СОСУДИСТЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3339–21** | 5 | 20 см | .035” (0.89 мм) | 10 |
| **3339–31** | 4 | 20 см | .035” (0.89 мм) | 10 |
| **3339–41** | 6 | 20 см | .038” (0.97 мм) | 10 |
| **3339–51** | 5 | 20 см | .038” (0.97 мм) | 10 |

**MERIT® MAK** (Набор для мини-доступа)

MERIT® MAK состоит из 4F или 5F (пары коаксиального) интродьюсера/дилататора, интродьюсерной иглы 21 размера и 0.018” (0.046 мм) x 40 см проводника. 21G иглы видны под УЗИ контролем (4 см & 7 см) и не эхогенны (7 см). Игла и коаксиальная пара упакованы индивидуально (стерильно) и находятся в наборе с проводником в пластиковом кольце. Оба продукта 4F и 5F совместимы с 0.035” (0.89 мм) или 0.038” (0.97 мм) проводником.







| Каталожный номер | Размер F | Длина | Проводник диаметр/длина | Проводник тип покрытия | Игла размер/длина | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНЫЙ НАБОР С ИГЛОЙ 7 см | | | | | | |
| **MAK401** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK501** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK401N** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK501N** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK405** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK505** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK501N–15** | 5F | 15 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| ЭХОГЕННЫЙ НАБОР С ИГЛОЙ 7 см | | | | | | |
| **MAK401–E** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK501–E** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK401N–E** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK501N–E** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK405–E** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **MAK505–E** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| ЭХОГЕННЫЙ НАБОР С ИГЛОЙ 4 см | | | | | | |
| **MAK401–PED** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | 10 |
| **MAK501–PED** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 4 см | 10 |
| **MAK401N–PED** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 4 см | 10 |
| **MAK501N–PED** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 4 см | 10 |
| **MAK405–PED** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 4 см | 10 |
| **MAK505–PED** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 4 см | 10 |

SS — стальной стержень. PT — платиновый кончик. NT — нитиноловый кончик.

**MERIT® S–MAK™** (жесткий дилататор для набора мини-доступа)
MERIT® S–MAK состоит из 4F или 5F коаксиальной пары интродьюсера/жесткого дилататора, 21G эхогенной интродьюсерной иглы и 0.018” (0.46 мм) x 40 см проводника. Игла и коаксиальная пара упакованы индивидуально и расположены в наборе вместе с проводником, размещенным в пластиковом кольце. Оба 4F и 5F продукты совместимы с 0.035” (0.89 мм) или 0.038” (0.97 мм) проводниками. Упакованы по 10 шт. в коробке.







| Каталожный номер | Размер F | Длина | Проводник диаметр/длина | Проводник покрытия/диаметр | Игла размер/длина | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖЕСТКИЙ ДИЛАТАТОР В НАБОРЕ — ЭХОГЕННАЯ ИГЛА 7 см | | | | | | |
| **S–MAK401** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK501** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/SS | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK401N** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK501N** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK405** | 4F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK505** | 5F | 10 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | SS/PT | 21G x 7 см | 10 |
| **S–MAK501N–15** | 5F | 15 см | 0.018” (0.46 мм) x 40 см | NT/PT | 21G x 7 см | 10 |

SS — стальной стержень. PT — платиновый кончик. NT — нитиноловый кончик.

АКСЕССУАРЫ
Коаксиальная пара интродьюсера/диалататора.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAK4F–10** | 4F | 10 см | |
| **MAK5F–10** | 5F | 10 см | |
| **MAK4F–15** | 5F | 15 см | |
| **S–MAK4F–10** | 4F | 10 см | (с жестким дилататором) |
| **S–MAK5F–10** | 5F | 10 см | (с жестким дилататором) |
| **S–MAK5F–15** | 5F | 15 см | |

Упакованы индивидуально, по 5 шт. в коробке.

**MERIT® S–MAK™** (продолжение)

| Каталожный номер | Размер F | Длина | Проводник диаметр/длина | Проводник покрытия/диаметр | Игла размер/длина | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|---|---|

ПРОВОДНИКИ

Проводники содержатся в кольце и индивидуально упакованы; по 10 шт. в коробке.

Стальной стержень проводника со стальным кончиком

**MAK001** 0.018” (0.46 мм) x 40 см

Нитиноловый проводник с платиновым кончиком

**MAK001N** 0.018” (0.46 мм) x 40 см

**MAK001N–60** 0.018” (0.46 мм) x 60 см

Стальной стержень проводника с платиновым кончиком

**MAK005** 0.018” (0.46 мм) x 40 см

**MAK005–60** 0.018” (0.46 мм) x 60 см

ИГЛЫ

Иглы размещены в индивидуальных (стерильных) упаковках; по 25 шт. в коробке.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAK21T91W** | 21G | 9 см | |
| **MAK21T71W** | 21G | 7 см | |
| **MAK21T71W–E** | 21G | 7 см | эхогенны |
| **MAK21T41W–E** | 21G | 4 см | эхогенны |
| **MAK21T91W–E** | 21G | 9 см | эхогенны |

# Дренажные катетеры и аксессуары

## ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ . . I

**MERIT®, MARQUIS®, VACLOK®, ONE STEP™, RESOLVE®+, STAY-FIX®, EPI-FIX™**


Наборы MERIT® перикардиоцентезные процедурные наборы . . . . . I.1
8.3F перикардиоцентезный процедурный набор . . . . . I.2
MERIT® дренажная емкость . . . . . I.3
ABSCESS дренажный набор . . . . . I.3
Серия больших краников . . . . . I.4
Шприц для контраста . . . . . I.4
Соединительные трубки . . . . . I.4
Трубки для введения жидкостей . . . . . I.4
Дренажный набор . . . . . I.4, I.5
Центезный катетер . . . . . I.5
Запирающиеся универсальные дренажные катетеры с механизмом быстрого освобождения . . . . I.6
Запирающийся универсальный дренажный катетер . . . . . I.6
Незапирающийся (NL) универсальный дренажный катетер . . . . . I.6
Дренажные катетеры с универсальным соединением . . . . . I.7
Билиарные дренажные катетеры с ручным освобождением . . . . . I.8
Билиарные дренажные катетеры . . . . . I.8
Крепежное устройство катетера . . . . . I.9
Зажимы для чрезкожных катетеров и трубок . . . . . I.9
Репозиционное устройство . . . . . I.9
Самоклеющееся крепление для эпидуральных катетеров . . . . . I.9
Лоток для безопасной процедуры парацентеза . . . . I.10

**MERIT® ПЕРИКАРДИОЦЕНТЕЗНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ НАБОРЫ** разработаны для дренажа жидкости из перикардиальной сумки. Перикардиоцентез — процедура, требующая стерильных условий, может выполняться под флюороскопией двумя позициями: эхокардиографией или электрокардиографическим мониторингом при проведении катетера.

1 6F Pigtail высокой пропускной способности или прямой катетер (60 см)
1 6F дилататор
1 3-ходовой краник
1 Проводник 0.038” (0.97 мм) x 80 см двойной кончик (J & прямой)
1 22g x 2 3/8” (6 см) игла
1 19g x 1 1/2” (3.8 см) игла
1 18g x 9 см игла
1 18g x 15 см игла
1 10мл Luer шприц с замком
1 60мл Luer шприц с замком
1 1400мл MERIT® Disposal Depot™ мешок с соединительной трубкой
10 4”x4” (10 см x 10 см) губки для обработки поверхности с держателями
1 40 см x 40 см абсорбирующее покрывало
1 46 см x 60 см абсорбирующее защитное покрывало
1 Двойной кончик зажима, тип «аллигатор»
1 CSR упаковка
1 #11 скальпель




Упакованы по 4 набора в коробке.

| | | |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА | PC101 | 6F Высокопропускной катетер pigtail |
| | PC201 | 6F Высокопропускной прямой катетер |
| | PC100 | 6F Высокопропускной катетер pigtail — CE marked |
| | PC200 | 6F Высокопропускной прямой катетер — CE marked |

**MERIT® 8.3F ПЕРИКАРДИОЦЕНТЕЗНЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР** разработан в помощь клиницистам, проводящим дренаж жидкости из перикардиального мешка. Перикардиоцентез — стерильная процедура, которая проводится под контролем флюороскопии в 2D эхокардиографии или электрокардиографическом мониторинге при проведении катетера.

1 8.3F Pigtail или прямой катетер (140 см) с одной маркировочной полосой
1 8.5 дилататор длиной 22 см
1 Проводник: 0,035” (0.89 мм) 80 см, 3 мм J, двойной кончик PTFE
2 3-ходовой краник
1 18G x 1 1/2” игла
1 25G x 1 1/2” игла
1 18G x 3” игла на 9 см
1 18G x 5.9” игла на 15 см
1 10 мл Luer шприц с замком
1 20 мл Luer шприц с замком
1 60 мл Luer шприц с замком
1 1000 мл MERIT® Disposal Depot™ — мешок с соединительной трубкой
10 4”x 4” (10 см x 10 см) губка для обработки
1 60 см x 64 см покрывало с отверстиями
1 46 см x 66 см абсорбирующее защитное покрывало
1 Двойной кончик зажима типа аллигатор
1 CSR покрывало
1 #11 MERIT® Futura скальпель
1 3.0 шелковые нити с кривой иглой




Упакованы по 4 набора в коробке.

| КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА | | |
|---|---|---|
| | PC801 | Pigtail |
| | PC802 | прямой |
| | PC803EU | Pigtail — CE Marked |
| | PC804EU | прямой CE Marked |

**MERIT® ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ** с мешком объемом 600мл из PVC, 24” (61 см) устойчивой к загибам трубкой и фиксированным коннектором папа, двойным клапаном и Velcro® поясом. Упакованы по 20 шт. в коробке. 4 коробки в ящике.




| | | |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MDD600 | |
| | FZ624 | с мягкой поддержкой |

**ABSCESS ДРЕНАЖНЫЙ НАБОР** Упакованы по 15 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



**MARQUIS® СЕРИЯ БОЛЬШИХ КРАНИКОВ** с крутящимся кончиком.
Упакованы по 50 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | | |
|---|---|---|
| 5 0 P S I | 3-ходовой | L3SNC |
| (3.5 BAR) | 4-ходовой | L4SNC |

**VACLOK® ШПРИЦ ДЛЯ КОНТРАСТА** с прозрачным поликарбонатным корпусом, белым поршнем, одно-, четырех- и шестипозиционным запирающимся механизмом и фиксированным коннектором папа.
Упакованы по 20 или 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | 10мл | 20мл | 30мл | 60мл |
|---|---|---|---|---|
| | одна позиция | четыре позиции | шесть позиций | шесть позиций |
| | 25/коробка | 20/коробка | 20/коробка | 25/коробка |
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | VAC111 | VAC120 | VAC130 | VAC160 |

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ** Упакованы 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

| | | | |
|---|---|---|---|
| K08–00952 | 9”(23 см) | K08–00674 | 9”(23 см) с 1-ходовым краником |
| K10–04129 | 12”(30 см) | K10–04131 | 12”(30 см) с 1-ходовым краником |
| K10–04130 | 16.5”(40 см) | K10–04132 | 16.5”(40 см) с 1-ходовым краником |

**ТРУБКИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР FAS5248 48” длина (122 см) БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ТРУБКИ С НЕВЕНТИЛИРУЕМЫМ КЛАПАНОМ

**ДРЕНАЖНЫЙ НАБОР** 16” (41 см) соединительная трубка с коннектором папа.
Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.





| | JACKSON-PRATT 100мл BULB | соединительная трубка с коннектором папа |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | K08–01907 | K08–02027 |

## ДРЕНАЖНЫЙ НАБОР

MDD600 дренажный мешок с Jackson-Pratt 100мл Bulb, 12” (30.5 см) соединительной трубкой с коннектором папа, 24” (61 см) устойчивой к загибам трубкой, Velcro® поясом и дополнительным коннектором папа.
Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K10–03450

## ONE STEP™ ЦЕНТЕЗНЫЙ КАТЕТЕР

Игла 20G с замком, 4F. Катетер имеет 4 дренажных отверстия, расположенных по спирали. Упакованы по 5 шт. в коробке.



4F 7 см 4F 10 см

| | | | |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | OSC–4F–7 | OSC–4F–10 | крутящийся коннектор |
| | OSC–4F–7L | OSC–4F–10L | фиксированный луэр |
| | OSC–4F–7NH | OSC–4F–10NH | крутящийся коннектор без боковых отверстий |
| | OSC–4F–7LNH | OSC–4F–10LNH | фиксированный луэр без боковых отверстий |

## ONE STEP™ ЦЕНТЕЗНЫЙ КАТЕТЕР

Игла 19G с луэровским кончиком, интродьюсер 5F. Катетер имеет 4 дренажных отверстия, расположенных по спирали. Упакованы по 5 шт. в коробке.



5F 7 см 5F 10 см 5F 15 см

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | OSC–5F–7 | OSC–5F–10 | OSC–5F–15 | крутящийся коннектор |
| | OSC–5F–7L | OSC–5F–10L | OSC–5F–15L | фиксированный луэр |
| | OSC–5F–7NH | OSC–5F–10NH | OSC–5F–15NH | крутящийся коннектор без боковых отверстий |
| | OSC–5F–7LNH | OSC–5F–10LNH | OSC–5F–15LNH | фиксированный луэр без боковых отверстий |

**RESOLVE® ЗАПИРАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ С МЕХАНИЗМОМ БЫСТРОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ** Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. Упакованы индивидуально в стерильной упаковке с катетером, жесткой металлической и гибкой канюлей и трокаром. Упакованы по 5 шт. в коробке.




| | | Размер F | Катетер длина | Рекоменд. проводник | Боковые отверстия | Конфигурация кончика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RLC–6–038 | 6,5F | 25 см | 0.038”(0.97 мм) | 7 | pigtail |
| | RLC–8–038 | 8.5F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–10–038 | 10F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–12–038 | 12F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–14–038 | 14F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 9 | pigtail |

**RESOLVE ЗАПИРАЮЩИЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР**
С ручным высвобождением и маркировочной полоской. Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. В стерильной упаковке с катетером, жесткой металлической и гибкой канюлей и трокаром. Упакованы по 5 шт. в коробке.




| | | Размер F | Катетер длина | Рекоменд. проводник | Боковые отверстия | Конфигурация кончика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RLC–6–038MB | 6.5F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 7 | pigtail |
| | RLC–8–038MB | 8.5F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–10–038MB | 10F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–12–038MB | 12F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 8 | pigtail |
| | RLC–14–038MB | 14F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 9 | pigtail |

**RESOLVE НЕЗАПИРАЮЩИЙСЯ (NL) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАТЕТЕР** Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. В стерильной упаковке с катетером, жесткой металлической и гибкой канюлей и трокаром. Упакованы по 5 шт. в коробке.




| | | Размер F | Катетер длина | Рекоменд. проводник | Боковые отверстия | Конфигурация кончика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RNL–6–038S | 6.5F | 20 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | прямой |
| | RNL–8–038S | 8.5F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | прямой |
| | RNL–10–038S | 10F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | прямой |
| | RNL–12–038S | 12F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 5 | прямой |
| | RNL–6–038J | 6.5F | 20 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | J изгиб |
| | RNL–8–038J | 8.5F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | J изгиб |
| | RNL–10–038J | 10F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 4 | J изгиб |
| | RNL–12–038J | 12F | 25 см | 0.038” (0.97 мм) | 5 | J изгиб |

**RESOLVE+® ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ** — С ручным освобождением и крепежным устройством катетера. Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. Индивидуально упакованы с катетером, жесткой металлической и гибкой канюлей, трокаром и репозиционирующим механизмом. С маркерной меткой и без. С выбором фиксирующего устройства Revolution® или StayFix®. Упакованы по 5 шт. в коробке.






Revolution®



Small Stayfix®



Large Stayfix®

| | | Размер F | Метки | Устройство фиксации |
|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RLC–6–REV | 6.5F | нет | Revolution® |
| | RLCMB–6–REV | 6.5F | да | Revolution® |
| | RLC–8–REV | 8.5F | нет | Revolution® |
| | RLCMB–8–REV | 8.5F | да | Revolution® |
| | RLC–10–REV | 10F | нет | Revolution® |
| | RLCMB–10–REV | 10F | да | Revolution® |
| | RLC–12–REV | 12F | нет | Revolution® |
| | RLCMB–12–REV | 12F | да | Revolution® |
| | RLC–14–REV | 14F | нет | Revolution® |
| | RLCMB–14–REV | 14F | да | Revolution® |
| | RLC–6–SFX | 6.5F | нет | StayFix® (маленький) |
| | RLCMB–6–SFX | 6.5F | да | StayFix® (маленький) |
| | RLC–8–SFX | 8.5F | нет | StayFix® (маленький) |
| | RLCMB–8–SFX | 8.5F | да | StayFix® (маленький) |
| | RLC–10–SFX | 10F | нет | StayFix® (маленький) |
| | RLCMB–10–SFX | 10F | да | StayFix® (маленький) |
| | RLC–12–SFX | 12F | нет | StayFix® (маленький) |
| | RLCMB–12–SFX | 12F | да | StayFix® (маленький) |
| | RLC–14–SFX | 14F | нет | StayFix® (большой) |
| | RLCMB–14–SFX | 14F | да | StayFix® (большой) |

**RESOLVE® БИЛИАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ С РУЧНЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ** Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. Упакованы индивидуально с катетером, жесткими металлическими и гибкими каннюлями и репозиционным устройством. Упакованы по 5 шт. в коробке.




| | | Размер F | Длина катетера | Проводник | Дренажные отверстия | Тип конфигурации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RBC–8–038 | 8.5F | 40 см | 0.038”(0.97 мм) | 17 | pigtail |
| | RBC–10–038 | 10F | 40 см | 0.038”(0.97 мм) | 17 | pigtail |
| | RBC–12–038 | 12F | 40 см | 0.038”(0.97 мм) | 17 | pigtail |
| | RBC–14–038 | 14F | 40 см | 0.038”(0.97 мм) | 18 | pigtail |

**RESOLVE®+БИЛИАРНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ**

С РУЧНЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ И КРЕПЕЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ КАТЕТЕРА.

Дренажные катетеры с гидрофильным покрытием. Упакованы индивидуально с катетером, жесткими металлическими и гибкими канюлями и репозиционным устройством. Крепежное устройство Revolution или StayFix. Упакованы по 5 шт. в коробке.






Revolution®



Small Stayfix®



Large Stayfix®

| | | Размер F | Метки | Устройство фиксации |
|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RBC–8–REV | 8.5F | да | Revolution™ |
| | RBC–8–SFX | 8.5F | да | StayFix™ |
| | RBC–10–REV | 10F | да | Revolution™ |
| | RBC–10–SFX | 10F | да | StayFix™ |
| | RBC–12–REV | 12F | да | Revolution™ |
| | RBC–12–SFX | 12F | да | StayFix™ |
| | RBC–14–REV | 14F | да | Revolution™ |
| | RBC–14–SFX | 14F | да | StayFix™ |

**REVOLUTION™ КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО** для безыгольного катетера. Легко контролировать позиционирование, а также проводить регулярную очистку.



Revolution®

| | | | |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | CFG624 | Размер катетера | 6F–24F |

**STAY-FIX®** — зажимы для чрезкожных катетеров и трубок размером 5–22F.



| | | Размер продукта | Диаметр катетера | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | 680ME | маленький | 5F–12F | 25 |
| | 685ME | большой | 12F–22F | 20 |

**РЕПОЗИЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО** для разъединения ReSolve® закрывающихся дренажных катетеров. Упакованы по 5 шт. в коробке.



| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | RC–RTOOL |

**EPI-FIX™** — самоклеющееся крепление для эпидуральных катетеров



| | | Диаметр катетера | Кол-во в коробке |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | 670M | 2F–5F | 25 |

## ЛОТОК ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАЦЕНТЕЗА

Лоток MERIT® для безопасной процедуры парацентеза, доступен в 5 различных конфигурациях с возможностью выбора лотка без центезного катетера или любым из 5F, 7 см или 5F, 10 см OneStep центезным катетером.

**КОМПОНЕНТЫ ЛОТКА**

| | |
|---|---|
| 1 (EA) | OneStep центезный катетер (без SPPT–100) |
| 1 (EA) | Ткань с отверстиями и адгезивной прокладкой |
| 1 (EA) | Ткань трехслойная (18”x26”) |
| 3 (EA) | Тампоны с повидон-йодом |
| 1 (EA) | 20мл лидокаина HCl USP 1% |
| 1 (EA) | 18G x 1”(25.4 мм) игла с защитой |
| 1 (EA) | 25G x 1”(25.4 мм) игла с защитой |
| 1 (EA) | 22G x 1.5”(38.1 мм) игла с защитой |
| 1 (EA) | 10мл BD Luer Lock Шприц |
| 8 (EA) | Марля 4x4” |
| 1 (EA) | #11BD одноразовый безопасный скальпель |
| 1 (EA) | 60мл Bd Luer Lock шприц |
| 2 (EA) | Образец пузырька (10мл) |
| 1 (EA) | Безклапанная навинчивающаяся крышечка |
| 1 (EA) | Запирающийся краник с большим отверстием (3-ходовым) |
| 1 (EA) | Набор трубок, 48”(122 см) (с распорно-клиновым зажимом и безклапанным шипом) |
| 1 (EA) | Перевязочный материал (1”x3”) |
| 1 (EA) | CSR покрывало |
| 1 (EA) | 10мл шприц с лидокаином |

Упакованы по 5 шт. в коробке




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: **ЛОТОК ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАЦЕНТЕЗА***

| | |
|---|---|
| SPPT–100 | без центезного катетера |
| SPPT–5F–7 | включает 5F, 7 см — OneStep центезный катетер с крутящимся коннектором |
| SPPT–5F–10 | включает 5F, 10 см — OneStep центезный катетер с крутящимся коннектором |
| SPPT–5F–7L | включает 5F, 7 см — OneStep центезный катетер с фиксированным луэром |
| SPPT–5F–10L | включает 5F, 10 см — OneStep центезный катетер с фиксированным луэром |

# Инфляционные устройства и аксессуары

Инфляционные устройства и аксессуары

J

## ИНФЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ . . . . . J

### BASIX™, VICEROY™, MONARCH®, INTELLISYSTEM®, INTELLISYSTEM® II


BASIX™ compak шприц-манометр . . . . . J.1 – J.3
BASIX™ шприц-манометр с калибровкой . . . . . J.4
BASIX™ шприц-манометр без калибровки . . . . . J.4
Шприц-манометр . . . . . J.4 – J.6
Цифровой шприц-манометр . . . . . J.7, J.8
Цветной монитор . . . . . J.9
Матричный термопринтер . . . . . J.9
Кабели . . . . . J.9
Набор для крепления монитора . . . . . J.10
Монитор с фиксаторами и крепежами . . . . . J.10
Аксессуары . . . . . J.10
Монитор . . . . . J.11
Термопринтер . . . . . J.11
Удаленный монитор . . . . . J.11
Кабель для подключения удаленного монитора . . . . J.11
Интерфейс с кабелем для принтера . . . . . J.11

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — выдерживает давление до 30 атм.; аналоговый шприц-манометр с 13” (35.5 см) гибкой трубкой и ангулированным кончиком. 3-ходовой краник, упакованный отдельно (стерильно). Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР IN4130

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — позволяет достичь давления до 30 атм. Аналоговый шприц-манометр с 13” (35.5 см) гибкой трубкой и ангулированным кончиком, 3-ходовым краником, упакованным отдельно (стерильно), ангиопластическим пакетом MERIT® (MAP). MAP содержит: гемостатический клапан (MAP 150), металлическую тупую иглу (MAP 550), торк девайс (MAP 500). Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

| | |
|---|---|
| IN4230 | с Access–9 |
| IN4530 | с Access–pus™ |
| IN4430 | с MBA™ |
| IN4330 | с Honor™ |
| IN4352 | с Honor (20 см расширеная трубка) |

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см) и с 10мл красный нитро & 10мл желтый гепарин, Medallion® шприцы. 3-ходовой краник, упакованный отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 00807

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см) и MERIT® наборами для ангиопластики (MAP). MAP включает гемостатический клапан с металлической тупой иглой, торк девайс и RXP™ шприц для подготовки баллонного катетера. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 01840

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см). 20мл VacLok® шприц. 3-ходовый краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 00812

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см) включает гемостатический клапан Access-9™. 3-ходовой клапан упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 00892

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см), в наборе шприц Medallion® 10мл красный с надписью NITRO. 3-ходовой клапан упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 00808

**BASIX™ COMPAK ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см), MERIT® набор для ангиопластики (MAP) и шприц Medallion® 10мл красный NITRO. MAP включает: Access-9™ металлической тупой иглой, торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05 – 00842

**VICEROY™ ШПРИЦ-МАНОМЕТР С КАЛИБРОВКОЙ** — 30 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см). Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10мл | 20мл |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | V1030 | V2030 |

**VICEROY™ ШПРИЦ-МАНОМЕТР БЕЗ КАЛИБРОВКИ** с крутящимся ротатором. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10мл | 20мл | 60мл |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | V1001 | V2001 | V6001 |

**VICEROY™ ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 10 атм., аналоговое устройство с трубкой длиной 13” (35.5 см). Упакованы 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике



| | 60мл |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | V6010 |

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., цифровой шприц-манометр с трубкой длиной 13” (35.5 см). 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР IN2130

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., цифровой шприц-манометр с трубкой длиной 13” (35.5 см) и MERIT® набор для ангиопластики (MAP). MAP включает: большой гемостатический клапан, металлическую тупую иглу для проведения проводника и торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




| | | |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN2230 | с Access–9™ |
| | IN2530 | с Access–pus™ |
| | IN2430 | с MBA™ |
| | IN2330 | с Honor™ |

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., цифровой шприц-манометр с трубкой длиной 13” (35.5 см) и MERIT® набор для ангиопластики (MAP). MAP включает: гемостатический клапан Passage®, металлическую тупую иглу для проведения проводника и торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00787

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., цифровой шприц-манометр с трубкой длиной 13” (35.5 см), MERIT® набор для ангиопластики (MAP) и 10мл красный шприц Medallion® с надписью NITRO. MAP включает: Access–9™ гемостатический клапан, металлическую тупую иглу для проведения проводника и торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00793

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., цифровой шприц манометр с трубкой длиной 13” (35.5 см) и 10мл красный шприц Medallion® с надписью NITRO. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00802

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР** — 30 атм., с трубкой длиной 13” (35.5 см) и 20мл VacLok® шприц. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00811

**INTELLISYSTEM® ЦИФРОВОЙ ШПРИЦ-МАНОМЕТР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРУ**
с трубкой длиной 13” (35.5 см). 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1125 |

**INTELLISYSTEM® ЦИФРОВОЙ ШПРИЦ-МАНОМЕТР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРУ** с трубкой длиной 13” (35.5 см) и MERIT® набором для ангиопластики (MAP). MAP включает: большой гемостатический клапан, металлическую иглу для проведения проводника и торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.



| | с Access–9™ | с Access–PLUS™ | с MBA |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1225 | IN1525 | IN1425 |

**INTELLISYSTEM® ЦИФРОВОЙ ШПРИЦ-МАНОМЕТР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРУ**
с трубкой длиной 13” (35.5 см), MERIT® набор для ангиопластики (MAP) и 10мл красный шприц Medallion® с надписью NITRO. MAP включает: Access–9™ большой гемостатический клапан, металлическую иглу для проведения проводника и торк девайс. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00800

**INTELLISYSTEM® ЦИФРОВОЙ ШПРИЦ-МАНОМЕТР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРУ** с трубкой длиной 13” (35.5 см) и 10мл красный шприц Medallion® NITRO. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00791

**INTELLISYSTEM® ЦИФРОВОЙ ШПРИЦ-МАНОМЕТР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРУ**
с трубкой длиной 13” (35.5 см) и 20мл шприц VacLok®. 3-ходовой краник упакован отдельно. Упакованы по 5 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–00810

**INTELLISYSTEM® II ЦВЕТНОЙ МОНИТОР** (и удаленный монитор) с сенсорным экраном, чувствительным на прикосновение, и многоязыковой поддержкой.




| | с 8’ (2.4 м) Для использования в стационаре силовой кабель и коннектор, 110 V | с 8’ (2.4 м) Для использования в стационаре, силовой кабель и коннектор 220 V 50 Hz Великобритания | с 8’ (2.4 м) Для использования в стационаре, силовой кабель и коннектор 220 V 50 Hz Европа |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN6000 | IN6050 | IN6100 |

**INTELLISYSTEM® II МАТРИЧНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР**




| | С 110 V адаптер оптическое волокно интерфейс 33’ (10м) кабель | С 220 V 50 Hz адаптер оптическое волокно интерфейс 33’ (10м) кабель |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1600 | IN1615 |

**INTELLISYSTEM® II КАБЕЛИ**

Серия волоконно-оптических интерфейс-кабелей

| | 3’ (1м) | 10’ (3м) | 16.5’ (5м) | 26’ (8м) | 30’ (9м) | 65.5’ (20м) | 164’ (50м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | 900223002 | 900223003 | 900223004 | 900223005 | 900223001 | 900223006 | 900223007 |

**INTELLISYSTEM® И INTELLISYSTEM® II НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНИТОРА:** рельсы для стола, включая настенные крепежи.



| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1300 |

## INTELLISYSTEM® И INTELLISYSTEM® II С ФИКСАТОРАМИ И КРЕПЕЖАМИ ДЛЯ МОНИТОРА



| | фиксатр Pole Clamp* | крутящийся коннектор* | тренога |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | 909421 | 909420 | 701106001 |





| | фиксатор Pole Clamp и крепежи | крепеж на стену |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1460 | IN1450 |

## INTELLISYSTEM® И INTELLISYSTEM® II АКСЕССУАРЫ



| | Бумага для принтера Refill 4.4”x36’ (112мм x 11м) | IntelliCheck™ калибратор, устройство выявления неисправности | RJ–11 наружный/адаптер 5 шт. в коробке |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | 909401 | IN5500 | IN1111 |

* Не рекомендован для IntelliSystem II цветного монитора.

**INTELLISYSTEM® МОНИТОР**




| | 110 V |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN5000 |

**INTELLISYSTEM® ТЕРМОПРИНТЕР** с 6’ (1.8м) кабеля.




| | 110 V |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1200 |

**INTELLISYSTEM® УДАЛЕННЫЙ МОНИТОР**




| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN 5300 |

**INTELLISYSTEM® КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРА**

| | 50’ (15м) длина | 100’ (30м) длина |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1380–50 (909243003) | IN1380–100 (909243005) |

**INTELLISYSTEM® ИНТЕРФЕЙС С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПРИНТЕРА**

| | 6’(1.8м) |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | IN1250 (909402) |



# Гемостатические клапаны и аксессуары

## ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И АКСЕССУАРЫ . . . . . K

**MERIT®, RXP™**

Гемостатический клапан и аксессуары . . . . . K.1
Набор для ангиопластики (MAP). . . . . .K.2, K.3
Подготовительный шприц быстрой замены . . . . . K.3

**MERIT® ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН И АКСЕССУАРЫ** Упакованы индивидуально по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| Металлическая тупая игла для проведения проводника | Пластиковая тупая игла для проведения проводника | DoublePlay™ двойной гемостатический клапан 9F | MBA Dual Seal гемостатический клапан 9F |
|---|---|---|---|



| Honor гемостатический клапан 7F | AccessPLUS™ гемостатический клапан 9F | Торк девайс .009”–.018” | $H_2O$ TORQ™ торк девайс .010”–.020” |
|---|---|---|---|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

| | |
|---|---|
| MAP300 | Honor гемостатический клапан |
| MAP150 | AccessPLUS™, гемостатический клапан |
| MAP550 | Металлическая тупая игла для проведения проводника |
| MAP600 | Пластиковая тупая игла для проведения проводника |
| MAP500 | Торк девайс (флюоресцирующий розовый) |
| MAP501 | Торк девайс (флюоресцирующий зеленый) |
| MAP220 | DoublePlay™ двойной Y—гемостатический клапан |
| MAP400 | MBA, гемостатический клапан с кнопкой |
| MAP450 | MBA, гемостатический клапан с соединительной трубкой длиной 10” (25.4 см) |
| TD200 | H2O Торк девайс (для гидрофильных проводников) |

ВНИМАНИЕ: гемостатические клапаны также доступны с наружной трубкой по предварительному запросу. Поставка продукции, не входящей в серийный каталог, производится в течение 6 недель.

**MERIT® НАБОР ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ (MAP)** включает гемостатический клапан выбранной вами тупой иглы и/или торк девайса. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| DoublePlay™ двойной гемостатический клапан 9F | MBA гемостатический клапан 9F | Металлическая тупая игла для введения проводника | Пластиковая тупая игла для введения проводника | Торк девайс .009” – .018” |
|---|---|---|---|---|



| Honor® гемостатический клапан 7F | Passage® гемостатический клапан 7.5F | Access–9™ гемостатический клапан 9F | DoublePlay™ гемостатический клапан 9F |
|---|---|---|---|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

| | |
|---|---|
| MAP101 | Passage® гемостатический клапан с металлической тупой иглой для проведения проводника. |
| MAP102 | Passage® гемостатический клапан, металлическая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| K12–00040 | Passage® гемостатический клапан с 6” (15.2 см) 500psi (34 bar) с соединительной трубкой. |
| MAP111 | Access–9™ большой гемостатический клапан с металлической тупой иглой для проведения проводника. |
| MAP112 | Access–9™ большой гемостатический клапан, металлическая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP113 | Access–9™ большой гемостатический клапан с пластиковой тупой иглой для проведения проводника. |
| MAP114 | Access–9™ большой гемостатический клапан, пластиковая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP151 | AccessPLUS™ большой гемостатический клапан с металической тупой иглой для проведения проводника. |
| MAP152 | AccessPLUS™ большой гемостатический клапан, металическая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP153 | AccessPLUS™ большой гемостатический клапан с пластиковой тупой иглой для проведения проводника. |

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

| | |
|---|---|
| MAP154 | AccessPLUS большой гемостатический клапан, пластиковая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP221 | DoublePlay™, двойной гемостатический клапан с металлической тупой иглой для проведения проводника. |
| MAP222 | DoublePlay™, двойной гемостатический клапан, металлическая тупая игла для проведения проводника и флюоресцирующие розовый и зеленый торк девайсы. |
| MAP301 | Honor® гемостатический клапан с металлической иглой для проведения проводника. |
| MAP302 | Honor® гемостатический клапан с металлической иглой для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP350 | Honor® гемостатический клапан с 20 см трубкой и задвижкой stopcock. |
| MAP351 | Honor® гемостатический клапан, пластиковая игла для введения проводника и 20 см трубкой и задвижкой stopcock. |
| MAP352 | Honor гемостатический клапан, пластиковая игла для введения проводника и 20 см трубкой, задвижкой stopcock и торк девайсом. |
| MAP403 | MBA гемостатический клапан, металлическая тупая игла для проведения проводника и торк девайс. |
| MAP453 | MBA гемостатический клапан с трубкой соединительной длиной 10” (25.4 см), металлической тупой иглой для проведения проводника и торк девайс. |

Внимание: гемостатический клапан также доступен с другими типами соединительных трубок по предварительному заказу. Поставка продукции, не входящей в серийный каталог, производится в течение 6 недель.

## RXP™ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ШПРИЦ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RXPOR


10
20
30
40
50
60
ml
VACLOK™


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ml
MERITMEDICAL

# Шприцы


1 2 3 4 5 6 7 8
ml
INJECT 8

Шприцы

L

## ШПРИЦЫ . . . . . .L

### MEDALLION®, SMART TIP™, VACLOK®

Коронарные контрольные шприцы . . . . . L.1
Шприц контрольный . . . . . L.1
Коронарные контрольные шприцы . . . . . L.2
Шприцы . . . . . L.3, L.4

**КОРОНАРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ** с кольцами-держателями и кольцом на поршне (для удобства работы и исключения соскальзывания руки оператора). Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мл запирающееся кольцо поршень | 8мл поршень в основании Inject8™ | 10мл поршень в основании Inject10ⁿ™ | 10мл поршень в основании | 12мл запирающееся кольцо поршень | 12мл поршень в основании | 20мл поршень в основании |
| Крутящийся адаптер | | | | | | |
| **CCS460** | **CCS880** | **CCX010** | **CCS800** | **CCS100** | **CCS600** | **CCS320** |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6мл запирающееся кольцо поршень | 8мл поршень в основании Inject8™ | 10мл поршень в основании Inject10ⁿ™ | 10мл поршень в основании | 12мл запирающееся кольцо поршень | 12мл поршень в основании | 20мл поршень в основании |
| Фиксированный коннектор типа папа | | | | | | |
| **CCS461** | **CCS881** | **CCX011** | **CCS801** | **CCS101** | **CCS601** | **CCS321** |

**SMART TIP™ ШПРИЦ КОНТРОЛЬНЫЙ** с голубым силиконовым наконечником, кольцами-держателями и кольцом на поршне (для удобства работы и исключения соскальзывания руки оператора). Упакованы 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10мл поршень в основании | 12мл поршень в основании | 20мл поршень в основании |
|---|---|---|---|
| Крутящийся адаптер | **ST800** | **ST600** | ST320 |
| Фиксированный коннектор типа папа | **ST801** | **ST601** | **ST321** |

**ВНИМАНИЕ**: номера в каталоге, напечатанные **жирным шрифтом,** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством в вашей стране.

**КОРОНАРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ** с держателем для руки на конце поршня и кольцами-держателями на корпусе шприца. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10мл поршень в основании | 10мл поршень в основании | 12мл поршень в основании | 12мл поршень в основании |
|---|---|---|---|---|
| Крутящийся адаптер | CCSB900 | | **CCSB700** | |
| Фиксированный коннектор типа папа | | **CCSB901** | | **CCSB701** |



| | 8мл поршень в основании Inject8™ | 8мл поршень в основании Inject8™ | 10мл поршень в основании Inject10ⁿ™ | 10мл поршень в основании Inject10ⁿ™ |
|---|---|---|---|---|
| Крутящийся адаптор | CCSB880 | | **CCXB010** | |
| Фиксированный коннектор типа папа | | CCSB881 | | **CCXB011** |

**КОРОНАРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ** с держателем для руки на конце поршня и крылышками-держателями на корпусе шприца. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10мл поршень в основании | 10мл поршень в основании | 12мл поршень в основании | 12мл поршень в основании |
|---|---|---|---|---|
| Крутящийся адаптер | **CCSB910** | | **CCSB710** | |
| Фиксированный коннектор типа папа | | **CCSB911** | | **CCSB711** |



| | 8мл поршень в основании Inject8™ | 8мл поршень в основании Inject8™ | 12мл запирающееся кольцо поршень | 12мл запирающееся кольцо поршень |
|---|---|---|---|---|
| Крутящийся адаптер | **CCSW880** | | **CCS200** | |
| Фиксированный коннектор типа папа | | CCSW881 | | CCS201 |

**ВНИМАНИЕ**: номера в каталоге, напечатанные **жирным шрифтом** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством в Вашей стране.

**MEDALLION® ШПРИЦЫ** с прозрачным поликарбонатным корпусом, цветным поршнем и фиксированным коннектором типа папа. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

| ЦВЕТА ПОРШНЕЙ: | 1мл | 3мл | 6мл | 10мл | 20мл | 30мл | 60мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | MSS011 | MSS031 | MSS061 | MSS111 | MSS121 | MSS131 | MSS160 |
| Светло-голубой | MSS011–LB | MSS031–LB | MSS061–LB | MSS111–LB | MSS121–LB | MSS131–LB | |
| Желтый | MSS011–Y | MSS031–Y | MSS061–Y | MSS111–Y | MSS121–Y | MSS131–Y | |
| Красный | MSS011–R | MSS031–R | MSS061–R | MSS111–R | MSS121–R | MSS131–R | |
| Светло-зеленый | MSS011–LG | MSS031–LG | MSS061–LG | MSS111–LG | MSS121–LG | MSS131–LG | |
| Темно-зеленый | MSS011–DG | MSS031–DG | MSS061–DG | MSS111–DG | MSS121–DG | MSS131–DG | |
| Темно-красный | | MSS031–PR | MSS061–PR | MSS111–PR | MSS121–PR | MSS131–PR | |

**ВНИМАНИЕ**: коннекторы типа slip доступны не во всех странах. Пожалуйста, обращайтесь к представительству компании в вашей стране.

Medallion® шприцы с прозрачным поликарбонатным корпусом, цветным поршнем, с фиксированным разъемом типа папа или разъемом типа slip.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
1мл
3мл
6мл
10мл
20мл
30мл

Выберите одну из позиций каждой категории и свяжитесь с представительством компании в Вашей стране.

Ваш представитель MERIT® обеспечит Вас необходимой информацией для заказа.

Medallion® шприцы упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

ЦВЕТ ОПЦИИ ПОРШНЯ:

Белый
Светло-голубой
Светло-зеленый
Темно-зеленый
Желтый
Красный
Темно-красный

ОПЦИИ КОННЕКТОРОВ:

Фиксированный коннектор типа папа
Коннектор типа Slip

ПЕЧАТЬ ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

Черный
Белый

**ВНИМАНИЕ**: шприцы Medallion® с надписями доступны при предварительном заказе. Пожалуйста, обращайтесь к представительству компании в вашей в стране.

**MEDALLION® ШПРИЦЫ** с прозрачным поликарбонатным корпусом, цветным поршнем, фиксированным разъемом типа папа и черной маркировкой на корпусе шприца (надписи лекарства). Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

| ЦВЕТА ПОРШНЯ: | NITRO (10мл) | LIDOCAINE (10мл) | HEPARIN (10мл) | CONTRAST (10мл) | SALINE (10мл) |
|---|---|---|---|---|---|
| Светло-голубой | K01–60085 | K01–60081 | K01–60082 | K01–60086 | K01–60083 |
| Желтый | K01–60101* | K01–60097 | K01–60098 | K01–60102 | K01–60099 |
| Красный | K01–60109 | K01–60105 | K01–60106 | K01–60110 | |
| Белый | K01–60077* | | | K01–60078 | K01–60075 |
| Светло-зеленый | K01–60093* | K01–60089 | K01–60090* | K01–60094 | |
| Темно-зеленый | | | | K01–00786 | |

| | FENTANYL (3мл) | XYLOCAINE (10мл) | VERSED (3мл) | FLUSH (10мл) |
|---|---|---|---|---|
| Светло-голубой | | K01–00917 | K01–05185* | K01–05093* |
| Красный | | K01–00953 | | |
| Светло-зеленый | K01–03243 | | | |

**VACLOK® ШПРИЦЫ** для создания отрицательного давления (откачивания жидкости) выполнены из прозрачного поликарбонатного корпуса, с белым поршнем, фиксированным разъемом типа папа и запирающим однопозиционным механизмом. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | 10мл<br>одна позиция |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | VAC111 |

**VACLOK® ШПРИЦЫ** для создания отрицательного давления (откачивания жидкости) из прозрачного поликарбонатного корпуса, с белым поршнем, имеет четыре или шесть позиций запорного механизма и фиксированное соединение типа папа. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | 20мл<br>четыре позиции | 30мл<br>шесть позиций | 60мл<br>шесть позиций |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | VAC120 | VAC130 | VAC160 |

* **ВНИМАНИЕ**: специальные условия доставки для этой позиции — в течение 8 недель.



# Иглы и скальпели

Иглы и скальпели

М

## ИГЛЫ И СКАЛЬПЕЛИ. . . . . М

### MAJESTIK®, MERIT® ADVANCE™, A•S•K MERIT™, CAPTIVA®, FUTURA®

Ангиографические иглы серии MAJESTIK®. . . . . М.1
Ангиографические иглы . . . . . М.2
Безопасные ангиографические иглы . . . . . М.2
Набор для безопасного доступа . . . . . М.3
Устройство сдерживания крови . . . . . М.3
Безопасный кабель . . . . . М.3

## АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИГЛЫ СЕРИИ MAJESTIK®

| Описание | Каталожный номер | Размер | Толщина стенки | Совместимость с проводником | Длина (см) | Длина (дюймы) | Кол-во частей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГЛА COURNAND | AN18T53CO | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 3* |
| | AN18T52C | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 2 |
| | AN20T52C | 20 | Тонкая | .025” (0.64 мм) | 5.1 см | 2” | 2 |
| МОДИФИЦИ-РОВАННАЯ ИГЛА COURNAND | AN18T53MCO | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 3* |
| | AN18T52MC | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 2 |
| | AN18T72MC | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 2 |
| | AN19U53MCO | 19 | Ультратонкая | .035” (0.89 мм) | 5.1 см | 2” | 3* |
| | AN19U52MC | 19 | Ультратонкая | .035” (0.89 мм) | 5.1 см | 2” | 2 |
| ИГЛА SELDINGER | AN18T73SO | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 3* |
| | AN18T72S–25** | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 2 |
| | AN19U73SO | 19 | Ультратонкая | .035” (0.89 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 3* |
| | AN19U72S–25** | 19 | Ультратонкая | .035” (0.89 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 2 |
| ИГЛА SELDINGER С ПОЛЫМ СТИЛЕТОМ | AN18T53SHO | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 3* |
| | AN18T73SHO | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 3* |
| | AN18T72SH | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 2 |
| ИГЛА SELDINGER С ШТИФТОМ COURNAND | AN18T72SC | 18 | Тонкая | .035” (0.89 мм)/.038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 2 |

### НОМЕР В КАТАЛОГЕ

| AD | 18 | T | 5 | 3 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Размер (G) | Толщина стенки | Длина (см) | Количество частей иглы | Стиль |
| Ангиографические Иглы<br>AN–Majestik<br>AD–Advance<br>Каталожные номера начинаются с SL–SecureLoc | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | N–нормальная<br>T–тонкая стенка<br>U–ультратонкая стенка | 2–2.5 см<br>4–4.0 см<br>5–5.1 см<br>6–6.0 см<br>7–7.0 см<br>9–9.0 см | 1–Часть<br>2–Части<br>3–Части | C–игла COURNAND<br>MC–модифицированная игла COURNAND<br>S–игла SELDINGER<br>SH–SELDINGER с полым стилетом<br>SC–SELDINGER с штифтом COURNAND<br>W–одна стенка<br>WS–одна стенка с штифтом SELDINGER<br>WC–одна стенка с штифтом COURNAND<br>O–суффикс если обтуратор включен*<br>WR–одна стенка рифленая рукоятка |

* Все иглы из 3-х частей включают обтуратор иглы с тупым кончиком и в конце каталожного номера имеют цифру «0».
**Доступны по 25 шт. в коробке. Все другие иглы упакованы по 10 в коробке.

## MERIT® ADVANCE™ АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

| Описание | Каталожный номер | Размер (G) | Толщина стенки | Совместимость с проводником | Длина (см) | Длина (дюймы) | Кол-во частей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГЛА | AD18T51W | 18 | Тонкая | .038” (0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 1 |
| | AD18T71W | 18 | Тонкая | .038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD18T71WT* | 18 | Тонкая | .038” (0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD18N91W | 18 | Нормальная | .038” (0.97 мм) | 9.0 см | 3 1/2” | 1 |
| | AD19U41W | 19 | Ультра | .035” (0.89 мм) | 4.0 см | 1 9/16” | 1 |
| | AD19U51W | 19 | Ультра | .035” (0.89 мм) | 5.1 см | 2” | 1 |
| | AD19U71W | 19 | Ультра | .035” (0.89 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD20T41W | 20 | Тонкая | .025” (0.64 мм) | 4.0 см | 1 9/16” | 1 |
| | AD20T71W | 20 | Тонкая | .025” (0.64 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD21T21W | 21 | Тонкая | .021” (0.53 мм) | 2.5 см | 1” | 1 |
| | AD21T41W | 21 | тонкая | .021”(0.53 мм) | 4.0 см | 1 9/16” | 1 |
| | AD21T71W | 21 | тонкая | .021”(0.53 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГЛА С ЗАЩИТОЙ SELDINGER | AD18T51WS | 18 | Тонкая | .038”(0.97 мм) | 5.1 см | 2” | 1 |
| | AD18T71WS | 18 | Тонкая | .038”(0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD19U71WS | 19 | Ультра | .035”(0.89 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИГЛА С ЗАЩИТОЙ COURNAND | AD18T71WC | 18 | Тонкая | .038”(0.97 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD19U41WC | 19 | Ультра | .035”(0.89 мм) | 4.0 см | 1 9/16” | 1 |
| | AD19U71WC | 19 | Ультра | .035”(0.89 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | AD21T41WC | 21 | Тонкая | .021”(0.53 мм) | 4.0 см | 1 9/16” | 1 |

## SECURELOC™ БЕЗОПАСНЫЕ АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИГЛЫ*

| Описание | Каталожный номер | Размер (G) | Толщина стенки | Совместимость с проводником | Длина (см) | Длина (дюймы) | Количество частей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНАЯ ИГЛА | SL18T71W | 18 | без крыльев | 0.038”(0.097 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | SL18T71WS | 18 | с крыльями | 0.038”(0.097 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | SL21T71W | 21 | без крыльев | 0.021”(0.053 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |
| | SL21T71WS | 21 | с крыльями | 0.021”(0.053 мм) | 7.0 см | 2 3/4” | 1 |

*Доступны по 25 шт. в коробке.

**A•S•K MERIT® НАБОР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА™** изготовлен вместе с безопасной подушечкой для иголок (H.R. 5178) превентивного действия. Новая защитная технология, помогает минимизировать риск случайного ранения иглой.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ASK200






(1) 18G 2 3/4” (7 см)SECURELOC™ ангиографическая игла

(1) #11 FUTURA™ безопасный скальпель

В дополнение к безопасной ангиографической игле набор включает следующие инструменты:

(1) 18g 1”(2.5 см) защитная подкожная игла
(1) 25g 1”(2.5 см) защитная подкожная игла
(1) 25g 1 1/2”(3.8 см) защитная подкожная игла

## CAPTIVA® УСТРОЙСТВО СДЕРЖИВАНИЯ КРОВИ

Прикрепленная к ангиографической игле Captiva минимизирует риск кровотечения. Дизайн позволяет врачам наблюдать обратный ток крови, одновременно ограничивая их контакт с потенциально опасными патогенами. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР CAN100

## FUTURA® БЕЗОПАСНЫЙ КАБЕЛЬ

Автоматически убирающийся безопасный скальпель разработан для защиты врачей и пациентов. Упакованы по 50 шт. в коробку, 2 коробки в ящике.



| | #10 клиновидный стиль | #11 клиновидный стиль | #15 клиновидный стиль |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | SMS210 | SMS211 | SMS215 |



# Мэнифолды и краники

Мэнифолды и краники

N

## МЭНИФОЛДЫ И КРАНИКИ. . . . . N

**MARQUIS®, AIRLESS™**

Мэнифолды . . . . . N.1, N.2
DEVOS мэнифолды . . . . . N.2
Серия краников . . . . . N.3
Краники серии “ON” обозначение . . . . . N.4
Ротационные адаптеры . . . . . N.4

**МЭНИФОЛДЫ** с правой ориентацией (оператор находится с левой стороны операционного стола) и крутящимся коннектором. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 2 порта половина корпуса | 3 порта половина корпуса | 4 порта половина корпуса | 4 порта целый корпус | 3 порта целый корпус | 2 порта целый корпус | 1 порт целый корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I (14 BAR)** | | | | | | | |
| ON обозначение | **202HN–R** | **203HN–R** | **204HN–R** | 204BN–R | **203BN–R** | **202BN–R** | |
| OFF обозначение | **202HF–R** | **203HF–R** | **204HF–R** | **204BF–R** | **203BF–R** | **202BF–R** | 201BF–R |
| 360/ON обозначение | 202HN–RT | | | | 203BN–RT | 202BN–RT | |
| 360/OFF обозначение | | 203HF–RT | 204HF–RT | 204BF–RT | 203BF–RT | 202BF–RT | |
| **5 0 0 P S I (34 BAR)** | | | | | | | |
| ON обозначение | **502HN–R** | **503HN–R** | **504HN–R** | **504BN–R** | **503BN–R** | **502BN–R** | **501BN–R** |
| OFF обозначение | **502HF–R** | **503HF–R** | **504HF–R** | **504BF–R** | **503BF–R** | **502BF–R** | 501BF–R |
| 360/ON обозначение | | 503HN–RT | 504HN–RT | 504BN–RT | **503BN–RT** | | |
| 360/OFF обозначение | **502HF–RT** | 503HF–RT | | 504BF–RT | 503BF–RT | 502BF–RT | |

**МЭНИФОЛДЫ** с левой ориентацией (оператор находится с правой стороны операционного стола) и крутящимся коннектором. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 2 порта половина корпуса | 3 порта половина корпуса | 4 порта половина корпуса | 4 порта целый корпус | 3 порта целый корпус | 2 порта целый корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I (14 BAR)** | | | | | | |
| ON обозначение | 202HN–L | | | | 203BN–L | 202BN–L |
| OFF обозначение | **202HF–L** | **203HF–L** | 204HF–L | | 203BF–L | 202BF–L |
| **5 0 0 P S I (34 BAR)** | | | | | | |
| OFF обозначение | **502HF–L** | **503HF–L** | | 504BF–L | 503BF–L | 502BF–L |
| 360/ON обозначение | 502HN–L | 503HN–LT | | 504BN–LT | | |
| 360/OFF обозначение | 502HF–LT | | | | | 502BF–LT |

**МЭНИФОЛДЫ** с портами типа мама. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 2 порта половина корпуса | 3 порта половина корпуса | 4 порта половина корпуса | 2 порта целый корпус | 3 порта целый корпус | 4 порта целый корпус | 5 портов целый корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I (14 BAR)** | | | | | | | |
| ON обозначение | | | | 202BN–F | 203BN–F | | 205BN–F |
| OFF обозначение | **202HF–F** | 203HF–F | 204HF–F | 202BF–F | 203BF–F | | 205BF–F |
| 360/ON обозначение | 202HN–FT | 203HN–FT | | | | | 205BN–FT |
| 360/OFF обозначение | | | 204HF–FT | 202BF–FT | 203BF–FT | 204BF–FT | 205BF–FT |
| **5 0 0 P S I (34 BAR)** | | | | | | | |
| ON обозначение | | | 504HN–F | | 503BN–F | | |
| OFF обозначение | | | | | 503BF–F | | |
| 360/ON обозначение | | | | | 503BN–FT | | |

**ВНИМАНИЕ**: каталожные номера мэнифолдов MERIT®, напечатанные **жирным шрифтом,** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством в вашей стране.

**МЭНИФОЛДЫ** с правой ориентацией (оператор находится с левой стороны операционного стола), наружной трубкой длиной 6” (15 см) и крутящимся коннектором. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 2 порта половина корпуса | 3 порта половина корпуса | 4 порта половина корпуса | 4 порта целый корпус | 3 порта целый корпус | 2 порта целый корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I (14 BAR)** | | | | | | |
| ON обозначение | 202HN–RX | 203HN–RX | 204HN–RX | 204BN–RX | 203BN–RX | 202BN–RX |
| OFF обозначение | 202HF–RX | 203HF–RX | 204HF–RX | 204BF–RX | 203BF–RX | 202BF–RX |
| 360/ON обозначение | 202HN–RXT | 203HN–RXT | 204HN–RXT | 204BN–RXT | 203BN–RXT | 202BN–RXT |
| 360/OFF обозначение | 202HF–RXT | 203HF–RXT | 204HF–RXT | 204BF–RXT | 203BF–RXT | 202BF–RXT |
| **5 0 0 P S I (34 BAR)** | | | | | | |
| ON обозначение | 502HN–RX | 503HN–RX | 504HN–RX | 504BN–RX | 503BN–RX | 502BN–RX |
| OFF обозначение | 502HF–RX | 503HF–RX | 504HF–RX | 504BF–RX | 503BF–RX | 502BF–RX |
| 360/ON обозначение | 502HN–RXT | 503HN–RXT | 504HN–RXT | 504BN–RXT | 503BN–RXT | 502BN–RXT |
| 360/OFF обозначение | 502HF–RXT | 503HF–RXT | 504HF–RXT | 504BF–RXT | 503BF–RXT | 502BF–RXT |

**МЭНИФОЛДЫ** с левой ориентацией (оператор находится с правой стороны операционного стола) и соединительной трубкой длиной, 6” (15 см) и крутящимся коннектором. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.






| OFF закрыто ON открыто | 3 порта половина корпуса | 4 порта целый корпус | 3 порта целый корпус |
|---|---|---|---|
| **5 0 0 P S I (34 BAR)** | | | |
| ON обозначение | | | 503BN–LX |
| OFF обозначение | | 504BF–LX | |
| 360/OFF обозначение | 503HF–LXT | | |

**DEVOS МЭНИФОЛДЫ** со сменным контрольным клапаном, правая ориентация (оператор находится с левой стороны операционного стола) и крутящимся коннектором. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 3 порта половина корпуса | 3 порта половина корпуса | 2 порта половина корпуса | 2 порта половина корпуса |
|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I (14 BAR)** | | | | |
| OFF обозначение | **2V3HF–R** | | **2V2HF–R** | |
| 360/OFF обозначение | | **2V3HF–RT** | | **2V2HF–RT** |

**ВНИМАНИЕ**: каталожные номера MERIT® мэнифолдов, напечатанных **жирным шрифтом,** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством в вашей стране.

**MARQUIS® СЕРИЯ КРАНИКОВ**. Упакованы по 50 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | Коннектор типа Slip | Фиксированный коннектор папа | Крутящийся коннектор | Ротационный адаптер папа |
|---|---|---|---|---|
| **2 0 0 P S I** (14 BAR) 1-ходовой | **S1SLC** | **S1FLC** | **S1SNC** | |
| **5 0 0 P S I** (34 BAR) 1-ходовой | M1SLC | **M1FLC** | **M1SNC** | |
| **1 0 5 0 P S I** (72 BAR) 1-ходовой | | **H1FLC** | **H1SNC** | **H1RC** |

**MARQUIS® СЕРИЯ КРАНИКОВ**. Упакованы по 50 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| 3-ходовой | Все коннекторы мама | Коннектор типа Slip | Фиксиров. папа | Крутящийся коннектор | Ротационный адаптер папа (правая ориентация) | Ротационный адаптер папа (левая ориентация) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 0 P S I** (3.5 BAR) 3-ходовой с большим просветом | | | | **L3SNC** | | |
| 4-ходовой с большим просветом | | | | L4SNC | | |
| **2 0 0 P S I** (14 BAR) 3-ходовой | S3FC | **S3SLC** | **S3FLC** | **S3SNC** | | |
| 4-ходовой | | S4SLC | **S4FLC** | **S4SNC** | | |
| **5 0 0 P S I** (34 BAR) 3-ходовой | | M3SLC | **M3FLC** | **M3SNC** | **M3RRC** | **M3RLC** |
| 4-ходовой | | | **M4FLC** | **M4SNC** | M4RRC | |
| **1 0 5 0 P S I** (72 BAR) 3-ходовой | | | **H3FLC** | **H3SNC** | **H3RRC** | **H3RLC** |
| 4-ходовой | | | H4FLC | H4SNC | | |

**ВНИМАНИЕ**: серия краников Marquis®, у которых каталожные номера напечатаные **жирным шрифтом,** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством в вашей стране.

## КРАНИКИ MARQUIS® СЕРИИ «ON» ОБОЗНАЧЕНИЕ

Упакованы по 50 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.





| | ON обозначение Фиксированный коннектор папа (правая ориентация) | ON обозначение Крутящийся (цветные рукоятки*) | ON обозначение Ротационный адаптер папа |
|---|---|---|---|
| **200 PSI** (14 BAR) 4-ходовой | SN4FLC | **SN4SNC** | SN4RRC |
| **500 PSI** (34 BAR) 4-ходовой | | | MN4RRC |

* Одна красная и одна голубая рукоятки выпускаются для каждой модели краников.

## AIRLESS, РОТАЦИОННЫЕ АДАПТЕРЫ

Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | папа-мама Крутящийся адаптор | папа-папа Крутящийся адаптор |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | **MFA100** | **ммA100** |

**ВНИМАНИЕ:** Marquis® серия краников — номера в каталоге, напечатанные **жирным шрифтом,** доступны не во всех странах. Пожалуйста, контактируйте с представительством компании в вашей стране.



# Системы для введения контраста

## СИСТЕМЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА . . . O

### MERIT®, MERIT® MISER®, EXCITE™, MERIT'S KEEP™


Комплекты для введения жидкостей . . . . . O.1, O.2
Комплект для установки шипа . . . . . O.1
Комплект трубок для обеспечения переливания . . . O.2
Система для подачи контраста под давлением . . . . O.2
Системы подачи контраста . . . . . O.3
Накопительная емкость для контраста с шипом . . . O.3
Системы для подачи контраста IN-LINE. . . . . O.3
Системы для подачи контраста с шипом. . . . . O.3
Системы для подачи контраста
с накопительной камерой . . . . . O.3
Инфузионный набор
для КТ (компьютерной томографии) . . . . . O.4
Гибкие плетеные полиуретановые линии для
введения контраста инжектором (ангиоматом) . . . . O.5
Прозрачные PVC линии для введения
контрастного вещества . . . . . O.5
Гибкие, прозрачные нейлоновые / полиуретановые
линии CO-EXTRUDED для введения контраста . . . . O.5
Жесткая нерастягивающаяся PVC линия
мониторинга давления. . . . . O.6
Держатель для принадлежностей. . . . . O.6

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с регулятором скорости инфузии, перекрывающим инфузию. и небольшой прозрачной камерой для контроля за жидкостью, а также небольшой трубкой. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 48” длина (122 см) | 60” длина (152 см) | 72” длина (183 см) | 108” длина (274 см) |
|---|---|---|---|---|
| Без микрофильтра | **FAS1048** | **FAS1060** | **FAS1072** | **FAS1108** |
| С микрофильтром | | **FAS1160** | **FAS1172** | |

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с регулятором скорости инфузии и небольшой прозрачной камерой для контроля за жидкостью, тонкой трубкой и микрофильтром. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 60” длина (152 см) | 72” длина (83 см) |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | **FAS1260** | **FAS1272** |

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с регулятором скорости инфузии. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 48” длина (122 см) | 60” длина (152 см) | 72” длина (183 см) | 108” длина (274 см) |
|---|---|---|---|---|
| МАЛЕНЬКИЙ ПРОСВЕТ ТРУБКИ | **FAS4048** | **FAS4060** | **FAS4072** | **FAS4108** |
| БОЛЬШОЙ ПРОСВЕТ ТРУБКИ | **FAS5048** | **FAS5060** | **FAS5072** | **FAS5108** |

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с шипом (острием) и трубкой с большим просветом. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.





| | 20” длина (50 см) С диском контрольного клапана и регулируемым шипом | 48” длина (122 см) С наружным зажимом и нерегулируемым шипом |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | **K08–02181** | **FAS5248** |

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШИПА** с использованием отдельного отверстия, 1” (2.5 см) трубкой с малым диаметром и защитой порта. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.





| | Коннектор мама | 3-ходовой краник Marquis® |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | **CAS100** | **CAS200** |

**КОМПЛЕКТ ТРУБОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ** 20” (50 см) малого внутреннего диаметра с коннектором типа папа slip. Упакованы по 15 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08–01859

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с использованием отдельного отверстия, с прозрачной контрольной камерой (за пузырьками воздуха), микрофильтром, регулятором скорости инфузии и трубкой малого диаметра. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.







| | Бифуркационная 72” длина (183 см) | Трифуркационная 72” длина (183 см) |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | FAS2072 | FAS3072 |

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ** с использованием отдельного отверстия, регулятором скорости инфузии и трубкой малого диаметра. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | Бифуркационная 72” длина (183 см) |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | FAS6072 |

**СИСТЕМА ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ** с одним шипом Sosa и трубкой большого диаметра. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.





| | 72” длина (183 см) | 6.5” длина (16.5 см) |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | K08–00006 | K08–00685 |

**MERIT® MISER® СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОНТРАСТА** с 72” (183 см) трубкой малого диаметра, двумя контрольными клапанами, 30мл накопительной емкостью, клапаном (для удаления воздуха), стандартным (по разрешенному давлению) 3-ходовым краником и фиксированным коннектором типа папа. Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08 – 00416F

**MERIT® MISER® НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОНТРАСТА С ШИПОМ** с 30мл накопительной емкостью для контраста, клапаном (для удаления воздуха), стандартным (по разрешенному давлению) 3-ходовым краником и фиксированным коннектором типа папа. Может использоваться в соединении с **K08 – 00422C**. Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08 – 00538

**MERIT® СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТА IN-LINE** с трубкой длиной 54” (137 см), (2) 1-ходовым клапаном, стандартным по разрешенному давлению 3-ходовым краником и фиксированным коннектором типа папа. Упакованы 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08 – 00422C

**MERIT® СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТА С ШИПОМ** с трубкой с большим внутренним просветом, краником Marquis® и защитным портом на системе вентилляции. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.







| | 6.5” (16.5 см) 3-ходовой краник | 2” (5 см) 3-ходовой краник | 2” (5 см) 1-ходовой краник |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | K08 – 00417B | K08 – 00077 | K08 – 00078 |

**MERIT® CT СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТА С ШИПОМ** с трубкой большого диаметра и длиной 20” (50 см), большим отверстием для вентилляции, двойным контрольным клапаном, наружным зажимом на трубке и фиксированным коннектором типа папа. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08 – 01878

**MERIT® СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНТРАСТА С НАКОПИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ** (для визуализации вводимой жидкости) с вентиллируемой большой накопительной камерой и фильтром, трубкой большого диаметра и длиной 6.5” (16.5 см), 3-ходовым краником Marquis®. Упакованы по 15 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08 – 00577

## ИНФУЗИОННЫЙ НАБОР ДЛЯ КТ (КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ)



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР TS120

**ШИП ДЛЯ КОНТРАСТА** с 20”(50 см) маленьким отверстием трубки и Halkey Roberts клапаном. Упакованы по 50 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР TS220

**ШИП ДЛЯ БУФЕРА** с 20”(50 см) маленьким отверстием голубой полосатой трубки и Halkey Roberts клапаном. Упакованы по 50 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР TS520L

**ШИП ДЛЯ БУФЕРА** с 20”(50 см) большим отверстием трубки и Halkey Roberts клапаном. Упакованы по 50 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08–01961

**КЛАПАННЫЙ ШИП** с 20”(50 см) маленьким отверстием трубки и Nexus люэровским наконечником. Упакованы по 25 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K08–02195

**КЛАПАННЫЙ ШИП** с 20”(50 см) маленьким отверстием голубой полосатой трубки и люэровским наконечником Nexus. Упакованы по 25 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.

**ГИБКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА ИНЖЕКТОРОМ (АНГИОМАТОМ)** выдерживают до 1200 psi (83 bar). Упакованы кольцами, по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10” длина (25 см) | 20” длина (51 см) | 30” длина (76 см) | 48” длина (122 см) | 72” длина (183 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Airless крутящийся адаптер с KEEP™ | HPF100E | HPF200E | HPF300E | HPF480E | HPF720E |
| | | HPF200K | HPF300K | HPF480K | HPF720K |
| Фиксированный коннектор папа с KEEP™ | HPF101E | HPF201E | HPF301E | HPF481E | HPF721E |
| | | HPF201K | HPF301K | HPF481K | HPF721K |

**ПРОЗРАЧНЫЕ PVC ЛИНИИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА** выдерживают до 1200, 900 и 500 psi (83, 62 и 34 bar). Упакованы в прямом виде, по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

| | 10” длина (25 см) | 20” длина (51 см) | 30” длина (76 см) | 48” длина (122 см) | 59” длина (150 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Airless крутящийся адаптер | | | | | |
| 1200 PSI (83 BAR) | HPT100E | HPT200E | HPT300E | HPT480E | HPT590E |
| 900 PSI (62 BAR) | HP9100E | HP9200E | HP9300E | HP9480E | |
| 500 PSI (34 BAR) | HP5100E | HP5200E | HP5300E | HP5480E | |
| Фиксированный коннектор папа | | | | | |
| 1200 PSI (83 BAR) | HPT101E | HPT201E | HPT301E | HPT481E | HPT591E |
| 900 PSI (62 BAR) | HP9101E | HP9201E | HP9301E | HP9481E | |
| 500 PSI (34 BAR) | HP5101E | HP5201E | HP5301E | HP5481E | |

**EXCITE™ ГИБКИЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СПРЕССОВАННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТА** выдерживают до 1200 psi (83 bar). Упакованы в прямом виде по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| | 10” длина (25 см) | 20” длина (51 см) | 30” длина (76 см) | 39” длина (100 см) | 48” длина (122 см) | 59” длина (150 см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airless крутящийся адаптер | HPC100E | HPC200E | HPC300E | HPC390E | HPC480E | HPC590E |
| Фиксированный коннектор папа | HPC101E | HPC201E | HPC301E | HPC391E | HPC481E | HPC591E |

**ЖЕСТКАЯ НЕРАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ PVC ЛИНИЯ МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ**
Упакованы кольцами по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



| папа / папа | 6” длина (15 см) | 12” длина (30 см) | 24” длина (61 см) | 36” длина (91 см) | 48” длина (122 см) | 60” длина (152 см) | 72” длина (183 см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | PM6006 | PM6012 | PM6024 | PM6036 | PM6048 | PM6060 | PM6072 |



| папа / мама | 6” длина (15 см) | 12” длина (30 см) | 24” длина (61 см) | 36” длина (91 см) | 48” длина (122 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | PM6106 | PM6112 | PM6124 | PM6136 | PM6148 |

| папа / мама | 60” длина (152 см) | 72” длина (183 см) | 84” длина (213 см) | 96” длина (244 см) |
|---|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | PM6160 | PM6172 | PM6184 | PM6196 |

**MERIT’S KEEP™ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ** для удобства держания различных типов проводников руками оператора, и управления кончиком проводника, катетерами, трубками и др. Упакованы по 2 шт. в упаковке, 50 шт. в коробке.



| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | KEEP100FR |




# Системы безопасности, инфузионные мешки

## СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНФУЗИОННЫЕ МЕШКИ P

**MERIT®, BACKSTOP®, MINISTOP+®, TRIPLE PLAY™, DUGOUT™, SHORTSTOP®, PAL™**


Инфузионный мешок . . . . . .P.1, P.2
Емкость для сбора жидкости . . . . . .P.3, P.4
Постоянный держатель иглы/скальпеля . . . . . P.4
Ручка и наклейки (стикеры) . . . . . P.5
Различные наклейки . . . . . P.6
Ручка . . . . . P.6

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 72” (183 см), фиксированным коннектором типа папа. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD100

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 72” (183 см), клипсой на трубке снаружи, 1-ходовым контрольным клапаном и коннектором типа мама. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD110

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 48” (122 см) и клипсой на трубке снаружи. В составе набора: клапан с коннектором типа мама и система для введения жидкости с трубкой длиной 72” (183 см), крутящимся регулятором скорости инфузии и селективным шипом. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD200H
MDD220H (с дополнительным клапаном слива)

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 48” (122 см). Включает контрольный клапан с ротационным коннектором и набором для введения жидкости длиной 72” (183 см) и большим внутренним просветом, регулятором скорости подачи и вентилируемой накопительной камерой и шипом. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD300H

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 48” (122 см). Включает контрольный клапан с ротационным коннектором и набором для введения жидкости длиной 72” (183 см), трубкой с малым диаметром, регулятором скорости подачи и вентиллируемой накопительной камерой, шипом и микрофильтром. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD400H

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с трубкой длиной 48” (122 см) и наружной клипсой на трубке. Включает контрольный клапан с ротационным коннектором и 3-ходовым краником Marquis®. Два параллельных набора для введения жидкости длиной 72” (183 см) с большим внутренним просветом инфузионных линий, регулятором скорости подачи жидкости, вентилируемой накопительной камерой и шипом. Упакованы по 20 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР MDD500H
MDD520H (с дополнительным клапаном отлива)

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с 48” (122 см) трубками большого диаметра и клипсой снаружи трубки. Включает контрольный клапан, 3-ходовой краник Marquis®, одну систему для подачи жидкости длиной 72” (183 см) с большим внутренним просветом, регулятором скорости подачи жидкости, вентилируемой накопительной камерой и шипом. Также в состав набора входит Miser® система подачи контраста (см$). Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K10–00576

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с 48” (122 см) трубкой большого диаметра и клипсой снаружи трубки. Включает контрольный клапан, 3-ходовой краник Marquis®, одну линию введения жидкости длиной 72” (183 см) с большим внутренним просветом, регулятором скорости подачи жидкости и вентилируемой накопительной камерой и шипом, In-Line систему подачи контраста (см$). Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K10–00577

**MERIT® ИНФУЗИОННЫЙ МЕШОК**, прозрачный, объемом 1400мл PVC, с 12” (30.5 см) бифуркационной трубкой (правая) 60” (152 см) большим просветом, контрольным клапаном, коннектором типа папа, (левый) 60” (152 см) трубкой с контрольным клапаном типа мама и наружной клипсой. Обе линии длиной 12” (30.5 см) FAS с регуляторами скорости инфузии и вентилируемой камерой с шипом. Упакованы по 10 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K10–01103

**BACKSTOP® И MINISTOP® ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ** с абсорбирующим материалом. Состоит из губки для сбора жидкости, размещенной внутри емкости, и крышки для плотного закрытия при удалении отходов. BackStop упакованы по 10 шт. в коробке, MiniStop — по 20 шт. в коробке.

| | 500мл емкость для жидкости | 100мл емкость для жидкости |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MBS100<br>K10–03039 (с ShortStop) | ммS100 |

**BACKSTOP+® И MINISTOP+® ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ** с постоянными держателями острых предметов. BackStop+ упакованы по 10 шт. в коробке, MiniStop+ — по 20 шт. в коробке.





| | 500мл емкость для жидкости | 100мл емкость для жидкости |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MBSP100 | MMSP100 |

**TRIPLE PLAY™ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ** с абсорбирующим материалом. Состоит из 3-х частей: губка впитывающая, крышка и емкости. Упакованы по 10 шт. в коробке.



| | 500мл емкость для жидкости |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MTP100 |

**DUGOUT™ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ** 1000мл, с абсорбирующим материалом. Состоит из губки, впитывающей жидкость, двух накопительных емкостей. Упакованы по 6 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | DUG100<br>DUG1SS (с ShortStop) |

**SHORTSTOP® ПОСТОЯННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИГЛЫ/СКАЛЬПЕЛЯ** снижает возможность несчастных случаев при обращении с острыми предметами. Стерилизуется этанолом, покрытие водоустойчивое, имеется яркая цветная мишень для облегчения попадания. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | | |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | SS10 | SS20<br>с новым боковым постранством<br>для полного шприца с иглой |

**PAL™ РУЧКА И НАКЛЕЙКИ (СТИКЕРЫ)***. Система разработана с целью исключения ошибки введения лекарств при помощи подписанных стикеров. Стикеры изготовлены из чистого водоустойчивого полипропиленового материала. Каждый набор PAL наклеек включает водоустойчивый перманентный маркер. Упакованы по 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

Водоустойчивый перманентый маркер (ручка)

| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| PAL100 | Содержит ручку и набор стикеров — 35 |
| PAL200 | Содержит ручку и набор стикеров — 24 |
| PAL225 | Содержит ручку и набор стикеров — 24, проводник набор стикеров — 5 |
| PAL250 | Содержит ручку, набор стикеров — 24 и большой набор стикеров для емкостей — 7 |
| PAL300 | Содержит ручку и набор стикеров — 12 |
| PAL325 | Содержит ручку и набор стикеров — 12, большой набор стикеров для емкостей — 5 |
| PAL350 | Содержит ручку и набор стикеров — 12, большой набор стикеров для емкостей — 7 |
| PAL400 | Содержит ручку, бланк набора стикеров — 12 |
| PAL425 | Содержит ручку, бланк набора стикеров — 12 и большой набор стикеров для емкостей — 5 |
| PAL450 | Содержит ручку, бланк набора стикеров — 12 и большой набор стикеров для емкостей — 7 |
| PAL500 | Содержит ручку и набор стикеров — 5, большой набор стикеров для емкостей |
| PAL600 | Содержит ручку и большой набор стикеров для емкостей — 7 |
| PAL700 | Содержит ручку, набор стикеров — 35 и большой набор стикеров — 7 |















* Не доступны в странах, требующих CE mark.
Все стикеры разлинованы.

## CUSTOM НАКЛЕЙКИ PAL™

Клиенты теперь имеют возможность использовать наборы наклеек для специфических нужд.

**ШАГ 1: выбирайте образец.**

Набор наклеек для шприцов, крышек и маленьких емкостей



Набор из 12 наклеек  Набор из 24 наклеек  Набор из 35 наклеек

Набор наклеек, образец опций для больших емкостей



Набор из 5 наклеек (прямоугольные)  Набор из 7 наклеек (изогнутые)

**ШАГ 2: определите название лекарства, которое вы напишите на каждой наклейке.**

**ШАГ 3: выберите соответствующие цвета из представленных ниже.**

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:
красный
бледно-голубой
голубой
морская волна
бледно-зеленый
зеленый
желтый
пурпурный
розовый
бледно-оранжевый
оранжевый
белый
прозрачный
серый
коричневый

Ваш региональный представитель обеспечит вас информацией о каталожном номере. Большинство наклеек упакованы по 25 шт. в коробку, по 4 коробки в ящике Для достижения лучших клинических результатов, каждый набор наклеек может содержать стерильный постоянный маркер, также доступный для отдельной продажи.

## PAL™ РУЧКА

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР  K13–00476
Упакованы по 25 шт. в коробке, по 4 коробки в ящике.

# Датчики и аксессуары

## ДАТЧИКИ И АКСЕССУАРЫ . . . . . Q

**MERITRANS®, MERIT® MENTOR™, CLIPPER®**

Датчики кровяного давления . . . . . Q.1
Тестер . . . . . Q.1
Бактериологический фильтр. . . . . Q.1
MER100 . . . . . Q.2, Q.3
MER200 . . . . . Q.2, Q.3
Набор наклеек . . . . . Q.4
Зажимы . . . . . Q.4
Серия кабелей многоразового использования . . . . . Q.4

**MERITRANS® ДАТЧИКИ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ** с крылатым корпусом. Упакованы 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | 12” (30 см) Pigtail кабель | 48” (122 см) Pigtail кабель |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER100 | MER148 |

**MERITRANS® ДАТЧИКИ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ** без крылатого корпуса. Упакованы 25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




| | 12” (30 см) Pigtail кабель | 48” (122 см) Pigtail кабель |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER212 | MER200 |

**MERIT® MENTOR™ ТЕСТЕР** для верификации собственных функций датчика физиологического давления и тестирования совместимости кабеля Meritrans® Reusable. В составе: бактериологический фильтр, трубка к монитору длиной 12” (30 см) и 9V алкалиновая батарейка. Упакованы по 1 шт. в коробке.




| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER500 |

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР**, стерильно, 0.2 микрон, для использования с Mentor™. Упакованы по 25 шт. в коробке.



| | |
|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER555 |

**MERITRANS® MER100** с закрепленными на конце 1- и 3-ходовыми краниками Marquis®. Упакованы по 25 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11 – 00096

**MERITRANS® MER100** с закрепленным на конце 1-ходовым Marquis® краником. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11 – 00098

**MERITRANS® MER100** с закрепленным на конце 3-ходовым краником Marquis®. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11 – 00099

**MERITRANS® MER100** с закрепленными на конце 3- и 1-ходовыми краниками Marquis®. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11 – 00100

**MERITRANS® MER200** с закрепленным на конце 1-ходовым краником Marquis®. Упакованы по 25 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11 – 00137

**MERITRANS® MER200** с 3-ходовым краником Marquis®, закрепленным на обоих концах. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11–00144

**MERITRANS® MER100** с 3-ходовым краником Marquis®, трубкой с коннектором папа, промывочным устройством и 72” (183 см) трубкой малого диаметра с вентилируемым отверстием / контрольной камерой. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11–00280

**MERITRANS® MER200** с 3-ходовым краником Marquis® (среднего давления), крутящимся адаптером типа папа и 1-ходовым краником Marquis®. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11–00392

**MERITRANS® MER200** с 3-ходовым краником Marquis®, 1-ходовым краником Marquis®. Упакованы по 15 наборов в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K11–00202

**MERITRANS® НАБОР НАКЛЕЕК** красного цвета. Упакованы по 5 шт. в коробке.







| | 2 порта | 4 порта |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER110 | MER111 |

**CLIPPER® ЗАЖИМЫ.** Упакованы по 1 единице в коробке.







| | Ротация от вертикальной или горизонтальной позиции | Фиксированная позиция |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | MER112 | MER113 |

ВНИМАНИЕ: автоклавируемый Clipper® (MER113A) доступен по предварительному заказу.

**MERITRANS® СЕРИЯ КАБЕЛЕЙ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** включает 19 стандартных кабелей для использования с большинством мониторов. Совместимость кабелей для вашей системы можно узнать через вашего представителя MERIT®.





# Разнообразные принадлежности

Разнообразные принадлежности

R

## РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ . . . . R

### KANGURUWEB®, RADSTAT®

Аксессуары . . . . . R.1
Одноразовый (нестерильный). . . . . R.1
Многократно используемый, увеличенной
прочности (нестерильный). . . . . R.1
Набор (стерильный) . . . . . R.1
Переносной мешок для инфузии под давлением . . . R.2
Хирургические перчатки . . . . . R.2
Компрессионная система для радиальной артерии . R.3
Компрессионный диск малой площади . . . . . R.3
Компрессионный диск большой площади . . . . . R.3

**KANGURUWEB КОРСЕТ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛЮОРОСКОПИЧЕСКИЙ, БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА (НЕСТЕРИЛЬНЫЙ)**



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RB–2500

**ОДНОРАЗОВЫЙ KANGURUWEB® (НЕСТЕРИЛЬНЫЙ).** Упакованы по 25 шт. в коробке



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР DW–3600

**МНОГОКРАТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ KANGURUWEB УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (НЕСТЕРИЛЬНЫЙ).** Упаковано 1 шт. в коробке.





КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР LA 8600

**KANGURUWEB НАБОР (СТЕРИЛЬНЫЙ)**

Набор включает:
(1) одноразовый KanguruWeb
(1) 19G x 9 см игла для сосуда
(1) 22G x 6 см игла для анастезии
Упакованы по 10 шт. в коробке



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР KANG 100

**ПЕРЕНОСНОЙ МЕШОК ДЛЯ ИНФУЗИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.** Нейлоновый мешок для введения жидкости. Двойной клапан, легко соединяющийся с контрольным клапаном и кнопкой регуляции давления. (PIB500 и PIB1000 только)



| | 500 мл | 1000 мл | 3000 мл |
|---|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | PIB500<br>12 в коробке<br>48 в ящике | PIB1000<br>12 в коробке<br>48 в ящике | SF4030<br>5 в коробке<br>20 в ящике |

**(НЕСТЕРИЛЬНЫЕ) ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ* ****




| | | |
|---|---|---|
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | SPM – 100 | 100 per box |

* Не доступны в некоторых странах, где требуется сертификат Евросоюза.
** Поставляются компанией Evercare

## RADSTAT® КОМПРЕССИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ

(1) короткий поддерживающий комплекс (нестерильный)
(1) компрессионный диск большой площади (стерильный)
(1) компрессионный диск малой площади (стерильный)
Упакованы по 20 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RADSRT

## RADSTAT® КОМПРЕССИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ АРТЕРИИ

(1) стандартный поддерживающий комплекс (нестерильный)
(1) компрессионный диск большой площади (стерильный)
(1) компрессионный диск малой площади (стерильный)
Упакованы по 20 шт. в коробке.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RADSTD

**КОМПРЕССИОННЫЙ ДИСК МАЛОЙ ПЛОЩАДИ** 7/8” (22.26 мм) X 1/2” (12.70 мм) (стерильный).
Упакованы по 20 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RADCDO

**КОМПРЕССИОННЫЙ ДИСК БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ** 7/8” (22.26 мм) x 7/8” (22.26 мм) (стерильный).
Упакованы по 50 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР RADCDS






# Процедурные принадлежности и наборы

## ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАБОРЫ . . . . . S

### INTELLISYSTEM®, MONARCH®


Шприц-манометр цифровой . . . . . S.1
Спинальный процедурный набор . . . . . S.1
Шприц-манометр цифровой . . . . . S.2
Спинальный процедурный набор . . . . . S.2
Набор для введения лекарств 1 . . . . . S.3
Набор для введения лекарств 2 . . . . . S.3
Упаковка операционных полотенец . . . . . S.3
Ангиографический набор 1 . . . . . S.4
Ангиографический набор 2 . . . . . S.5
Ангиографический набор 3 . . . . . S.6
Набор для окклюзирования вен . . . . . S.7
Шприц для окклюзирования вен. . . . . S.7
Набор для миелограммы. . . . . S.8
Покрывало операционное . . . . . S.8

**INTELLISYSTEM® 25 ШПРИЦ-МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ** с трубкой длиной 20” (50.8 см), 3-ходовым краником, рассчитанным на среднее давление, упакован отдельно. Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–L1–L5A

**СПИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР** включает IntelliSystem® 25 шприц-манометр с трубкой длиной 20” (50.8 см). Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | Шприц-манометр для монитора |
| 1 | 3-ходовой краник |
| 1 | 20мл шприц |
| 2 | 10мл шприц |
| 2 | 3мл шприц |
| 6 | Марля 4”x4” (10 см x 10 см) прокладки |
| 6 | Стерильные салфетки |
| 2 | Бумажные полотенца |
| 1 | 22 1.5” (3.8 см) игла |
| 1 | 25 1.5” (3.8 см) игла |
| 2 | 18 1.5” (3.8 см) игла |
| 3 | Губки |
| 1 | 4”x4” (10 см x 10 см) чехлы на аппаратуру |
| 1 | CSR простыня |



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–01004B

**MONARCH® ШПРИЦ-МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ** с трубкой длиной 20” (50.8 см). 3-ходовой краник, рассчитанный на среднее давление, упакован отдельно. Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–L3–L4B

**СПИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР** включает Monarch® шприц-манометр с трубкой длиной 20” (50.8 см). Упакованы по 5 шт. в коробке, 4 коробки в ящике.

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | Шприц-манометр цифровой |
| 1 | 3-ходовой краник |
| 1 | 20мл шприц |
| 2 | 10мл шприц |
| 2 | 3мл шприц |
| 6 | Марля 4”x4” (10 см x 10 см) подушечки |
| 6 | Стерильные салфетки |
| 2 | Бумажные полотенца |
| 1 | 22 1.5” (3.8 см) игла |
| 1 | 25 1.5” (3.8 см) игла |
| 2 | 18 1.5” (3.8 см) игла |
| 3 | Губки подготовленные |
| 1 | 4”x4” (10 см x 10 см) чехлы на аппаратуру |
| 1 | CSR простыня |




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K05–01005A

**НАБОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ 1*** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | MERIT® Marquis Series краник, 3-ходовое поворотное устройство 500PSI |
| 1 | PAL (ручка и набор наклеек из 12 шт.) |
| 1 | 250мл емкость для раствора |
| 1 | Лоток 9”x10”x2” |
| 1 | Покрывало для стола 44”x76” |
| 1 | Ultra Fine Point перманентный маркер |
| 1 | 3-ходовой металлический краник |
| 2 | Шприц (стеклянный) 10мл л/л |
| 3 | Шприц (стеклянный) 5мл л/л |
| 1 | Ткань 44”x55” |



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–02843 Упакованы по 6 шт. в ящике.

**НАБОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ 2*** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | 250мл емкость для растворов |
| 1 | Покрывало для стола 44”x76” |
| 1 | Ultra Fine Point перманентный маркер |
| 3 | MERIT® Medallion шприц, 3мл, л/л Красное W/матовое клише |
| 2 | MERIT® Medallion шприц, 10мл, л/л Желтое W/ матовое клише |
| 1 | MERIT® Marquis Series 3-ходовой краник Поворотное устройство, 500psi |
| 1 | 3-ходовой металлический краник |
| 1 | Ткань 44”x55” |



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–02844 Упакованы по 6 шт. в ящике.

**УПАКОВКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ*** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 6 | OR полотенце (голубое) |



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–02715 Упакованы по 6 шт. в ящике.

**АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ НАБОР 1 *** включает:

| Кол-во | Описание: |
|---|---|
| 2 | Мешки инфузионные 36”x48” |
| 1 | Покрывало операционное 54”x80” |
| 1 | Игла 18G x 1.5” |
| 1 | Игла 21G x 1.5” |
| 1 | Игла 22G x 1.5” |
| 1 | Игла 25G x 1.5” |
| 1 | #11 скальпель |
| 1 | Чашка медицинская (лоток) 2oz, 60мл |
| 1 | Лоток 16oz, 500мл |
| 1 | Лоток 32oz, 1000мл |
| 1 | Лоток для замачивания проводника 2500мл |
| 1 | Набор 9”x5”x2” |
| 1 | Кривые хирургические щипцы 5” |
| 1 | Header Bag 17”x30” |
| 50 | 4”x4” салфетки свернутые многослойные (12 шт.) |
| 6 | Тканевых полотенец (голубых) |
| 4 | Зажим для полотенца |
| 3 | Губки для обработки операционного поля 8” |
| 2 | XL NRF халат |
| 1 | Покрывало для стола 50”x90” |
| 1 | Покрывало для пациента 81”x135” с 2-мя окошками для проведения пункции с обеих сторон |
| 0.25 | CTN. 23”x15”x23” |
| 1 | Стикер |
| 2 | Идентификационные стикеры (красные/желтые/голубые/белые) |
| 1 | Мешок для сбора жидкости (MDD220HP) |
| 1 | Ангиографическая игла 18G x 2 3/4” тонкостенная |
| 3 | Medallion шприц 20мл л/л, белый, надпись на корпусе — «буфер» (физраствор) |
| 2 | Medallion шприц 10мл л/л, светло-голубой, надпись на корпусе — «лидокаин» |
| 2 | Medallion шприц 10мл л/л, желтый, надпись на корпусе — «контраст» |
| 1 | Держатель для острых предметов (Sharps Holder) |
| 1 | Мэнифолд с обозначением OFF* |




* Мэнифолд может быть разных вариантов:

| | |
|---|---|
| | 203HF–R |
| 1 порт | PM6172 |
| 2 порта | FAS5072 |
| 3 порта | FAS1272 |
| | CCX010 |
| | M3SNC |

Упакованы по 4 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K09T–08878

**АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ НАБОР 2 *** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 2 | Мешки инфузионные 36” x 48” |
| 1 | Покрывало операционное 54” x 80” |
| 1 | Band Bag Dome 22” Deep |
| 1 | Игла 18G x 1.5” |
| 1 | Игла 21G x 1.5” |
| 1 | Игла 22G x 1.5” |
| 1 | Игла 25G x 1.5” |
| 1 | Шприц контрольный 10мл |
| 1 | #11 скальпель |
| 1 | Медицинская чашка 2oz, 60мл |
| 1 | Лоток 16oz, 500мл |
| 1 | Лоток 32oz, 1000мл |
| 1 | Лоток для замачивания проводника 2500мл |
| 1 | Лоток 9”x5”x2” |
| 1 | Кривые хирургические щипцы 5” |
| 1 | Стикер, лидокаин, белый .5”x1.75” |
| 40 | 4”x4” марлевые прокладки (12 Ply) |
| 6 | Полотенце (голубое) |
| 4 | Зажим для полотенца |
| 3 | Палочки с губкой 8” |
| 2 | XL NRF халат |
| 1 | Покрывало для стола 50”x90” |
| 1 | Покрывало для пациента 81”x135” с 2-мя окошками для проведения пункции с обеих сторон |
| 0.25 | CTN. 23”x15”x23” |
| 1 | «Tear Here» стикер |
| 2 | Линия идентификационных стикеров (красные/желтые/голубые/белые) |
| 1 | Ангиографическая игла 18G x 2 3/4” тонкостенная |
| 3 | Medallion шприц 20мл л/л, белый, буфер |
| 1 | Medallion шприц 10мл л/л, светло голубой, лидокаин |
| 2 | Medallion шприц 10мл л/л, желтый, контраст |
| 1 | Сумка для хранения* |
| 1 | Держатель для острых предметов |




* Сумка для хранения содержит:
MDD520H
HPF721E
H3RRC

Упакованы по 4 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K10T–03784

**АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ НАБОР 3 *** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 2 | Мешки инфузионные 36”x48” |
| 1 | Покрывало операционное 54”x80” |
| 1 | Игла 18G x 1.5” |
| 1 | Игла 21G x 1.5” |
| 1 | Игла 22G x 1.5” |
| 1 | Игла 25G x 1.5” |
| 1 | #11 скальпель |
| 1 | Медицинская чашка 2oz, 60мл |
| 1 | Лоток 16oz, 500мл |
| 1 | Лоток 32oz, 1000мл |
| 1 | Проводник, лоток 2500мл |
| 1 | Лоток 9”x5”x2” |
| 1 | Кривые хирургические щипцы 5”” |
| 50 | 4”x4” марлевые прокладки (12 Ply) |
| 6 | Полотенце (голубое) |
| 4 | Зажим для полотенца |
| 3 | Палочки с губкой 8” |
| 1 | Скатерть для стола 50”x90” |
| 1 | Покрывало для пациента 81”x135” с 2-мя окошками для проведения пункции с обеих сторон |
| 0.25 | CTN. 23”x15”x23” |
| 1 | «Tear Here» стикер |
| 2 | Идентификационный стикер (красный/желтый/голубой/белый) |
| 1 | Сумка для хранения (MDD220HP) |
| 1 | Ангиографическая игла 18G x 2 3/4” тонкостенная |
| 3 | Medallion шприц 20мл л/л, белый, буфер |
| 2 | Medallion шприц 10мл л/л, светло-голубой, лидокаин |
| 2 | Medallion шприц 10мл л/л, желтый, контраст |
| 1 | Shortstop (держатель для острых предметов) |
| 1 | Мэнифолд с обозначением ON** |




** Мэнифолды могут быть:

| | |
|---|---|
| | 203HN–R |
| 1st Port | PM6172 |
| 2nd Port | FAS5072 |
| 3rd Port | FAS1272 |
| | CCX010 |
| | M3SNC |

Упакованы по 4 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K09T–08952

**НАБОР ДЛЯ ОККЛЮЗИРОВАНИЯ ВЕН** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | Перевязочная сумка 50” x 50” |
| 1 | BD шприц 5мл л/л |
| 1 | BD шприц 10мл л/л |
| 1 | BD шприц 20мл л/л |
| 1 | BD шприц 3мл л/л |
| 1 | Игла 18G x 1.5” |
| 1 | Игла 20G x 1.5” |
| 1 | Игла 22G x 1.5” |
| 1 | Игла 25G x 1.5” |
| 1 | #11 скальпель |
| 1 | Покрывало операционное 54”x80”x44”x70” |
| 1 | Маркер для кожи |
| 1 | Лоток 8oz, 250мл |
| 1 | Лоток 16oz, 500мл |
| 1 | Лоток 32oz, 1000мл |
| 1 | Набор 9”x5”x2” |
| 1 | Покрывало для зонда 6”x48” w/gel |
| 1 | Steri Strip .5”x4”, 3’s |
| 2 | Гель для ультразвука 20gm |
| 1 | Белое покрывало 18”x26” |
| 1 | Кривые хирургические щипцы 5” |
| 40 | 4”x4” марлевые прокладки (12 Ply) |
| 4 | Тканевые полотенца (голубые) |
| 1 | XL чехлы на обувь (пара) |
| 2 | Салфетки |
| 3 | Палочки с губкой 6” |
| 1 | Покрывало для стола 44”x76” |
| 1 | Покрывало с отверстиями 77”x117”, 3.5”x43” |
| 1 | Ткань 44”x55” |
| 0.33 | CTN. 23”x15”x15” |
| 1 | «Tear Here» стикер |
| 1 | Шприц для окклюзирования вен |
| 1 | Держатель для острых предметов (Sharps Holder) |
| 1 | Набор для введения жидкостей (соединительные трубки) 108” Drip Pak |




Упакованы по 3 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–01822

**ШПРИЦ ДЛЯ ОККЛЮЗИРОВАНИЯ ВЕН**

Упакованы по 15 шт. в коробке, по 60 шт. в ящике.



КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12–01575

**НАБОР ДЛЯ МИЕЛОГРАММЫ** включает:

| Кол-во | Описание |
|---|---|
| 1 | Лидокаин, 1% 5мл |
| 1 | 3 тампона с раствором PVP |
| 1 | Бинт .75”x3” |
| 2 | Шприц 5мл, л/л |
| 1 | Шприц 20мл, л/л |
| 2 | Игла 19G x 1.5” отфильтрованная |
| 1 | Игла 22G x 1.5” |
| 1 | Игла 25G x 5.8” |
| 1 | Игла спинальная 22G x 3.5” |
| 1 | Покрывало Kimguard 30”x30” для пациента |
| 2 | Полотенце 17”x19” белое |
| 1 | Покрывало с отверстиями, адгезивное 18”x26” |
| 5 | Губки, марля 3”x3” (12 Ply) |
| 1 | Набор трубок 20” M/F L/S |
| 1 | Набор трубок 6” M/F L/S |
| 3 | Трубки для транспортировки жидкостей 10мл |
| 3 | «Specimen» стикер (белый) |





Упакованы по 10 шт. в коробке.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–02045

**ПОКРЫВАЛО ОПЕРАЦИОННОЕ**

Упакованы по 10 шт. в коробке.




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР K12T–01721

203BN–RXT
203BF–F
203BF–FT
203BF–L
203BF–R
203BF–RT
203BF–RX
203BF–RXT
203BN–F
203BN–L
203BN–R
203BN–RT
203BN–RX
203BN–RXT
203HF–F
203HF–L
203HF–R
203HF–RT
203HF–RX
K.1
I.10
I.10, K.1
I.12
I.12, K.3
I.12
I.12, K.3
C.22
C.29
C.29
C.29
B.13
B.13
B.13
73
–25–0054
25–0085
–0005


# Индекс номеров

Индекс номеров

Т

# ИНДЕКС НОМЕРОВ

ПО АЛФАВИТУ — НОМЕРА
НОМЕР В КАТАЛОГЕ
ССЫЛКИ

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 1151–53 | C24 |
| 1168–73 | C31 |
| 1168–93 | C31 |
| 1172–73 | C31 |
| 1308–25–0054 | B13 |
| 1308–25–0085 | B13 |
| 1308–35–0005 | B13 |
| 1308–35–0006 | B13 |
| 1308–35–0007 | B13 |
| 1308–35–0065 | B13 |
| 1308–35–0085 | B13 |
| 1308–35–0086 | B13 |
| 1308–38–0006 | B13 |
| 1308–38–0007 | B13 |
| 1310–21–0043 | B13 |
| 1310–21–0053 | B13 |
| 1310–21–0054 | B13 |
| 1310–21–0064 | B13 |
| 1310–25–0054 | B13 |
| 1310–25–0064 | B13 |
| 1310–25–0065 | B13 |
| 1310–25–0084 | B13 |
| 1310–25–0085 | B13 |
| 1310–35–0086 | B13 |
| 201BF–R | N1 |
| 202BF–F | N1 |
| 202BF–FT | N1 |
| 202BF–L | N1 |
| 202BF–R | N1 |
| 202BF–RT | N1 |
| 202BF–RX | N2 |
| 202BF–RXT | N2 |
| 202BN–F | N1 |
| 202BN–L | N1 |
| 202BN–R | N1 |
| 202BN–RT | N1 |
| 202BN–RX | N2 |
| 202BN–RXT | N2 |
| 202HF–F | N1 |
| 202HF–L | N1 |
| 202HF–R | N1 |
| 202HF–RX | N2 |
| 202HF–RXT | N2 |
| 202HN–FT | N1 |
| 202HN–L | N1 |
| 202HN–R | N1 |
| 202HN–RT | N1 |
| 202HN–RX | N2 |
| 202HN–RXT | N2 |
| 203BF–F | N1 |
| 203BF–FT | N1 |
| 203BF–L | N1 |
| 203BF–R | N1 |
| 203BF–RT | N1 |
| 203BF–RX | N2 |
| 203BF–RXT | N2 |
| 203BN–F | N1 |
| 203BN–L | N1 |
| 203BN–R | N1 |
| 203BN–RT | N1 |
| 203BN–RX | N2 |
| 203BN–RXT | N2 |
| 203HF–F | N1 |
| 203HF–L | N1 |
| 203HF–R | N1 |
| 203HF–RT | N1 |
| 203HF–RX | N2 |
| 203HF–RXT | N2 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 203HN–FT | N1 |
| 203HN–R | N1 |
| 203HN–RX | N2 |
| 203HN–RXT | N2 |
| 204BF–FT | N1 |
| 204BF–R | N1 |
| 204BF–RT | N1 |
| 204BF–RX | N2 |
| 204BF–RXT | N2 |
| 204BN–R | N1 |
| 204BN–RX | N2 |
| 204BN–RXT | N2 |
| 204HF–F | N1 |
| 204HF–FT | N1 |
| 204HF–L | N1 |
| 204HF–R | N1 |
| 204HF–RT | N1 |
| 204HF–RX | N2 |
| 204HF–RXT | N2 |
| 204HN–R | N1 |
| 204HN–RX | N2 |
| 204HN–RXT | N2 |
| 205BF–F | N1 |
| 205BF–FT | N1 |
| 205BN–F | N1 |
| 205BN–FT | N1 |
| 2V2HF–R | N2 |
| 2V2HF–RT | N2 |
| 2V3HF–R | N2 |
| 2V3HF–RT | N2 |
| 3339–21 | H7 |
| 3339–31 | H7 |
| 3339–41 | H7 |
| 3339–51 | H7 |
| 410035B1 | C2 |
| 410035B2 | C2 |
| 410035BER | C3 |
| 410035HH1 | C1 |
| 410035MANI | C2 |
| 410035MC | C3 |
| 410035MOT | C5 |
| 410035MOTC | C5 |
| 410035SIM1 | C4 |
| 410035SIM2 | C4 |
| 410035VER | C2 |
| 410035HH3 | C1 |
| 410038BER | C3 |
| 410038HS | C6 |
| 410038MANI | C2 |
| 410038MC | C3 |
| 410038N1 | C1 |
| 410038N2 | C1 |
| 410038N3 | C1 |
| 410038N4 | C1 |
| 410038SIM1 | C4 |
| 410038SIM2 | C4 |
| 410038VER | C2 |
| 410038HH1 | C1 |
| 410038HH3 | C1 |
| 41103510PIG–NB | C8 |
| 411035STS | C7 |
| 411038STS | C7 |
| 412535VER | C2 |
| 412535HH1 | C1 |
| 42035–MINI | C20 |
| 44038KA2 | C6 |
| 44038MW2 | C3 |
| 4406–11 | B13 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 4406–21 | B13 |
| 4408–2M65 | C30 |
| 4408–2M65SH | C30 |
| 4408–2M80 | C30 |
| 4408–2M80SH | C30 |
| 4408–A1 | B13 |
| 4408–B1 | B13 |
| 4653510PIG–NB | C8 |
| 4653510STF–NB | C8 |
| 4653510UBF–NB | C7 |
| 465352CB1 | C4 |
| 465352CB2 | C4 |
| 465352HK0–8 | C5 |
| 465352HK1–0 | C5 |
| 465352SH0–8 | C5 |
| 465352SH1–0 | C5 |
| 465356MHK–NB | C8 |
| 465356SHP–NB | C7 |
| 46535B1 | C2 |
| 46535BER | C3 |
| 46535CB2 | C4 |
| 46535MOT | C5 |
| 46535MOTC | C5 |
| 46535RC | C5 |
| 4653810MUBF–NB | C7 |
| 465382CB1 | C4 |
| 465382CB2 | C4 |
| 46538BER | C3 |
| 46538KA2 | C6 |
| 46538VER | C2 |
| 48035MHK1 | C7 |
| 48035MHK2 | C7 |
| 48035MHK3 | C7 |
| 48035MODS | C4 |
| 48038MIK | C6 |
| 48038MODS | C4 |
| 48038RE | C6 |
| 4903510PIG–NB | C8 |
| 4903510STF–NB | C8 |
| 4903510UBF–NB | C7 |
| 490356MHK–NB | C8 |
| 490356SHP–NB | C7 |
| 501BF–R | N1 |
| 501BN–R | N1 |
| 502BF–L | N1 |
| 502BF–LT | N1 |
| 502BF–R | N1 |
| 502BF–RT | N1 |
| 502BF–RX | N2 |
| 502BF–RXT | N2 |
| 502BN–R | N1 |
| 502BN–RX | N2 |
| 502BN–RXT | N2 |
| 502HF–L | N1 |
| 502HF–LT | N1 |
| 502HF–R | N1 |
| 502HF–RT | N1 |
| 502HF–RX | N2 |
| 502HF–RXT | N2 |
| 502HN–L | N1 |
| 502HN–R | N1 |
| 502HN–RX | N2 |
| 502HN–RXT | N2 |
| 503BF–F | N1 |
| 503BF–L | N1 |
| 503BF–R | N1 |
| 503BF–RT | N1 |
| 503BF–RX | N2 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 503BF–RXT | N2 |
| 503BN–F | N1 |
| 503BN–FT | N1 |
| 503BN–LX | N2 |
| 503BN–R | N1 |
| 503BN–RT | N1 |
| 503BN–RX | N2 |
| 503BN–RXT | N2 |
| 503HF–L | N1 |
| 503HF–LXT | N2 |
| 503HF–R | N1 |
| 503HF–RT | N1 |
| 503HF–RX | N2 |
| 503HF–RXT | N2 |
| 503HN–LT | N1 |
| 503HN–R | N1 |
| 503HN–RT | N1 |
| 503HN–RX | N2 |
| 503HN–RXT | N2 |
| 504BF–L | N1 |
| 504BF–LX | N2 |
| 504BF–R | N1 |
| 504BF–RT | N1 |
| 504BF–RX | N2 |
| 504BF–RXT | N2 |
| 504BN–LT | N1 |
| 504BN–R | N1 |
| 504BN–RT | N1 |
| 504BN–RX | N2 |
| 504BN–RXT | N2 |
| 504HF–R | N1 |
| 504HF–RX | N2 |
| 504HF–RXT | N2 |
| 504HN–F | N1 |
| 504HN–R | N1 |
| 504HN–RT | N1 |
| 504HN–RX | N2 |
| 504HN–RXT | N2 |
| 510035AVS20MHK | C30 |
| 510035AVS20PIG | C30 |
| 510035AVS2MHK | C30 |
| 510035AVS2PIG | C30 |
| 510035AVS2STR | C30 |
| 510035B1 | C2 |
| 510035B2 | C2 |
| 510035BER | C3 |
| 510035HH1 | C1 |
| 510035HH3 | C1 |
| 510035MANI | C2 |
| 510035MC | C3 |
| 510035MOT | C5 |
| 510035SIM1 | C4 |
| 510035SIM2 | C4 |
| 510035VER | C2 |
| 510038BER | C3 |
| 510038HH1 | C1 |
| 510038HH3 | C1 |
| 510038HS | C6 |
| 510038MANI | C2 |
| 510038MC | C3 |
| 510038N1 | C1 |
| 510038N2 | C1 |
| 510038N3 | C1 |
| 510038N4 | C1 |
| 510038SIM1 | C4 |
| 510038SIM2 | C4 |
| 510038VER | C2 |
| 51103510PIG–NB | C8 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 51103810PIG–NB | C8 |
| 512535VER | C2 |
| 512535HH1 | C1 |
| 54038KA2 | C6 |
| 5406–13 | C9 |
| 5406–23 | C9 |
| 5406–83 | C9 |
| 5406–93 | C9 |
| 5407–13 | C17 |
| 5407–23 | C17 |
| 5407–33 | C17 |
| 5407–43 | C17 |
| 5408–13 | C11 |
| 5408–23 | C11 |
| 5408–33 | C11 |
| 5408–43 | C11 |
| 5408–53 | C11 |
| 5409–13 | C12 |
| 5409–23 | C12 |
| 5409–33 | C12 |
| 5410–13 | C13 |
| 5411–13 | C13 |
| 5411–23 | C13 |
| 5412–13 | C19 |
| 5412–23 | C19 |
| 5412–33 | C19 |
| 5413–13 | C19 |
| 5413–23 | C19 |
| 5413–33 | C19 |
| 5414–13 | C20 |
| 5414–23 | C20 |
| 5415–13 | C21 |
| 5415–23 | C21 |
| 5415–43 | C21 |
| 5416–13 | C22 |
| 5416–23 | C22 |
| 5420–11 | C26 |
| 5420–21 | C26 |
| 5420–31 | C26 |
| 5420–41 | C26 |
| 5420–51 | C26 |
| 5420–61 | C26 |
| 5420–A1 | C26 |
| 5420–B1 | C26 |
| 5420–C1 | C26 |
| 5420–D1 | C26 |
| 5430–13 | C14 |
| 5501–13 | C14 |
| 5510–13 | C14 |
| 5517–13 | C14 |
| 5525–13 | C24 |
| 5525–23 | C24 |
| 5538–13 | C24 |
| 5538–23 | C24 |
| 5539–81 | C27 |
| 5539–91 | C27 |
| 5539–A1 | C27 |
| 5539–B1 | C27 |
| 5539–C1 | C27 |
| 5539–D1 | C27 |
| 5539–P1 | C27 |
| 5539–R1 | C27 |
| 5539–S1 | C27 |
| 5539–T1 | C27 |
| 5539–U1 | C27 |
| 5539–V1 | C27 |
| 5546–31 | C28 |
| 5546–51 | C28 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 5546–61 | C28 |
| 5546–71 | C28 |
| 5546–81 | C28 |
| 5546–91 | C28 |
| 5546–P1 | C28 |
| 5546–R1 | C28 |
| 5546–S1 | C28 |
| 5546–T1 | C28 |
| 5559–13 | C23 |
| 5559–23 | C23 |
| 5559–A3 | C23 |
| 5563–13 | C19 |
| 5563–23 | C19 |
| 5563–33 | C19 |
| 5563–N3 | C19 |
| 5563–P3 | C19 |
| 5563–Q3 | C19 |
| 5564–13 | C17 |
| 5564–23 | C17 |
| 5564–33 | C17 |
| 5564–43 | C17 |
| 5564–53 | C17 |
| 5564–63 | C17 |
| 5564–73 | C17 |
| 5564–F3 | C17 |
| 5564–K3 | C17 |
| 5564–L3 | C17 |
| 5564–M3 | C17 |
| 5564–Z3 | C23 |
| 5565–13 | C11 |
| 5565–23 | C11 |
| 5565–33 | C11 |
| 5565–43 | C11 |
| 5565–53 | C11 |
| 5565–L3 | C11 |
| 5566–13 | C12 |
| 5566–23 | C12 |
| 5566–33 | C12 |
| 5566–L3 | C12 |
| 5566–M3 | C12 |
| 5566–N3 | C12 |
| 5567–13 | C13 |
| 5567–23 | C13 |
| 5568–13 | C22 |
| 5568–33 | C22 |
| 5569–13 | C20 |
| 5569–23 | C20 |
| 5569–33 | C20 |
| 5569–43 | C20 |
| 5570–13 | C9 |
| 5570–23 | C9 |
| 5570–83 | C9 |
| 5570–93 | C9 |
| 5570–B3 | C9 |
| 5570–C3 | C9 |
| 5571–13 | C21 |
| 5571–23 | C21 |
| 5571–33 | C21 |
| 5571–43 | C21 |
| 5572–13 | C23 |
| 5572–23 | C23 |
| 5572–33 | C23 |
| 5572–43 | C23 |
| 5572–A3 | C23 |
| 5572–B3 | C23 |
| 5573–13 | C15 |
| 5573–23 | C15 |
| 5573–33 | C15 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 5573–A3 | C15 |
| 5573–D3 | C15 |
| 5574–11 | C25 |
| 5574–21 | C25 |
| 5574–A1 | C25 |
| 5574–B1 | C25 |
| 5575–13 | C9 |
| 5575–23 | C9 |
| 5575–33 | C9 |
| 5575–43 | C9 |
| 5575–A3 | C9 |
| 5575–B3 | C9 |
| 5575–C3 | C9 |
| 5575–D3 | C9 |
| 5576–13 | C16 |
| 5576–23 | C16 |
| 5576–33 | C16 |
| 5576–43 | C16 |
| 5576–A3 | C16 |
| 5576–B3 | C16 |
| 5576–C3 | C16 |
| 5576–D3 | C16 |
| 5576–E3 | C16 |
| 5576–F3 | C16 |
| 5576–G3 | C16 |
| 5577–13 | C10 |
| 5577–23 | C10 |
| 5577–33 | C10 |
| 5577–43 | C10 |
| 5577–53 | C10 |
| 5577–A3 | C10 |
| 5577–B3 | C10 |
| 5577–C3 | C10 |
| 5577–D3 | C10 |
| 5577–E3 | C10 |
| 5578–13 | C12 |
| 5578–23 | C12 |
| 5578–33 | C12 |
| 5578–A3 | C12 |
| 5578–B3 | C12 |
| 5578–C3 | C12 |
| 5579–13 | C13 |
| 5579–A3 | C13 |
| 5580–13 | C14 |
| 5581–A1 | C28 |
| 5581–B1 | C28 |
| 5582–13 | C24 |
| 5582–23 | C24 |
| 5582–33 | C24 |
| 5582–43 | C24 |
| 5583–13 | C13 |
| 5583–23 | C13 |
| 5583–A3 | C13 |
| 5583–B3 | C13 |
| 5584–13 | C18 |
| 5584–23 | C18 |
| 5584–33 | C18 |
| 5584–43 | C18 |
| 5584–53 | C18 |
| 5584–63 | C18 |
| 5584–A3 | C18 |
| 5584–B3 | C18 |
| 5584–C3 | C18 |
| 5584–D3 | C18 |
| 5584–E3 | C18 |
| 5584–F3 | C18 |
| 5585–13 | C20 |
| 5585–23 | C20 |
| 5585–A3 | C20 |
| 5585–B3 | C20 |
| 5585–C3 | C20 |
| 5585–D3 | C20 |
| 5585–E3 | C20 |
| 5586–13 | C21 |
| 5586–23 | C21 |
| 5586–43 | C21 |
| 5586–A3 | C21 |
| 5586–B3 | C21 |
| 5587–13 | C22 |
| 5587–23 | C22 |
| 5587–A3 | C22 |
| 5588–13 | C14 |
| 5588–A3 | C14 |
| 5589–13 | C24 |
| 5589–23 | C24 |
| 5589–A3 | C24 |
| 5589–B3 | C24 |
| 5590–13 | C15 |
| 5590–23 | C15 |
| 5590–33 | C15 |
| 5591–A3 | C23 |
| 5591–B3 | C23 |
| 5591–C3 | C23 |
| 5591–D3 | C23 |
| 5591–E3 | C23 |
| 5591–F3 | C23 |
| 5592–13 | C14 |
| 5592–23 | C14 |
| 5592–33 | C14 |
| 5592–A3 | C14 |
| 5592–B3 | C14 |
| 5592–C3 | C14 |
| 5594–13 | C24 |
| 5595–13 | C25 |
| 5595–23 | C25 |
| 5595–33 | C25 |
| 5595–43 | C25 |
| 5595–A3 | C25 |
| 5595–B3 | C25 |
| 5595–C3 | C25 |
| 5595–D3 | C25 |
| 5653510PIG–NB | C8 |
| 5653510STF–NB | C8 |
| 5653510UBF–NB | C7 |
| 565352CB1 | C4 |
| 565352CB2 | C4 |
| 565352HK0–8 | C5 |
| 565352HK1–0 | C5 |
| 565352RC | C5 |
| 565352SH0–8 | C5 |
| 565352SH1–0 | C5 |
| 565356MHK–NB | C8 |
| 565356SHP–NB | C7 |
| 56535AVS20MHK | C30 |
| 56535AVS20PIG | C30 |
| 56535AVS2MHK | C30 |
| 56535AVS2PIG | C30 |
| 56535AVS2STR | C30 |
| 56535B1 | C2 |
| 56535BER | C3 |
| 56535MOT | C5 |
| 5653810MUBF–NB | C7 |
| 5653810PIG–NB | C8 |
| 565382CB1 | C4 |
| 565382CB2 | C4 |
| 565386MHK–NB | C8 |
| 56538BER | C3 |
| 56538KA2 | C6 |
| 56538MW2 | C3 |
| 56538VER | C2 |
| 58035MHK1 | C7 |
| 58035MHK2 | C7 |
| 58035MHK3 | C7 |
| 58035RE | C6 |
| 58038MIK | C6 |
| 58038RE | C6 |
| 5903510PIG–NB | C8 |
| 5903510STF–NB | C8 |
| 5903510UBF–NB | C7 |
| 5903810PIG–NB | C8 |
| 5MPS–145 | B20 |
| 5MPS–S | B20 |
| 5MPSW–145 | B20 |
| 5MPSW–S | B20 |
| 5MPSW–SNB | B20 |
| 61100 | E2 |
| 61124 | E2 |
| 61128 | E2 |
| 61132 | E2 |
| 61136 | E2 |
| 61136 | E2 |
| 61140 | E2 |
| 61140 | E2 |
| 62124 | E2 |
| 62128 | E2 |
| 62132 | E2 |
| 63124 | E1 |
| 63128 | E1 |
| 63128 | E1 |
| 63132 | E1 |
| 63132 | E1 |
| 63136 | E1 |
| 63136 | E1 |
| 63140 | E1 |
| 63140 | E1 |
| 64124 | E1 |
| 6500–11 | G1 |
| 6609–13 | G1 |
| 6609–33 | G1 |
| 6635–13 | C13 |
| 6635–23 | C13 |
| 6635–33 | C13 |
| 6635–53 | C13 |
| 6638–23 | C23 |
| 6646–11 | G1 |
| 6647–11 | G2 |
| 6650–13 | C14 |
| 6654–33 | C17 |
| 6654–43 | C31 |
| 6654–X3 | C17 |
| 6676–A1 | G1 |
| 6676–B3 | G1 |
| 6676–C1 | G1 |
| 6676–D3 | G1 |
| 6676–G1 | G3 |
| 6676–H1 | G3 |
| 6677–B1 | G1 |
| 6680–11 | G1 |
| 6680–23 | G1 |
| 6680–31 | G1 |
| 6680–43 | G1 |
| 6680–51 | G1 |
| 6680–61 | G1 |
| 6680–71 | G1 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 6682–41 | G2 |
| 6682–C1 | G2 |
| 6682–D1 | G2 |
| 6682–E1 | G2 |
| 6682–H1 | G2 |
| 6682–J3 | G2 |
| 6682–K1 | G2 |
| 6682–L3 | G2 |
| 6682–M1 | G2 |
| 6682–N3 | G2 |
| 6682–P1 | G2 |
| 6684–41 | G2 |
| 6684–61 | G2 |
| 6690–41 | G1 |
| 6690–61 | G1 |
| 6690–71 | G1 |
| 6693–41 | G2 |
| 6693–61 | G2 |
| 6693–71 | G2 |
| 6693–81 | G2 |
| 6693–A1 | G1 |
| 6694–21 | G2 |
| 670M | I9 |
| 680ME | I9 |
| 685ME | I9 |
| 6MPS–145 | B20 |
| 6MPS–S | B20 |
| 6MPSW–145 | B20 |
| 6MPSW–S | B20 |
| 7011–13 | H7 |
| 7011–A3 | H7 |
| 701106001 | J10 |
| 7012–13 | H7 |
| 7012–A3 | H7 |
| 7013–13 | H7 |
| 7013–A3 | H7 |
| 7014–13 | H7 |
| 7014–A3 | H7 |
| 7220–13 | B6 |
| 7220–23 | B6 |
| 7220–33 | B6 |
| 7220–43 | B6 |
| 7221–13 | B3 |
| 7221–23 | B3 |
| 7221–33 | B3 |
| 7221–43 | B3 |
| 7222–13 | B10 |
| 7222–33 | B12 |
| 7223–11 | B11 |
| 7223–23 | B11 |
| 7223–33 | B11 |
| 7240–10 | B17 |
| 7240–20 | B17 |
| 7240–30 | B17 |
| 7241–10 | B17 |
| 7242–10 | B17 |
| 7242–20 | B17 |
| 7395–13 | B9 |
| 7399–13 | B9 |
| 7399–23 | B8 |
| 7401–13 | B6 |
| 7401–21 | B6 |
| 7401–33 | B6 |
| 7401–43 | B6 |
| 7401–53 | B6 |
| 7401–61 | B6 |
| 7401–73 | B6 |
| 7401–83 | B6 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7401–A3 | B6 |
| 7401–B1 | B6 |
| 7401–C3 | B6 |
| 7401–D3 | B6 |
| 7401–P3 | B6 |
| 7401–Q1 | B6 |
| 7401–R3 | B6 |
| 7401–S3 | B6 |
| 7402–13 | B3 |
| 7402–21 | B3 |
| 7402–33 | B3 |
| 7402–43 | B3 |
| 7402–53 | B3 |
| 7402–61 | B3 |
| 7402–73 | B3 |
| 7402–83 | B3 |
| 7403–43 | B8 |
| 7403–53 | B8 |
| 7403–63 | B8 |
| 7404–11 | B8 |
| 7404–21 | B8 |
| 7406–13 | B7 |
| 7406–23 | B7 |
| 7406–33 | B7 |
| 7406–43 | B7 |
| 7406–53 | B7 |
| 7406–63 | B7 |
| 7406–73 | B7 |
| 7406–83 | B7 |
| 7407–23 | B16 |
| 7407–33 | B16 |
| 7407–63 | B16 |
| 7407–73 | B16 |
| 7407–83 | B16 |
| 7407–B3 | B16 |
| 7407–C3 | B16 |
| 7407–F3 | B16 |
| 7407–G3 | B16 |
| 7407–H3 | B16 |
| 7407–M3 | B16 |
| 7407–R3 | B16 |
| 7411–13 | B6 |
| 7411–21 | B6 |
| 7411–33 | B6 |
| 7411–43 | B6 |
| 7413–13 | B3 |
| 7413–21 | B3 |
| 7413–33 | B3 |
| 7413–43 | B3 |
| 7416–13 | C22 |
| 7430–11 | B9 |
| 7430–21 | B9 |
| 7431–13 | B3 |
| 7431–21 | B3 |
| 7431–33 | B3 |
| 7431–43 | B3 |
| 7431–53 | B3 |
| 7431–61 | B3 |
| 7431–73 | B3 |
| 7431–83 | B3 |
| 7460–13 | B19 |
| 7460–23 | B19 |
| 7460–83 | B19 |
| 7481–13 | B16 |
| 7481–23 | B16 |
| 7488–13 | B9 |
| 7488–23 | B9 |
| 7501–13 | B1 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7501–21 | B1 |
| 7501–33 | B1 |
| 7501–43 | B1 |
| 7501–53 | B1 |
| 7501–63 | B1 |
| 7501–73 | B1 |
| 7501–83 | B1 |
| 7501–A3 | B2 |
| 7501–B1 | B2 |
| 7501–C3 | B2 |
| 7501–D3 | B2 |
| 7501–H1 | B1 |
| 7502–13 | B5 |
| 7502–23 | B5 |
| 7502–33 | B5 |
| 7502–43 | B5 |
| 7503–13 | B4 |
| 7503–21 | B4 |
| 7503–33 | B4 |
| 7503–43 | B4 |
| 7503–53 | B4 |
| 7503–63 | B4 |
| 7503–73 | B4 |
| 7503–83 | B4 |
| 7503–A3 | B5 |
| 7503–B1 | B5 |
| 7503–C3 | B5 |
| 7503–D3 | B5 |
| 7506–11 | B8 |
| 7507–13 | B7 |
| 7507–23 | B7 |
| 7507–33 | B7 |
| 7507–43 | B7 |
| 7508–13 | B8 |
| 7508–23 | B8 |
| 7508–33 | B8 |
| 7509–11 | B10 |
| 7509–23 | B11 |
| 7509–33 | B12 |
| 7509–43 | B10 |
| 7509–53 | B11 |
| 7509–63 | B12 |
| 7510–13 | B8 |
| 7510–23 | B9 |
| 7511–13 | B9 |
| 7512–13 | B9 |
| 7512–23 | B9 |
| 7513–13 | B15 |
| 7513–23 | B15 |
| 7513–33 | B15 |
| 7513–43 | B15 |
| 7513–53 | B15 |
| 7513–63 | B15 |
| 7513–A3 | B15 |
| 7513–B3 | B15 |
| 7513–C3 | B15 |
| 7513–D3 | B15 |
| 7513–E3 | B15 |
| 7513–F3 | B15 |
| 7514–13 | C24 |
| 7514–23 | C24 |
| 7521–13 | B1 |
| 7521–21 | B1 |
| 7521–33 | B1 |
| 7521–43 | B1 |
| 7521–53 | B1 |
| 7521–63 | B1 |
| 7521–73 | B1 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7521–83 | B1 |
| 7521–F1 | B1 |
| 7521–L3 | B14 |
| 7521–M3 | B14 |
| 7521–N3 | B14 |
| 7521–P3 | B14 |
| 7523–13 | B4 |
| 7523–21 | B4 |
| 7523–33 | B4 |
| 7523–43 | B4 |
| 7523–53 | B4 |
| 7523–63 | B4 |
| 7523–73 | B4 |
| 7523–83 | B4 |
| 7523–E3 | B5 |
| 7523–F1 | B5 |
| 7523–G3 | B5 |
| 7523–H3 | B5 |
| 7523–L3 | B14 |
| 7523–M3 | B14 |
| 7523–N3 | B14 |
| 7523–P3 | B14 |
| 7526–11 | B8 |
| 7527–13 | B7 |
| 7527–23 | B7 |
| 7527–33 | B7 |
| 7527–43 | B7 |
| 7528–13 | B8 |
| 7528–23 | B8 |
| 7528–33 | B8 |
| 7529–11 | B10 |
| 7529–23 | B11 |
| 7529–33 | B12 |
| 7529–43 | B10 |
| 7529–53 | B11 |
| 7529–63 | B12 |
| 7530–13 | B16 |
| 7530–23 | B16 |
| 7531–13 | B9 |
| 7531–30 | B9 |
| 7532–13 | B9 |
| 7533–13 | B15 |
| 7533–23 | B15 |
| 7533–33 | B15 |
| 7533–43 | B15 |
| 7533–53 | B15 |
| 7533–63 | B15 |
| 7534–13 | B8 |
| 7534–23 | B9 |
| 7541–13 | C22 |
| 7543–13 | C22 |
| 7560–13 | B18 |
| 7560–23 | B18 |
| 7560–33 | B18 |
| 7560–43 | B18 |
| 7560–53 | B18 |
| 7560–80 | B18 |
| 7560–A3 | B18 |
| 7560–C3 | B18 |
| 7560–B3 | B18 |
| 7569–11 | B10 |
| 7569–23 | B11 |
| 7569–33 | B12 |
| 7569–43 | B10 |
| 7569–53 | B11 |
| 7569–63 | B12 |
| 7572–11 | B9 |
| 7574–13 | B1 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7574–21 | B1 |
| 7574–33 | B1 |
| 7574–43 | B1 |
| 7600–11 | B9 |
| 7601–13 | B1 |
| 7601–21 | B1 |
| 7601–33 | B1 |
| 7601–43 | B1 |
| 7602–11 | B10 |
| 7602–11M | C29 |
| 7602–11M65 | C29 |
| 7602–20M | C29 |
| 7602–20M100SH | C29 |
| 7602–20M65 | C29 |
| 7602–20M65SH | C29 |
| 7602–23 | B11 |
| 7602–2M | C29 |
| 7602–2M65 | C29 |
| 7602–2MCV65 | C30 |
| 7602–2MCV90 | C30 |
| 7602–33 | B12 |
| 7602–41 | C27 |
| 7602–51 | C27 |
| 7602–61 | C27 |
| 7602–71 | C27 |
| 7602–81 | C27 |
| 7602–91 | C27 |
| 7602–A1 | C25 |
| 7602–B1 | C25 |
| 7602–C1 | C25 |
| 7602–D1 | C25 |
| 7603–11M100 | C29 |
| 7603–11M65 | C29 |
| 7603–20M100SH | C29 |
| 7603–20M65SH | C29 |
| 7603–2M100 | C29 |
| 7603–2M65 | C29 |
| 7603–A1 | C28 |
| 7603–B1 | C28 |
| 7603–C1 | C28 |
| 7603–D1 | C28 |
| 7660–13 | B18 |
| 7660–23 | B18 |
| 7660–33 | B18 |
| 7660–43 | B18 |
| 7660–53 | B18 |
| 7660–63 | B18 |
| 7660–A3 | B18 |
| 7660–B3 | B18 |
| 7665–13 | B8 |
| 7673–11 | C28 |
| 7673–11M100SH | C29 |
| 7673–11M65SH | C29 |
| 7673–20M100SH | C29 |
| 7673–20M65SH | C29 |
| 7673–21 | C28 |
| 7673–2M | C29 |
| 7673–2M65 | C29 |
| 7673–2MCV65 | C30 |
| 7673–2MCV90 | C30 |
| 7673–31 | C28 |
| 7673–41 | C28 |
| 7673–51 | C28 |
| 7673–61 | C28 |
| 7674–11 | C26 |
| 7674–21 | C26 |
| 7674–2M | C29 |
| 7674–2M65 | C29 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7674–2MCV65 | C30 |
| 7674–2MCV90 | C30 |
| 7674–31 | C26 |
| 7674–41 | C26 |
| 7700–10 | B1 |
| 7700–20 | B1 |
| 7700–30 | B1 |
| 7700–40 | B1 |
| 7700–A0 | B14 |
| 7700–B0 | B14 |
| 7700–C0 | B14 |
| 7700–D0 | B14 |
| 7701–10 | B4 |
| 7701–20 | B4 |
| 7701–30 | B4 |
| 7701–40 | B4 |
| 7701–A0 | B14 |
| 7701–B0 | B14 |
| 7701–C0 | B14 |
| 7701–D0 | B14 |
| 7702–10 | B8 |
| 7702–20 | B8 |
| 7702–30 | B8 |
| 7702–40 | B8 |
| 7703–10 | B7 |
| 7703–20 | B7 |
| 7703–30 | B7 |
| 7703–40 | B7 |
| 7703–B0 | B17 |
| 7704–10 | B10 |
| 7704–20 | B11 |
| 7704–30 | B12 |
| 7704–70 | B10 |
| 7705–10 | B16 |
| 7705–20 | B16 |
| 7706–10 | B9 |
| 7707–10 | B9 |
| 7708–10 | B15 |
| 7708–20 | B15 |
| 7708–30 | B15 |
| 7708–40 | B15 |
| 7708–50 | B15 |
| 7708–60 | B15 |
| 7709–10 | B8 |
| 7709–20 | B9 |
| 7710–10 | C18 |
| 7710–20 | C18 |
| 7710–30 | C18 |
| 7710–40 | C18 |
| 7710–50 | C18 |
| 7710–60 | C18 |
| 7710–A0 | C18 |
| 7710–B0 | C18 |
| 7710–C0 | C18 |
| 7710–D0 | C18 |
| 7710–E0 | C18 |
| 7710–F0 | C18 |
| 7711–10 | C20 |
| 7711–20 | C20 |
| 7711–A0 | C20 |
| 7711–B0 | C20 |
| 7712–10 | C21 |
| 7712–20 | C21 |
| 7712–30 | C21 |
| 7712–40 | C21 |
| 7712–A0 | C21 |
| 7712–B0 | C21 |
| 7712–C0 | C21 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7712–D0 | C21 |
| 7713–10 | C22 |
| 7713–20 | C22 |
| 7713–A0 | C22 |
| 7713–B0 | C22 |
| 7714–10 | C24 |
| 7714–20 | C24 |
| 7714–A0 | C24 |
| 7714–B0 | C24 |
| 7715–10 | C9 |
| 7715–30 | C9 |
| 7715–50 | C9 |
| 7715–60 | C9 |
| 7715–A0 | C9 |
| 7715–B0 | C9 |
| 7715–C0 | C9 |
| 7715–D0 | C9 |
| 7716–10 | C13 |
| 7716–A0 | C13 |
| 7717–10 | C13 |
| 7717–20 | C13 |
| 7717–30 | C13 |
| 7717–A0 | C13 |
| 7717–B0 | C13 |
| 7717–C0 | C13 |
| 7718–10 | C14 |
| 7718–20 | C14 |
| 7718–30 | C14 |
| 7718–A0 | C14 |
| 7718–B0 | C14 |
| 7718–C0 | C14 |
| 7719–10 | C24 |
| 7719–A0 | C24 |
| 7720–10 | C16 |
| 7720–20 | C16 |
| 7720–30 | C16 |
| 7720–40 | C16 |
| 7720–53 | C16 |
| 7720–A0 | C16 |
| 7720–B0 | C16 |
| 7720–C0 | C16 |
| 7720–D0 | C16 |
| 7720–E0 | C16 |
| 7720–F0 | C16 |
| 7721–10 | C12 |
| 7721–20 | C12 |
| 7721–30 | C12 |
| 7721–A0 | C12 |
| 7721–B0 | C12 |
| 7721–C0 | C12 |
| 7722–10 | C10 |
| 7722–20 | C10 |
| 7722–30 | C10 |
| 7722–40 | C10 |
| 7722–50 | C10 |
| 7722–A0 | C10 |
| 7722–B0 | C10 |
| 7722–C0 | C10 |
| 7722–D0 | C10 |
| 7722–E0 | C10 |
| 7723–10 | C14 |
| 7723–A0 | C14 |
| 7742–20M100SH | C29 |
| 7742–20M65SH | C29 |
| 7742–2M100SH | C29 |
| 7742–2M65SH | C29 |
| 7743–2M100SH | C29 |
| 7743–2M65SH | C29 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 7744–2M100SH | C29 |
| 7744–2M65SH | C29 |
| 7745–10 | C15 |
| 7745–A0 | C15 |
| 7745–B0 | C15 |
| 7745–C0 | C15 |
| 7746–10 | C15 |
| 7746–20 | C15 |
| 7746–30 | C15 |
| 7746–A0 | C15 |
| 7746–B0 | C15 |
| 7746–C0 | C15 |
| 7747–10 | C23 |
| 7747–20 | C23 |
| 7747–A0 | C23 |
| 7747–B0 | C23 |
| 7747–C0 | C23 |
| 7747–D0 | C23 |
| 7747–E0 | C23 |
| 7747–F0 | C23 |
| 7748–13 | C14 |
| 7748–A0 | C14 |
| 7749–40 | C27 |
| 7749–A0 | C27 |
| 7751–10 | B18 |
| 7751–20 | B18 |
| 7751–30 | B18 |
| 7752–10 | C22 |
| 7755–2M100 | C29 |
| 7755–2M65 | C29 |
| 7776–11 | B10 |
| 7776–21 | B10 |
| 7776–33 | B11 |
| 7776–43 | B12 |
| 7776–B1 | B10 |
| 7776–C3 | B11 |
| 7776–D3 | B12 |
| 7777–21 | B10 |
| 7777–33 | B11 |
| 7777–43 | B12 |
| 7777–B1 | B10 |
| 7777–C3 | B11 |
| 7777–D3 | B12 |
| 7779–51 | B10 |
| 7779–63 | B11 |
| 7779–73 | B12 |
| 7779–A1 | B10 |
| 7779–B3 | B11 |
| 7779–C3 | B12 |
| 7779–G1 | B10 |
| 7779–L1 | B10 |
| 7779–M3 | B11 |
| 7779–N3 | B12 |
| 7779–P1 | B10 |
| 7779–Q3 | B11 |
| 7779–R3 | B12 |
| 7779–S1 | B10 |
| 7779–T3 | B11 |
| 7779–U3 | B12 |
| 7780–13 | B10 |
| 7780–33 | B12 |
| 7851–13 | B9 |
| 7851–23 | B8 |
| 7852–13 | B9 |
| 8819–D1 | G1 |
| 8820–B1 | G2 |
| 8822–23 | C15 |
| 8823–23 | C15 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| 8823–33 | C15 |
| 900223001 | J9 |
| 900223002 | J9 |
| 900223003 | J9 |
| 900223004 | J9 |
| 900223005 | J9 |
| 900223006 | J9 |
| 900223007 | J9 |
| 909243003 | J11 |
| 909243005 | J11 |
| 909401 | J10 |
| 909402 | J11 |
| 909420 | J10 |
| 909421 | J10 |
| AD18N91W | M2 |
| AD18T51W | M2 |
| AD18T51WS | M2 |
| AD18T71W | M2 |
| AD18T71WC | M2 |
| AD18T71WS | M2 |
| AD18T71WT | M2 |
| AD19U41W | M2 |
| AD19U41WC | M2 |
| AD19U51W | M2 |
| AD19U71W | M2 |
| AD19U71WC | M2 |
| AD19U71WS | M2 |
| AD20T41W | M2 |
| AD20T71W | M2 |
| AD21T21W | M2 |
| AD21T41W | M2 |
| AD21T41WC | M2 |
| AD21T71W | M2 |
| AN18T52C | M1 |
| AN18T52MC | M1 |
| AN18T53CO | M1 |
| AN18T53MCO | M1 |
| AN18T53SHO | M1 |
| AN18T72MC | M1 |
| AN18T72S–25 | M1 |
| AN18T72SC | M1 |
| AN18T72SH | M1 |
| AN18T73SHO | M1 |
| AN18T73SO | M1 |
| AN19U52MC | M1 |
| AN19U53MCO | M1 |
| AN19U72S–25 | M1 |
| AN19U73SO | M1 |
| AN20T52C | M1 |
| ASK200 | M3 |
| CAN100 | M3 |
| CAS100 | O1 |
| CAS200 | O1 |
| CCS100 | L1 |
| CCS101 | L1 |
| CCS200 | L2 |
| CCS201 | L2 |
| CCS320 | L1 |
| CCS321 | L1 |
| CCS460 | L1 |
| CCS461 | L1 |
| CCS600 | L1 |
| CCS601 | L1 |
| CCS800 | L1 |
| CCS801 | L1 |
| CCS880 | L1 |
| CCS881 | L1 |
| CCSB700 | L2 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| CCSB701 | L2 |
| CCSB710 | L2 |
| CCSB711 | L2 |
| CCSB880 | L2 |
| CCSB881 | L2 |
| CCSB900 | L2 |
| CCSB901 | L2 |
| CCSB910 | L2 |
| CCSB911 | L2 |
| CCSW880 | L2 |
| CCSW881 | L2 |
| CCX010 | L1 |
| CCXB010 | L2 |
| CCXB011 | L2 |
| CFG624 | I9 |
| CGC5100AL1 | D5 |
| CGC5100AL1SH | D5 |
| CGC5100AL2 | D5 |
| CGC5100AL2SH | D5 |
| CGC5100AL3 | D5 |
| CGC5100AR1 | D4 |
| CGC5100AR1SH | D4 |
| CGC5100AR2 | D4 |
| CGC5100AR2SH | D4 |
| CGC5100AR3 | D4 |
| CGC5100EG | D8 |
| CGC5100HS | D8 |
| CGC5100IM | D7 |
| CGC5100IMSH | D7 |
| CGC5100JL30 | D2 |
| CGC5100JL35 | D2 |
| CGC5100JL35SH | D2 |
| CGC5100JL35ST | D2 |
| CGC5100JL40 | D2 |
| CGC5100JL40SH | D2 |
| CGC5100JL40ST | D2 |
| CGC5100JL45 | D2 |
| CGC5100JL45SH | D2 |
| CGC5100JL50 | D2 |
| CGC5100JL50SH | D2 |
| CGC5100JR30 | D1 |
| CGC5100JR35 | D1 |
| CGC5100JR35 | D1 |
| CGC5100JR40 | D1 |
| CGC5100JR40SH | D1 |
| CGC5100JR50 | D1 |
| CGC5100JR50SH | D1 |
| CGC5100JR60 | D1 |
| CGC5100LCB | D6 |
| CGC5100LCBSH | D6 |
| CGC5100MP1 | D6 |
| CGC5100MP1SH | D6 |
| CGC5100RCB | D6 |
| CGC5100RCBSH | D6 |
| CGC5100SBS30 | D7 |
| CGC5100SBS30SH | D7 |
| CGC5100SBS35 | D7 |
| CGC5100SBS35SH | D7 |
| CGC5100SBS40 | D7 |
| CGC5100SBS40SH | D7 |
| CGC58100EG | D8 |
| CGC58100HS | D8 |
| CGC6100AL1 | D5 |
| CGC6100AL1SH | D5 |
| CGC6100AL2 | D5 |
| CGC6100AL2SH | D5 |
| CGC6100AL3 | D5 |
| CGC6100AR1 | D4 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| CGC6100AR1SH | D4 |
| CGC6100AR2 | D4 |
| CGC6100AR2SH | D4 |
| CGC6100AR3 | D4 |
| CGC6100EG | D8 |
| CGC6100HS | D8 |
| CGC6100IM | D7 |
| CGC6100IMSH | D7 |
| CGC6100JL30 | D2 |
| CGC6100JL35 | D2 |
| CGC6100JL35SH | D2 |
| CGC6100JL35ST | D2 |
| CGC6100JL40 | D2 |
| CGC6100JL40SH | D2 |
| CGC6100JL40ST | D2 |
| CGC6100JL45 | D2 |
| CGC6100JL45SH | D2 |
| CGC6100JL50 | D2 |
| CGC6100JL50SH | D2 |
| CGC6100JR30 | D1 |
| CGC6100JR35 | D1 |
| CGC6100JR35SH | D1 |
| CGC6100JR40 | D1 |
| CGC6100JR40SH | D1 |
| CGC6100JR50 | D1 |
| CGC6100JR50SH | D1 |
| CGC6100JR60 | D1 |
| CGC6100LCB | D6 |
| CGC6100LCBSH | D6 |
| CGC6100MP1 | D6 |
| CGC6100MP1SH | D6 |
| CGC6100RCB | D6 |
| CGC6100RCBSH | D6 |
| CGC6100SBS30 | D7 |
| CGC6100SBS30SH | D7 |
| CGC6100SBS35 | D7 |
| CGC6100SBS35SH | D7 |
| CGC6100SBS40 | D7 |
| CGC6100SBS40SH | D7 |
| CGC7100AL1 | D5 |
| CGC7100AL1SH | D5 |
| CGC7100AL2 | D5 |
| CGC7100AL2SH | D5 |
| CGC7100AL3 | D5 |
| CGC7100AR1 | D4 |
| CGC7100AR1SH | D4 |
| CGC7100AR2 | D4 |
| CGC7100AR2SH | D4 |
| CGC7100AR3 | D4 |
| CGC7100EG | D8 |
| CGC7100HS | D8 |
| CGC7100IM | D7 |
| CGC7100IMSH | D7 |
| CGC7100JL30 | D3 |
| CGC7100JL35 | D3 |
| CGC7100JL35SH | D3 |
| CGC7100JL35ST | D3 |
| CGC7100JL40 | D3 |
| CGC7100JL40SH | D3 |
| CGC7100JL40ST | D3 |
| CGC7100JL45 | D3 |
| CGC7100JL45SH | D3 |
| CGC7100JL50 | D3 |
| CGC7100JL50SH | D3 |
| CGC7100JR30 | D1 |
| CGC7100JR35 | D1 |
| CGC7100JR35SH | D1 |
| CGC7100JR40 | D1 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| CGC7100JR40SH | D1 |
| CGC7100JR50 | D1 |
| CGC7100JR50SH | D1 |
| CGC7100JR60 | D1 |
| CGC7100LCB | D6 |
| CGC7100LCBSH | D6 |
| CGC7100MP1 | D6 |
| CGC7100MP1SH | D6 |
| CGC7100RCB | D6 |
| CGC7100RCBSH | D6 |
| CGC7100SBS30 | D8 |
| CGC7100SBS30SH | D8 |
| CGC7100SBS35 | D8 |
| CGC7100SBS35SH | D8 |
| CGC7100SBS40 | D8 |
| CGC7100SBS40SH | D8 |
| CGC8100AL1 | D5 |
| CGC8100AL1SH | D5 |
| CGC8100AL2 | D5 |
| CGC8100AL2SH | D5 |
| CGC8100AL3 | D5 |
| CGC8100AR1 | D4 |
| CGC8100AR1SH | D4 |
| CGC8100AR2 | D4 |
| CGC8100AR2SH | D4 |
| CGC8100AR3 | D4 |
| CGC8100IM | D7 |
| CGC8100IMSH | D7 |
| CGC8100JL30 | D3 |
| CGC8100JL35 | D3 |
| CGC8100JL35SH | D3 |
| CGC8100JL35ST | D3 |
| CGC8100JL40 | D3 |
| CGC8100JL40SH | D3 |
| CGC8100JL40ST | D3 |
| CGC8100JL45 | D3 |
| CGC8100JL45SH | D3 |
| CGC8100JL50 | D3 |
| CGC8100JL50SH | D3 |
| CGC8100JR30 | D2 |
| CGC8100JR35 | D2 |
| CGC8100JR35SH | D2 |
| CGC8100JR40 | D2 |
| CGC8100JR40SH | D2 |
| CGC8100JR50 | D2 |
| CGC8100JR50SH | D2 |
| CGC8100JR60 | D2 |
| CGC8100LCB | D6 |
| CGC8100LCBSH | D6 |
| CGC8100MP1 | D6 |
| CGC8100MP1SH | D6 |
| CGC8100RCB | D6 |
| CGC8100RCBSH | D6 |
| CGC8100SBS30 | D8 |
| CGC8100SBS30SH | D8 |
| CGC8100SBS35 | D8 |
| CGC8100SBS35SH | D8 |
| CGC8100SBS40 | D8 |
| CGC8100SBS40SH | D8 |
| DC01452419NE5 | E3 |
| DC01452823NE5 | E3 |
| DC01453227NE5 | E3 |
| DC21450000 | E3 |
| DC21450000 | E3 |
| DC21452419 | E3 |
| DC21452419 | E3 |
| DC21452419NE5 | E3 |
| DC21452823 | E3 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| DC21452823 | E3 |
| DC21452823NE5 | E3 |
| DC21453227 | E3 |
| DC21453227 | E3 |
| DC21453227NE5 | E3 |
| DC21453631 | E3 |
| DC21453631 | E3 |
| DC21454035 | E3 |
| DC21454035 | E3 |
| DC21455550 | E3 |
| DC21455550 | E3 |
| DCVP1400 | E4 |
| DCVP1500 | E4 |
| DCVP1600 | E4 |
| DUG100 | P4 |
| DUG1SS | P4 |
| DW–3600 | R1 |
| FAS1048 | O1 |
| FAS1060 | O1 |
| FAS1072 | O1 |
| FAS1108 | O1 |
| FAS1160 | O1 |
| FAS1172 | O1 |
| FAS1260 | O1 |
| FAS1272 | O1 |
| FAS2072 | O2 |
| FAS3072 | O2 |
| FAS4048 | O1 |
| FAS4060 | O1 |
| FAS4072 | O1 |
| FAS4108 | O1 |
| FAS5048 | O1 |
| FAS5060 | O1 |
| FAS5072 | O1 |
| FAS5108 | O1 |
| FAS5248 | I4 |
| FAS5248 | O1 |
| FAS6072 | O2 |
| FDS100 | F3 |
| FIS5–135–10 | F1 |
| FIS4–135–10 | F2 |
| FIS5–135–10SQ | F2 |
| FIS5–135–20 | F1 |
| FIS4–135–20 | F2 |
| FIS5–135–20SQ | F2 |
| FIS5–135–30 | F1 |
| FIS4–135–30 | F2 |
| FIS4–135–30SQ | F2 |
| FIS5–135–40 | F1 |
| FIS4–135–40 | F2 |
| FIS4–135–40SQ | F2 |
| FIS5–135–5 | F2 |
| FIS5–135–5 | F1 |
| FIS5–135–50 | F1 |
| FIS4–135–50 | F2 |
| FIS5–135–5SQ | F1 |
| FIS4–135–5SQ | F2 |
| FIS5–135–10SQ | F1 |
| FIS5–45–10 | F1 |
| FIS4–45–10 | F2 |
| FIS5–45–10SQ | F1 |
| FIS4–45–10SQ | F2 |
| FIS5–45–20 | F1 |
| FIS4–45–20 | F2 |
| FIS5–45–20SQ | F1 |
| FIS4–45–20SQ | F2 |
| FIS5–90–10 | F1 |
| FIS4–90–10 | F2 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| FIS5–90–10SQ | F1 |
| FIS4–90–10SQ | F2 |
| FIS5–90–20 | F1 |
| FIS4–90–20 | F2 |
| FIS5–90–20SQ | F1 |
| FIS4–90–20SQ | F2 |
| FIS5–90–30 | F1 |
| FIS4–90–30 | F2 |
| FIS5–90–30SQ | F1 |
| FIS4–90–30SQ | F2 |
| FIS5–90–40 | F1 |
| FIS4–90–40 | F2 |
| FIS5–90–40SQ | F1 |
| FIS4–90–40SQ | F2 |
| FIS4–90–5 | F2 |
| FIS5–90–5 | F1 |
| FIS5–90–50 | F1 |
| FIS4–90–50 | F2 |
| FIS5–90–50SQ | F1 |
| FIS4–90–50SQ | F2 |
| FIS5–90–5SQ | F1 |
| FIS4–90–5SQ | F2 |
| FIS5–135–20SQ | F1 |
| FIS5–135–30SQ | F1 |
| FIS5–135–40SQ | F1 |
| FIS5–135–50SQ | F1 |
| FIS4–135–50SQ | F2 |
| FW4–135 | F3 |
| FW4–45 | F3 |
| FW4–90 | F3 |
| FW5–135 | F3 |
| FW5–45 | F3 |
| FW5–90 | F3 |
| FZ1000 | I3 |
| FZ610 | I3 |
| FZ624 | I3 |
| H1FLC | N3 |
| H1RC | N3 |
| H1SNC | N3 |
| H2OSTDA18150 | G3 |
| H2OSTDA18180 | G3 |
| H2OSTDA18260EX | G3 |
| H2OSTDA1880 | G3 |
| H2OSTDA25150 | G3 |
| H2OSTDA25180 | G3 |
| H2OSTDA25260EX | G3 |
| H2OSTDA35150 | G3 |
| H2OSTDA35150LT | G3 |
| H2OSTDA35180 | G3 |
| H2OSTDA35260EX | G3 |
| H2OSTDA3580 | G3 |
| H2OSTDA38150 | G3 |
| H2OSTDS25180 | G3 |
| H2OSTDS35150 | G3 |
| H2OSTFA35150 | G3 |
| H2OSTFA35180 | G3 |
| H2OSTFA35260EX | G3 |
| H2OSTFA3580 | G3 |
| H2OSTFS35180 | G3 |
| H2OSTFS35260EX | G3 |
| H3FLC | N3 |
| H3RLC | N3 |
| H3RRC | N3 |
| H3SNC | N3 |
| H4FLC | N3 |
| H4SNC | N3 |
| HP5100E | O5 |
| HP5101E | O5 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| HP5200E | O5 |
| HP5201E | O5 |
| HP5300E | O5 |
| HP5301E | O5 |
| HP5480E | O5 |
| HP5481E | O5 |
| HP9100E | O5 |
| HP9101E | O5 |
| HP9200E | O5 |
| HP9201E | O5 |
| HP9300E | O5 |
| HP9301E | O5 |
| HP9480E | O5 |
| HP9481E | O5 |
| HPC100E | O5 |
| HPC101E | O5 |
| HPC200E | O5 |
| HPC201E | O5 |
| HPC300E | O5 |
| HPC301E | O5 |
| HPC390E | O5 |
| HPC391E | O5 |
| HPC480E | O5 |
| HPC481E | O5 |
| HPC590E | O5 |
| HPC591E | O5 |
| HPF100E | O5 |
| HPF101E | O5 |
| HPF200E | O5 |
| HPF200K | O5 |
| HPF201E | O5 |
| HPF201K | O5 |
| HPF300E | O5 |
| HPF300K | O5 |
| HPF301E | O5 |
| HPF301K | O5 |
| HPF480E | O5 |
| HPF480K | O5 |
| HPF481E | O5 |
| HPF481K | O5 |
| HPF720E | O5 |
| HPF720K | O5 |
| HPF721E | O5 |
| HPF721K | O5 |
| HPT100E | O5 |
| HPT101E | O5 |
| HPT200E | O5 |
| HPT201E | O5 |
| HPT300E | O5 |
| HPT301E | O5 |
| HPT480E | O5 |
| HPT481E | O5 |
| HPT590E | O5 |
| HPT591E | O5 |
| IN 5300 | J11 |
| IN1111 | J10 |
| IN1125 | J7 |
| IN1200 | J11 |
| IN1225 | J7 |
| IN1250 | J11 |
| IN1300 | J10 |
| IN1380–100 | J11 |
| IN1380–50 | J11 |
| IN1425 | J7 |
| IN1450 | J10 |
| IN1460 | J10 |
| IN1525 | J7 |
| IN1600 | J9 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| IN1615 | J9 |
| IN2130 | J5 |
| IN2230 | J5 |
| IN2330 | J5 |
| IN2430 | J5 |
| IN2530 | J5 |
| IN4130 | J1 |
| IN4230 | J1 |
| IN4330 | J1 |
| IN4352 | J1 |
| IN4430 | J1 |
| IN4530 | J1 |
| IN5000 | J11 |
| IN5500 | J10 |
| IN6000 | J9 |
| IN6050 | J9 |
| IN6100 | J9 |
| IQ35F150B | G1 |
| IQ35F150BST | G1 |
| IQ35F150BC | G1 |
| IQ35F150J105S | G2 |
| IQ35F150J15 | G2 |
| IQ35F150J1O5 | G1 |
| IQ35F150J1O5RS | G1 |
| IQ35F150J3 | G2 |
| IQ35F150J3F | G2 |
| IQ35F150J3S | G2 |
| IQ35F150J3SHD | G2 |
| IQ35F150J6 | G2 |
| IQ35F150NLLLT | G1 |
| IQ35F150NLLT | G1 |
| IQ35F150NLT | G1 |
| IQ35F150S | G1 |
| IQ35F180B | G1 |
| IQ35F180BST | G1 |
| IQ35F180J1O5RS | G1 |
| IQ35F180J3 | G2 |
| IQ35F180J3F | G2 |
| IQ35F260B | G1 |
| IQ35F260J3 | G2 |
| IQ35F260S | G1 |
| IQ35F80B | G1 |
| IQ35F80J1O5RS | G1 |
| IQ35F80J3 | G2 |
| IQ38F1 50J1O5RS | G1 |
| IQ38F150B | G1 |
| IQ38F150BST | G1 |
| IQ38F150J15 | G2 |
| IQ38F150J3 | G2 |
| IQ38F150J3F | G2 |
| IQ38F150J6 | G2 |
| IQ38F150S | G1 |
| IQ38F180J3F | G2 |
| IQ38F260J3 | G2 |
| IQ38F260S | G1 |
| IQH35F150B | G1 |
| IQH35F150J15 | G2 |
| IQH35F150J1O5 | G1 |
| IQH35F150J3F | G2 |
| IQH35F150J3S | G2 |
| IQH35F150NLLT | G1 |
| IQH35F150NLT | G1 |
| IQH35F150S | G1 |
| IQH35F180B | G1 |
| IQH35F180J3F | G2 |
| IQH35F70J6 | G2 |
| IQH38F150B | G1 |
| IQH38F150J3 | G2 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| IQH38F150J3F | G2 |
| IQH38F70J6 | G2 |
| IQR35F150B | G3 |
| IQR35F150BST | G3 |
| IQR35F150J3 | G3 |
| IQR35F150J3F | G3 |
| IQR35F150J3S | G3 |
| IQR35F260J3 | G3 |
| IQR38F150J3 | G3 |
| IQR38F150J3F | G3 |
| IS4–135–10 | F3 |
| IS4–135–20 | F3 |
| IS4–135–30 | F3 |
| IS4–135–40 | F3 |
| IS4–135–5 | F3 |
| IS4–135–50 | F3 |
| IS4–45–10 | F3 |
| IS4–45–20 | F3 |
| IS4–90–10 | F3 |
| IS4–90–20 | F3 |
| IS4–90–30 | F3 |
| IS4–90–40 | F3 |
| IS4–90–5 | F3 |
| IS4–90–50 | F3 |
| IS5–135–10 | F3 |
| IS5–135–20 | F3 |
| IS5–135–30 | F3 |
| IS5–135–40 | F3 |
| IS5–135–5 | F3 |
| IS5–135–50 | F3 |
| IS5–45–10 | F3 |
| IS5–45–20 | F3 |
| IS5–90–10 | F3 |
| IS5–90–20 | F3 |
| IS5–90–30 | F3 |
| IS5–90–40 | F3 |
| IS5–90–5 | F3 |
| IS5–90–50 | F3 |
| K01–00786 | L4 |
| K01–00917 | L4 |
| K01–00953 | L4 |
| K01–03243 | L4 |
| K01–05093 | L4 |
| K01–05185 | L4 |
| K01–60075 | L4 |
| K01–60077 | L4 |
| K01–60078 | L4 |
| K01–60081 | L4 |
| K01–60082 | L4 |
| K01–60083 | L4 |
| K01–60085 | L4 |
| K01–60086 | L4 |
| K01–60089 | L4 |
| K01–60090 | L4 |
| K01–60093 | L4 |
| K01–60094 | L4 |
| K01–60097 | L4 |
| K01–60098 | L4 |
| K01–60099 | L4 |
| K01–60101 | L4 |
| K01–60102 | L4 |
| K01–60105 | L4 |
| K01–60106 | L4 |
| K01–60109 | L4 |
| K01–60110 | L4 |
| K05–00787 | J5 |
| K05–00791 | J8 |
| K05–00793 | J6 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| K05–00800 | J8 |
| K05–00802 | J6 |
| K05–00807 | J2 |
| K05–00808 | J3 |
| K05–00810 | J8 |
| K05–00811 | J6 |
| K05–00812 | J2 |
| K05–00842 | J3 |
| K05–00892 | J3 |
| K05–01004B | S1 |
| K05–01005A | S2 |
| K05–01840 | J2 |
| K05–L1–L5A | S1 |
| K05–L3–L4B | S2 |
| K08–00006 | O2 |
| K08–00077 | O3 |
| K08–00078 | O3 |
| K08–00416F | O3 |
| K08–00417B | O3 |
| K08–00422C | O3 |
| K08–00538 | O3 |
| K08–00577 | O3 |
| K08–00674 | I4 |
| K08–00685 | O2 |
| K08–00952 | I4 |
| K08–01859 | O2 |
| K08–01878 | O3 |
| K08–01907 | I4 |
| K08–01961 | O4 |
| K08–02027 | I4 |
| K08–02181 | O1 |
| K08–02195 | O4 |
| K09T–08878 | S4 |
| K09T–08952 | S6 |
| K10–00230 | I3 |
| K10–00576 | P2 |
| K10–00577 | P2 |
| K10–01103 | P2 |
| K10–03039 | P3 |
| K10–03450 | I5 |
| K10–04129 | I4 |
| K10–04130 | I4 |
| K10–04131 | I4 |
| K10–04132 | I4 |
| K10T–03784 | S5 |
| K11–00096 | Q2 |
| K11–00098 | Q2 |
| K11–00099 | Q2 |
| K11–00100 | Q2 |
| K11–00137 | Q2 |
| K11–00144 | Q3 |
| K11–00202 | Q3 |
| K11–00280 | Q3 |
| K11–00392 | Q3 |
| K12–00040 | K2 |
| K12–00262 | F4 |
| K12–00263 | F4 |
| K12–00264 | F5 |
| K12–00462 | F4 |
| K12–00463 | F4 |
| K12–01575 | S7 |
| K12T–01721 | S8 |
| K12T–01822 | S7 |
| K12T–02045 | S8 |
| K12T–02715 | S3 |
| K12T–02843 | S3 |
| K12T–02844 | S3 |
| K13–00476 | P6 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| KANG 100 | R1 |
| KEEP100FR | G4 |
| KEEP100FR | O6 |
| L3SNC | I4 |
| L3SNC | N3 |
| L4SNC | I4 |
| L4SNC | N3 |
| LA 8600 | R1 |
| M1FLC | N3 |
| M1SLC | N3 |
| M1SNC | N3 |
| M3FLC | N3 |
| M3RLC | N3 |
| M3RRC | N3 |
| M3SLC | N3 |
| M3SNC | N3 |
| M4FLC | N3 |
| M4RRC | N3 |
| M4SNC | N3 |
| MAK001 | H10 |
| MAK001N | H10 |
| MAK001N–60 | H10 |
| MAK005 | H10 |
| MAK005–60 | H10 |
| MAK21T41W–E | H10 |
| MAK21T71W | H10 |
| MAK21T71W–E | H10 |
| MAK21T91W | H10 |
| MAK21T91W–E | H10 |
| MAK401 | H8 |
| MAK401–E | H8 |
| MAK401–PED | H8 |
| MAK401N | H8 |
| MAK401N–E | H8 |
| MAK401N–PED | H8 |
| MAK405 | H8 |
| MAK405–E | H8 |
| MAK405–PED | H8 |
| MAK4F–10 | H9 |
| MAK4F–15 | H9 |
| MAK501 | H8 |
| MAK501–E | H8 |
| MAK501–PED | H8 |
| MAK501N | H8 |
| MAK501N–15 | H8 |
| MAK501N–E | H8 |
| MAK501N–PED | H8 |
| MAK505 | H8 |
| MAK505–E | H8 |
| MAK505–PED | H8 |
| MAK5F–10 | H9 |
| MAP101 | K2 |
| MAP102 | K2 |
| MAP111 | K2 |
| MAP112 | K2 |
| MAP113 | K2 |
| MAP114 | K2 |
| MAP150 | K1 |
| MAP151 | K2 |
| MAP152 | K2 |
| MAP153 | K2 |
| MAP154 | K3 |
| MAP220 | K1 |
| MAP221 | K3 |
| MAP222 | K3 |
| MAP300 | K1 |
| MAP301 | K3 |
| MAP302 | K3 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| MAP350 | K3 |
| MAP351 | K3 |
| MAP352 | K3 |
| MAP400 | K1 |
| MAP403 | K3 |
| MAP450 | K1 |
| MAP453 | K3 |
| MAP500 | K1 |
| MAP501 | K1 |
| MAP550 | K1 |
| MAP600 | K1 |
| MBS100 | P3 |
| MBSP100 | P3 |
| MDD110 | P1 |
| MDD200H | P1 |
| MDD220H | P1 |
| MDD300H | P1 |
| MDD400H | P1 |
| MDD500H | P2 |
| MDD520H | P2 |
| MDD600 | I3 |
| MDD610 | I3 |
| MER100 | Q1 |
| MER110 | Q4 |
| MER111 | Q4 |
| MER112 | Q4 |
| MER113 | Q4 |
| MER148 | Q1 |
| MER200 | Q1 |
| MER212 | Q1 |
| MER500 | Q1 |
| MER555 | Q1 |
| MFA100 | N4 |
| MIC5–135–10–035 | F5 |
| MIC5–135–10–038 | F5 |
| MIC5–135–20–035 | F5 |
| MIC5–135–20–038 | F5 |
| MIC5–135–5–035 | F5 |
| MIC5–135–5–038 | F5 |
| MIC5–45–10–035 | F5 |
| MIC5–45–10–038 | F5 |
| MIC5–45–20–035 | F5 |
| MIC5–45–20–038 | F5 |
| MIC5–45–5–035 | F5 |
| MIC5–45–5–038 | F5 |
| MIC5–90–10–035 | F5 |
| MIC5–90–10–038 | F5 |
| MIC5–90–20–035 | F5 |
| MIC5–90–20–038 | F5 |
| MIC5–90–5–035 | F5 |
| MIC5–90–5–038 | F5 |
| MMSP100 | P3 |
| MN4RRC | N4 |
| MSS011 | L3 |
| MSS011–DG | L3 |
| MSS011–LB | L3 |
| MSS011–LG | L3 |
| MSS011–R | L3 |
| MSS011–Y | L3 |
| MSS031 | L3 |
| MSS031–DG | L3 |
| MSS031–LB | L3 |
| MSS031–LG | L3 |
| MSS031–PR | L3 |
| MSS031–R | L3 |
| MSS031–Y | L3 |
| MSS061 | L3 |
| MSS061–DG | L3 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| MSS061–LB | L3 |
| MSS061–LG | L3 |
| MSS061–PR | L3 |
| MSS061–R | L3 |
| MSS061–Y | L3 |
| MSS111 | L3 |
| MSS111–DG | L3 |
| MSS111–LB | L3 |
| MSS111–LG | L3 |
| MSS111–PR | L3 |
| MSS111–R | L3 |
| MSS111–Y | L3 |
| MSS111–Y | L3 |
| MSS121 | L3 |
| MSS121–DG | L3 |
| MSS121–LB | L3 |
| MSS121–LG | L3 |
| MSS121–PR | L3 |
| MSS121–R | L3 |
| MSS121–Y | L3 |
| MSS131 | L3 |
| MSS131–DG | L3 |
| MSS131–LB | L3 |
| MSS131–LG | L3 |
| MSS131–PR | L3 |
| MSS131–R | L3 |
| MSS131–Y | L3 |
| MSS160 | L3 |
| MTP100 | P3 |
| OBT–4F–11 | H6 |
| OBT–4F–23 | H1 |
| OBT–5F–11 | H6 |
| OBT–5F–23 | H1 |
| OBT–6F–11 | H6 |
| OBT–6F–23 | H1 |
| OBT–7F–11 | H6 |
| OBT–7F–23 | H1 |
| OSC–4F–10 | I5 |
| OSC–4F–10L | I5 |
| OSC–4F–10LNH | I5 |
| OSC–4F–10NH | I5 |
| OSC–4F–7 | I5 |
| OSC–4F–7L | I5 |
| OSC–4F–7LNH | I5 |
| OSC–4F–7NH | I5 |
| OSC–5F–10 | I5 |
| OSC–5F–10LNH | I5 |
| OSC–5F–10NH | I5 |
| OSC–5F–15 | I5 |
| OSC–5F–15L | I5 |
| OSC–5F–15LNH | I5 |
| OSC–5F–15NH | I5 |
| OSC–5F–7 | I5 |
| OSC–5F–7L | I5 |
| OSC–5F–7LNH | I5 |
| OSC–5F–7NH | I5 |
| PAL100 | P5 |
| PAL200 | P5 |
| PAL225 | P5 |
| PAL250 | P5 |
| PAL300 | P5 |
| PAL325 | P5 |
| PAL350 | P5 |
| PAL400 | P5 |
| PAL425 | P5 |
| PAL450 | P5 |
| PAL500 | P5 |
| PAL600 | P5 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| PAL700 | P5 |
| PC100 | I1 |
| PC101 | I1 |
| PC200 | I1 |
| PC201 | I1 |
| PC801 | I2 |
| PC802 | I2 |
| PC803EU | I2 |
| PC804EU | I2 |
| PIB1000 | R2 |
| PIB500 | R2 |
| PM6006 | O6 |
| PM6012 | O6 |
| PM6024 | O6 |
| PM6036 | O6 |
| PM6048 | O6 |
| PM6060 | O6 |
| PM6072 | O6 |
| PM6106 | O6 |
| PM6112 | O6 |
| PM6124 | O6 |
| PM6136 | O6 |
| PM6148 | O6 |
| PM6160 | O6 |
| PM6172 | O6 |
| PM6184 | O6 |
| PM6196 | O6 |
| PRO–4F–11 | H2 |
| PRO–4F–11–035 | H2 |
| PRO–4F–11–035MT | H4 |
| PRO–4F–11MT | H4 |
| PRO–4F–23–035MT | H4 |
| PRO–4F–23MT | H4 |
| PRO–5F–11 | H2 |
| PRO–5F–11–035 | H2 |
| PRO–5F–11–035MT | H4 |
| PRO–5F–11–038 | H2 |
| PRO–5F–11–038MT | H4 |
| PRO–5F–11MT | H4 |
| PRO–5F–23–035MT | H4 |
| PRO–5F–23–038MT | H4 |
| PRO–5F–23MT | H4 |
| PRO–6F–11 | H2 |
| PRO–6F–11–035 | H2 |
| PRO–6F–11–035MT | H4 |
| PRO–6F–11–038 | H2 |
| PRO–6F–11–038MT | H4 |
| PRO–6F–11MT | H4 |
| PRO–6F–23–035MT | H4 |
| PRO–6F–23–038MT | H4 |
| PRO–6F–23MT | H4 |
| PRO–7F–11 | H2 |
| PRO–7F–11–035 | H2 |
| PRO–7F–11–035MT | H4 |
| PRO–7F–11–038 | H2 |
| PRO–7F–11–038MT | H4 |
| PRO–7F–11MT | H4 |
| PRO–7F–23–035MT | H4 |
| PRO–7F–23–038MT | H4 |
| PRO–7F–23MT | H4 |
| PRO–8F–11 | H2 |
| PRO–8F–11–035 | H2 |
| PRO–8F–11–035MT | H4 |
| PRO–8F–11–038 | H2 |
| PRO–8F–11–038MT | H4 |
| PRO–8F–11MT | H4 |
| PRO–8F–23–035MT | H4 |
| PRO–8F–23–038MT | H4 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| PRO–8F–23MT | H4 |
| PRO–5F–11–038–18G | H3 |
| PRO–6F–11–038–18G | H3 |
| PSI–4F–11 | H6 |
| PSI–4F–11–018 | H5 |
| PSI–4F–11–025 | H5 |
| PSI–4F–11–035 | H6 |
| PSI–4F–11–035ACT | H2 |
| PSI–4F–11ACT | H2 |
| PSI–4F–23 | H1 |
| PSI–4F–23–035 | H1 |
| PSI–4F–7–018 | H5 |
| PSI–4F–7–025 | H5 |
| PSI–5F–11 | H6 |
| PSI–5F–11–018 | H5 |
| PSI–5F–11–025 | H5 |
| PSI–5F–11–035 | H6 |
| PSI–5F–11–035ACT | H2 |
| PSI–5F–11–038 | H6 |
| PSI–5F–11ACT | H2 |
| PSI–5F–23 | H1 |
| PSI–5F–23–035 | H1 |
| PSI–5F–23–038 | H1 |
| PSI–5F–7–018 | H5 |
| PSI–5F–7–025 | H5 |
| PSI–5F–11–035–18G | H3 |
| PSI–5F–11–038–18G | H3 |
| PSI–6F–11 | H6 |
| PSI–6F–11–018 | H5 |
| PSI–6F–11–025 | H5 |
| PSI–6F–11–035 | H6 |
| PSI–6F–11–035ACT | H2 |
| PSI–6F–11–038 | H6 |
| PSI–6F–11ACT | H2 |
| PSI–6F–23 | H1 |
| PSI–6F–23–035 | H1 |
| PSI–6F–23–038 | H1 |
| PSI–6F–7–018 | H5 |
| PSI–6F–7–025 | H5 |
| PSI–6F–11–035–18G | H3 |
| PSI–6F–11–038–18G | H3 |
| PSI–7F–11 | H6 |
| PSI–7F–11–035 | H6 |
| PSI–7F–11–035ACT | H2 |
| PSI–7F–11–038 | H6 |
| PSI–7F–11ACT | H2 |
| PSI–7F–23 | H1 |
| PSI–7F–23–035 | H1 |
| PSI–7F–23–038 | H1 |
| PSI–7F–11–035–18G | H3 |
| PSI–8F–11–035 | H6 |
| PSI–8F–11–035ACT | H2 |
| PSI–8F–11–038 | H6 |
| PSI–8F–11ACT | H2 |
| PSI–8F–23 | H1 |
| PSI–8F–23–035 | H1 |
| PSI–8F–23–038 | H1 |
| PSI–8F–11–035–18G | H3 |
| RADCDO | R3 |
| RADCDS | R3 |
| RADSRT | R3 |
| RADSTD | R3 |
| RB–2500 | R1 |
| RBC–10–038 | I8 |
| RBC–10–REV | I8 |
| RBC–10–SFX | I8 |
| RBC–12–038 | I8 |
| RBC–12–REV | I8 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| RBC–12–SFX | I8 |
| RBC–14–038 | I8 |
| RBC–14–REV | I8 |
| RBC–14–SFX | I8 |
| RBC–8–038 | I8 |
| RBC–8–REV | I8 |
| RBC–8–SFX | I8 |
| RC–RTOOL | I9 |
| RLC–10–038 | I6 |
| RLC–10–038MB | I6 |
| RLC–10–REV | I7 |
| RLC–10–SFX | I7 |
| RLC–12–038 | I6 |
| RLC–12–038MB | I6 |
| RLC–12–REV | I7 |
| RLC–12–SFX | I7 |
| RLC–14–038 | I6 |
| RLC–14–038MB | I6 |
| RLC–14–REV | I7 |
| RLC–14–SFX | I7 |
| RLC–6–038 | I6 |
| RLC–6–038MB | I6 |
| RLC–6–REV | I7 |
| RLC–6–SFX | I7 |
| RLC–8–038 | I6 |
| RLC–8–038MB | I6 |
| RLC–8–REV | I7 |
| RLC–8–SFX | I7 |
| RLCMB–10–REV | I7 |
| RLCMB–10–SFX | I7 |
| RLCMB–12–REV | I7 |
| RLCMB–12–SFX | I7 |
| RLCMB–14–REV | I7 |
| RLCMB–14–SFX | I7 |
| RLCMB–6–REV | I7 |
| RLCMB–6–SFX | I7 |
| RLCMB–8–REV | I7 |
| RLCMB–8–SFX | I7 |
| RM01 | G4 |
| RNL–10–038J | I6 |
| RNL–10–038S | I6 |
| RNL–12–038J | I6 |
| RNL–12–038S | I6 |
| RNL–6–038J | I6 |
| RNL–6–038S | I6 |
| RNL–8–038J | I6 |
| RNL–8–038S | I6 |
| RXPOR | K3 |
| S–MAK401 | H9 |
| S–MAK401N | H9 |
| S–MAK405 | H9 |
| S–MAK4F–10 | H9 |
| S–MAK501 | H9 |
| S–MAK501N | H9 |
| S–MAK501N–15 | H9 |
| S–MAK505 | H9 |
| S–MAK5F–10 | H9 |
| S–MAK5F–15 | H9 |
| S1FLC | N3 |
| S1SLC | N3 |
| S1SNC | N3 |
| S3FC | N3 |
| S3FLC | N3 |
| S3SLC | N3 |
| S3SNC | N3 |
| S4FLC | N3 |
| S4SLC | N3 |
| S4SNC | N3 |

| НОМЕР В КАТАЛОГЕ | СТРАНИЦА |
|---|---|
| SF4030 | R2 |
| SL18T71W | M2 |
| SL18T71WS | M2 |
| SL21T71W | M2 |
| SL21T71WS | M2 |
| SMS210 | M3 |
| SMS211 | M3 |
| SMS215 | M3 |
| SN4FLC | N4 |
| SN4RRC | N4 |
| SN4SNC | N4 |
| SPM–100 | R2 |
| SPPT–100 | I10 |
| SPPT–5F–10 | I10 |
| SPPT–5F–10L | I10 |
| SPPT–5F–7 | I10 |
| SPPT–5F–7L | I10 |
| SS10 | P4 |
| SS20 | P4 |
| ST320 | L1 |
| ST321 | L1 |
| ST600 | L1 |
| ST601 | L1 |
| ST800 | L1 |
| ST801 | L1 |
| SW35DE50SST | H6 |
| SW35DE80SST | H1 |
| SW38DE50SST | H6 |
| SW38DE80SST | H1 |
| TD 100 | G4 |
| TD 200 | G4 |
| TD200 | K1 |
| TD500 | G5 |
| TS120 | O4 |
| TS220 | O4 |
| TS520L | O4 |
| V1001 | J4 |
| V1030 | J4 |
| V2001 | J4 |
| V2030 | J4 |
| V6001 | J4 |
| V6010 | J4 |
| VAC111 | L4 |
| VAC111 | I4 |
| VAC120 | I4 |
| VAC120 | L4 |
| VAC130 | I4 |
| VAC130 | L4 |
| VAC160 | I4 |
| VAC160 | L4 |
| MMA100 | N4 |
| ммS100 | P3 |

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2003 - 2010
For Evaluation Only.

MERIT MEDICAL